

ΚΙΝΔΥΝΟΣ



ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ: H226: Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. H302+332: Ετιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης ή εισπνοής. H315: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. H318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Δηλώσεις Προφύλαξης: P210+P370+P378: Μακριά από θερμότητα/σπινθήρες/γυμνές φλόγες/θερμές επιφάνειες. - Μην καπνίζετε. Σε περίπτωση πυρκαγιάς: χρησιμοποιήστε κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης. P270+P261+P271: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Αποφύγετε να αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα. P280+P264: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό. P403+P233+P102: Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Ο περιέκτης να διατηρείται ερμητικά κλειστός. Μακριά από παιδιά. P273: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. P391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τον κανονισμό διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων.

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗΣ Ή ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

Οι κλινικές εκδηλώσεις που μπορεί να εμφανιστούν σε περίπτωση έκθεσης ή / και επαφής είναι: ερεθισμός στα μάτια, δέρμα, βλεννογόνο μεμβράνη, αναπνευστική και γαστρεντερική οδός. Ναυτία, πονοκεφάλος, ίλιγγος, έλλειψη συντονισμού, επίπληση του ΚΝΣ και νάρκωση. Μεταβολική οξέωση, πνευμονικό οίδημα, πνευμονία από εισρόφιση και καρδιοαναπνευστική ανεπάρκεια. Δερματίτιδα από επαφή και τοπική αναίσθησία στις προσβεβλημένες περιοχές.

Μέτρα πρώτων βοηθειών: Απομακρύνετε τον πάσχοντα από την προσβεβλημένη περιοχή. Αφαιρέστε λερωμένα ή βρεγμένα ρούχα. Σε επαφή με τα μάτια, πλύνετε με άφθονο νερό τουλάχιστον για 15 λεπτά. Μην ξεχάσετε να αφαιρέσετε τους φακοί επαφής. Σε επαφή με το δέρμα, πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι χωρίς τρίψιμο. Σε περίπτωση κατάποσης ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Μην δώσετε οτιδήποτε στον πάσχοντα να φάει ή να πίνει. Κρατήστε τον πάσχοντα ζεστό και σε άνετη στάση. Ελέγξτε την αναπνοή του. Εάν είναι απαραίτητο εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή. Αν το άτομο δεν έχει τις αισθήσεις του τοποθετήστε τον σε θέση ανάνηψης. Εάν είναι απαραίτητο, μεταφέρετε το δηλητηριασμένο άτομο στο νοσοκομείο και όπου είναι δυνατόν, παρουσιάστε την ετικέτα ή τη συσκευασία. ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΜΕΝΟ ΑΤΟΜΟ ΜΟΝΟ ΤΟΥ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Θεραπευτική συμβουλή για ιατρούς και ιατρικό προσωπικό: Σε περίπτωση κατάποσης, απομάκρυνση της ουσίας ανάλογα με την κατάσταση του πάσχοντα: Ενεργός άνθρακας: Συνιστάται μια και μόνο δόση 25gr σε ενήλικες (διαλυμένο σε 200ml χλιαρό νερό) και 1gr/kg σωματικού βάρους σε παιδιά. Έλεγχος οξύτητας. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

ΕΑΝ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ, ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ Ή ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΛΕΣΕΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 1401



FINIGEN[®]
Εντομοκτόνο-ακαρεοκτόνο



PLUS

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΑΡΑΣΙΤΩΝ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Καθαρό περιεχόμενο (e) 250 ml

Αρ. άδειας: Β2062

Γαλακτωματοποίηση συμπίκνωμα (EC). Εντομοκτόνο-ακαρεοκτόνο για τον έλεγχο παρασίτων σε εγκαταστάσεις ζώων και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Χρήση σε κτηνοτροφία.

ΣΥΝΘΕΣΗ: Cypermethrin 3%, Acetamiprid 3%, Piperonyl butoxide 3%, Azamethiphos 0,1%
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Το FINIGEN[®] PLUS είναι ένα εντομοκτόνο-ακαρεοκτόνο ευρέως φάσματος δράσης για τον έλεγχο των παρασίτων σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Η ενισχυμένη φόρμουλα του συνδυάζει τη δράση δύο εντομοκτόνων διαφορετικής φύσης, της ισχυρής knock-down δράσης της Cypermethrin και της διαρκούς υπολειμματικής επίδρασης του acetamiprid και του azamethiphos. Είναι εντομοκτόνο χαμηλής περιβαλλοντικής επίδρασης, με δράση ως προνυμφοκτόνο / νυμφοκτόνο και ακμαιοκτόνο όταν καταποθεί από διάφορα είδη στόχους που θεωρούνται παράσιτα.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Το FINIGEN[®] PLUS μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απολύμανση κάθε είδους εγκαταστάσεων ζώων όπως εγκαταστάσεις πουλκερικών και χοίρων, κυνοτροφεία, ζωολογικοί κήποι κλπ. Αφαιρεί αποτελεσματικά και επίμονα όλα τα είδη εντόμων και ενδείκνυται ιδιαίτερα για τον έλεγχο των έρποντων εντόμων (ψύλλοι, σκαθάρια, ψείρες κ.λπ.) και αραχνοειδή (τσιμπούρια, κόκκινα ακάρεα κοτόπουλου, αράχνες κ.λπ.)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Πριν από την εφαρμογή του προϊόντος, καθαρίστε τις επιφάνειες που πρόκειται να ψεκάσει το προϊόν. Ο καθαρισμός της επιφάνειας θα οδηγήσει σε καλύτερη σταθεροποίηση του προϊόντος και θα αυξήσει την υπολειμματική του δράση. Το FINIGEN[®] PLUS πρέπει να εφαρμόζεται απευθείας πάνω στην επιφάνεια που συνήθως υπάρχουν έντομα καθώς και σε άλλα σημεία που μπορεί να κρύβονται όπως τρύπες, πλίνθοι και σχισμές. Αραιώστε 10 ml σε 1 L νερού για κάθε 10 m². Σε περίπτωση σοβαρών προσβολών ή πολύ βρώμικων ή πολύ πορωδών επιφανειών, συνιστάται διπλάσια δόση της δόσης.

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ: Χρήση από επαγγελματικό προσωπικό. Χρήση από εξειδικευμένο προσωπικό.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Χρησιμοποιήστε κατάλληλο εξοπλισμό προστασίας για να εφαρμόσετε το προϊόν. Εκτέλεση την εφαρμογή απουσία ζώων. Συνιστάται περίοδος επανεισόδου 24-48 ωρών. Κρατήστε τα ζώα μακριά από το προϊόν. Μην αναμιγνύετε με άλλα χημικά προϊόντα. Αποφύγετε την επαφή με τις ψεκασμένες επιφάνειες. Αποθηκεύστε σε ξηρό και δροσερό μέρος, αποφεύγοντας την άμεση επίδραση του ηλιακού φωτός απευθείας στο δοχείο.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Μέχρι τρία (3) χρόνια μετά την ημερομηνία παρασκευής, το προϊόν μπορεί να μειώσει σταδιακά την αποτελεσματικότητά του. Αποθηκεύστε σε ξηρό και δροσερό μέρος.

Κάτοχος άδειας: BIOPLAGEN, S.L.
Avda. Castilleja de la Cuesta, 26 (PIBO)
41110 Bollullos de la Mitación (Sevilla), España.
Τηλ: 955 77 65 77 | Fax: 955 77 65 66
bioplagen@bioplagen.com | www.bioplagen.com

Διανομέας Κύπρου: LLambrou Agro Ltd
Οθέλλου II, 2540 Δάλι, Λευκωσία
Τηλ. 22667908, Φαξ 22667157
info@lambrouagro.com.cy
www.lambrouagro.com.cy



PE5048A/250ml/02.10.2020

Ημερ. παραγωγής / Αρ. πιστίδας:
βλέπε επί της συσκευασίας