

ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ  
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ  
ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ  
ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ  
ΜΕ ΤΟΥΣ ΒΟΜΒΙΝΟΥΣ ΣΤΟ SITE:  
[WWW.BIOBESTGROUP.COM](http://WWW.BIOBESTGROUP.COM)



## ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΥΨΕΛΩΝ ΒΙΟΒΕΣΤ (PREMIUM ΚΑΙ STANDARD ΚΥΨΕΛΗ)



[www.biobestgroup.com](http://www.biobestgroup.com)

# ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΘΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

## ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ!

Έχετε αγοράσει μια ποιοτική κυψέλη της Biobest, της εταιρίας η οποία πρωτοστάτησε στην παραγωγή και εμπορία βομβινών από το 1987. Διαβάστε προσεκτικά αυτόν τον οδηγό ορθής χρήσης, και οι βομβίνοι μας θα κάνουν εξαιρετική δουλειά για την επικονίαση (γονιμοποίηση των ανθέων) της καλλιέργειάς σας. Χρειάζεστε τυχόν επιπλέον συμβουλές; Απλά επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα της εταιρίας μας (L. Lambrou Agro ltd).

## ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΨΕΛΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ



Σιγουρευτείτε πως το δοχείο γλυκόζης Biogluc® είναι ανοικτό. Ακολουθήστε τις οδηγίες όπως φαίνονται παρακάτω, για να ανοίξετε το δοχείο γλυκόζης Biogluc®.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** κατά το άνοιγμα του δοχείου γλυκόζης Biogluc® βεβαιωθείτε πως δεν θα σπρώξετε προς τα μέσα το φυτίλι. Είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί η κατάλληλη τροφοδοσία γλυκόζης.



Αφαιρέστε το πλαστικό κουτί της κυψέλης



Ανοίξτε το δοχείο Biogluc®



Τοποθετήστε πίσω το πλαστικό κουτί της κυψέλης



Πιέστε ελαφρά το πλαστικό κουτί της κυψέλης στην σωστή θέση

# ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΘΗΣ ΧΡΗΣΗΣ


## ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΒΟΜΒΙΝΩΝ

1 Αποφύγετε ανοίγματα στην κάλυψη του θερμοκηπίου σας. Δίχτυα κάλυψης στις πόρτες και στα παράθυρα είναι προτεινόμενα.

2 Αποφύγετε επιβλαβή φυτοπροστατευτικά προϊόντα και ορμόνες πριν την τοποθέτηση της κυψέλης και καθ' όλη την διάρκεια της χρήσης της. Για ερωτήσεις σχετικά με συγκεκριμένα προϊόντα, συμβουλευτείτε την λίστα παρενεργειών της Biobest ("Side Effect List") στο [www.biobestgroup.com](http://www.biobestgroup.com) ή επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα της εταιρίας μας (L. Lambrou Agro Ltd) και τους κατά τόπους γεωπόνους συνεργάτες μας .



3 Οι βομβίνοι δραστηριοποιούνται άριστα όταν στο θερμοκήπιο επικρατούν οι παρακάτω συνθήκες: Θερμοκρασία: 8°C – 32°C και Σχετ. Υγρασία: 50-80%



4 Σε θερμοκρασίες πάνω από 26°C προτείνεται η χρήση του ειδικού συστήματος εξαερισμού της κυψέλης μας. Παρακαλώ ακολουθήστε τις εικονοποιημένες παρακάτω οδηγίες για το στήσιμό του:



# ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΘΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

## ΠΟΥ / ΠΩΣ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΚΥΨΕΛΕΣ ΣΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ


- 1 Διαμοιράστε ομοιόμορφα τις κυψέλες μέσα στο θερμοκήπιο. Σε γυάλινα ή πλαστικά θερμοκήπια χρησιμοποιήστε 1 σημείο τοποθέτησης ανά 1,5 στρέμμα. Σε πλαστικά τούνελ χρησιμοποιήστε 2 σημεία τοποθέτησης ανά 500 m<sup>2</sup>.
- 2 Σιγουρευτείτε πως οι κυψέλες είναι τοποθετημένες σε οριζόντια θέση. Μην τις τοποθετείτε στο έδαφος και όχι πάνω από την καλλιέργεια.



- 3 Τοποθετήστε τις κυψέλες σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των 5 μέτρων από τον διάδρομο.



- 4 Προστατέψτε τις κυψέλες από την απευθείας έκθεσή τους στο ηλιακό φως.



- 5 Προστατέψτε την κυψέλη από τα μυρμήγκια, δημιουργώντας φυσικά εμπόδια γύρω από αυτήν (π.χ χρήση γράσου).
- 6 Μην τοποθετείτε τις κυψέλες κοντά σε εξόδους CO<sub>2</sub> (διοξειδίου του άνθρακα).

# ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΘΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ “BEE LOCK” (ΑΝΟΙΓΜΑ/ΚΛΕΙΣΙΜΟ)



Κόψτε/σχίστε το χαρτόνι πριν το άνοιγμα.



Μετά την παραλαβή, τοποθετήστε την κυψέλη στο σωστό σημείο και περιμένετε τουλάχιστον 30 λεπτά για να την ανοίξετε. Μην την ανοίγετε το απόγευμα. Σας συστήνουμε να ανοίγετε τις κυψέλες το πρωί. Για να ανοίξετε την κυψέλη τοποθετήστε το “bee lock” σύστημα στην θέση που δείχνει η εικόνα.



Για να μαζέψετε τους βομβίνους τοποθετήστε το “bee lock” σύστημα στην θέση που δείχνει η εικόνα. Μετά από τουλάχιστον 1,5 ώρα οι βομβίνοι θα έχουν επιστρέψει στην κυψέλη.



Για να κλείσετε την κυψέλη τοποθετήστε το “bee lock” σύστημα στην θέση που δείχνει η εικόνα.

# ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΘΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

## ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΝΙΑΣΗΣ (ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ)

- 1 Τσεκάρετε τατσιμπήματα στα άνθη. Ειδικά στην τομάτα, οι βομβίνοι αφήνουν σημάδια από τατσιμπήματά τους στα άνθη. Τατσιμπήματα πρέπει να ελέγχονται σε κλειστά άνθη. Τουλάχιστον το 70% των ανθέων πρέπει να είναιτσιμπημένα. Αν δεν είναιτσιμπημένα αρκετά άνθη επικοινωνήστε με το τεχνικό μας τμήμα (L. Lambrou Agro Ltd) ή τους κατά τόπους γεωπόνους συνεργάτες μας.



- 2 Σας συνιστούμε να μην μετακινείτε την κυψέλη μετά την τοποθέτηση.

! Αν η κυψέλη έχει μετακινηθεί προσωρινά μετά από κλείσιμο (π.χ για ψεκασμό κάποιου εντομοκτόνου), σιγουρέψτε την επανατοποθέτηση της κυψέλης στην αρχική της θέση και με τον ίδιο προσανατολισμό.

- 3 Μην σπρώχνετε προς τα μέσα ή τραβάτε προς τα έξω τυχόν βαμβάκι που βγαίνει έξω από το άνοιγμα της κυψέλης. Αυτό είναι μια ένδειξη πως οι βομβίνοι είναι πολύ δραστήριοι.



# ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΘΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

## ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΚΥΨΕΛΗΣ

Έπειτα από 12 εβδομάδες (το αργότερο) δραστηριότητας της κάθε κυψέλης, είναι προτεινόμενο να απομακρύνετε την κυψέλη από το θερμοκήπιο. Η κυψέλη βομβίνων περιέχει πλαστικά, χαρτόνι και οργανική ύλη. Παρακαλούμε ακολουθείτε τους τοπικούς κανόνες για την καταστροφή (πέταμα) της κυψέλης με τον σωστό τρόπο.

## ΤΙ ΚΑΝΩ ΑΝ ΤΣΙΜΠΗΘΩ ΑΠΟ ΒΟΜΒΙΝΟ?

Οι βομβίνοι γενικά δεν είναι επιθετικοί αλλά ήρεμοι. Μπορεί όμως, μόνο σε περίπτωση αυτοάμυνας, να τσιμπήσουν. Το τσίμπημα γενικά προκαλεί τοπικό πρήξιμο και φαγούρα τα οποία μπορεί να διαρκέσουν 1-3 ημέρες. Το πρήξιμο μπορεί να υποχωρήσει με την χρήση πάγου. Αν εμφανιστούν περισσότερα συμπτώματα, αυτό μπορεί να δείχνει ύπαρξη υπερευαισθησίας (π.χ αλλεργία). Σε αυτήν την περίπτωση ζητήστε ιατρική βοήθεια.

ΠΡΟΣΟΧΗ



ΔΕΙΤΕ  
[www.biobestgroup.com](http://www.biobestgroup.com)



# ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΤΥΠΟΙ ΚΥΨΕΛΩΝ

## PREMIUM ΚΥΨΕΛΗ

110+ Βομβίνοι  
6 με 8 εβδομάδες  
δραστηριότητας

## STANDARD ΚΥΨΕΛΗ

80+ Βομβίνοι  
6 με 8 εβδομάδες  
δραστηριότητας

## SUPER MINI ΚΥΨΕΛΗ

50+ Βομβίνοι  
4 με 6 εβδομάδες  
δραστηριότητας



Για ειδικές ανάγκες επικονίασης/γονιμοποίησης (υπαίθριες καλλιέργειες) διαφορετικοί τύποι κυψελών με βομβίνους μπορεί να σας είναι πιο κατάλληλοι. Επικοινωνήστε με το τεχνικό μας τμήμα (L. Lambrou Agro Ltd) ή τους κατά τόπους γεωπόνους συνεργάτες μας για πιο εξειδικευμένες προτάσεις

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ-ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ



## L.Lambrou Agro Ltd

Κεντρικά Γραφεία - Αποθήκες:  
Οθέλλου 11, Βιομ. Περιοχή Ιδαίου  
2540, Δάλι, Λευκωσία - Κύπρος  
Ταχ. Διεύθυνση: P.O.Box: 24839  
1304 Λευκωσία, Κύπρος  
Τηλ.: 22667908, Fax.: 22667157  
email: [info@lambrouagro.com.cy](mailto:info@lambrouagro.com.cy)  
[www.lambrouagro.com.cy](http://www.lambrouagro.com.cy)