



ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ

potatoes are life.



Προσγειωμένη. Ακριβώς αυτό είναι η STET. Αυτό που προσφέρουμε είναι πατάτες. Όχι οποιοσδήποτε πατάτες. Προϊόντα που αποδεδειγμένα ανταποκρίνονται στις προσδοκίες σας και στις ταχέως μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς! Υπάρχουν πολλά να πούμε! Κι όμως χρειάζονται μόνο λίγες λέξεις. **Οι πατάτες είναι ζωή.** Τις δημιουργούμε. Τις καλλιεργούμε. Για να θρέψουμε τους ανθρώπους. Αυτοί αξίζουν ότι καλύτερο. Μόνο αυτά. Αποστολή μας είναι να κρατήσουμε τα πράγματα τόσο απλά. Να απλοποιήσουμε την όλη διαδικασία. Για να δημιουργήσουμε τις καλύτερες ποικιλίες διαθέτοντάς τις στην καλύτερη δυνατή τιμή. Χωρίς περιπλοκές. Σας βοηθάμε να παραδώσετε το κατάλληλο προϊόν, στο κατάλληλο μέρος, την κατάλληλη στιγμή. Πράττουμε αυτό που λέμε. Συνεργαζόμαστε στενά μαζί σας για να σας προσφέρουμε την υψηλότερη δυνατή εξυπηρέτηση. Γιατί κανείς δεν καταλαβαίνει την επιχείρησή σας τόσο καλά όσο εσείς. Επειδή η επιτυχία κτίζεται με δυνατές και σταθερές σχέσεις. **Μαζί μεγαλώνουμε.**

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

- 3 **Εταιρικό προφίλ**
- 5 **Χαρτοφυλάκιο STET**
- 6 Amarin
- 7 Avanti
- 8 Bellini
- 10 Brianna
- 11 Bricata KWS
- 12 El Mundo
- 13 Everest
- 14 Gaudi
- 15 Safari
- 16 Triplo
- 17 Tyson
- 18 Vitalia
- 19 Aisha
- 20 La Vida
- 21 STT 12-1822
- 22 Camel
- 23 Zina Red
- 24 Donald
- 25 Leonata KWS
- 26 Santana
- 27 STT 12 - 400
- 28 VR 808
- 29 SH C 909
- 30 SH C 1010
- 31 STT 12 - 652
- 32 STORM

potatoes are life.

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΙΚΙΛΩΝ

Η ανάπτυξη της ποικιλίας είναι μια ομαδική υπόθεση. Μαζί με τους συνεργάτες μας δουλεύουμε συνεχώς σε νέες καινοτομίες στο κέντρο Έρευνας & Ανάπτυξης. Χάριν αυτού, καθημερινά βελτιώνουμε τις καλλιεργητικές μας τεχνικές και το χαρτοφυλάκιο ποικιλιών μας. Όλα αυτά πραγματοποιούνται από τις ομάδες έρευνας Ποιότητας, Κυτταρικής Βιολογίας και Μοριακής Βιολογίας και υποστηρίζονται από συναδέλφους εξειδικευμένους στη Βιομετρία, Ποσοτική Γενετική και Βιοπληροφορική.

Οι νέες ποικιλίες δοκιμάζονται σε χωράφια που καλλιεργούνται σε όλο τον κόσμο. Με αυτόν τον τρόπο, μαζί εξασφαλίζουμε ένα ισχυρό και υγιές χαρτοφυλάκιο έτοιμο για το μέλλον. Εφαρμόζουμε αυστηρά κριτήρια. Μόνο οι καλύτερες ποικιλίες έχουν μέλλον.



ΠΑΤΑΤΑ ΤΗΓΑΝΗΤΗ

Οι ποικιλίες μας μπορούν να καλλιεργηθούν παντού στον κόσμο. Αυτό είναι απαραίτητο, διότι εξερευνούμε συνεχώς νέες αγορές, όπως η Ασία και η Βόρεια Αφρική. Η βεβαιότητα υψηλότερης παραγωγής, η ποιότητα και η συνοχή είναι σημαντικοί παράγοντες για εμάς. Δεν συμβιβάζομαστε με τίποτα λιγότερο.



ΤΣΙΠΣ

Οι ποικιλίες μας κατάλληλες για τσίπς εκτιμώνται πολύ από τους καλλιεργητές και τους παραγωγούς. Είναι υψηλής ποιότητας, βιώσιμες και αξιόπιστες. Η ποιότητα των ποικιλιών μας στο τηγάνι, διατηρείται τόσο καλά μέχρι το τέλος της σεζόν, που έχουν καθιερωθεί ως πρότυπο.



ΠΑΤΑΤΑ ΦΡΕΣΚΑ

Οι πατάτες ταιριάζουν σε κάθε τρόπο ζωής. Παρακολουθούμε στενά τι αναζητά ο καταναλωτής και προσαρμόζουμε ανάλογα το πρόγραμμα αναπαραγωγής. Η αναπαραγωγή των καλύτερων ποικιλιών είναι πάντα η κύρια προτεραιότητά μας.

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Πιστεύουμε ακράδαντα στις συμβατικές μεθόδους αναπαραγωγής φυτών χωρίς τη χρήση μεθόδων γενετικής μηχανικής. Αναπτύσσουμε τα προϊόντα μας χρησιμοποιώντας τις πιο πρόσφατες μεθόδους αναπαραγωγής. Όλες οι αναγκαίες προφυλάξεις λαμβάνονται με ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή της τυχαίας παρουσίας γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (GMO's).

ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΜΑΣ

Οι ποικιλίες μας βρίσκονται σε όλο τον κόσμο και διατίθενται στην αγορά νωπών προϊόντων αλλά και μεταποίησης.



Φροντίζουμε οι ποικιλίες μας να έχουν υψηλή παραγωγή και πρόσθετη αξία.

ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ

Οι ποικιλίες μας αναπτύσσονται σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο. Η STET παράγει στην Δανία, την Γαλλία, την Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Διανέμει και παραδίδει στις τοπικές αυτές αγορές και εξάγει τις ποικιλίες της ανά το παγκόσμιο. Οι ποικιλίες STET καλλιεργούνται επίσης με ειδική άδεια που παρέχεται στους συνεργάτες μας σε διάφορες χώρες/ ηπείρους ανά τον κόσμο. Παράδειγμα, οι ευρωπαϊκές χώρες όπως η Πολωνία, η Τσεχία, η Ρουμανία, η Ελβετία και πολλές άλλες, αλλά και η Ινδία, Νέα Ζηλανδία, Νότια & Βόρεια Αμερική. Η τοπική παραγωγή είναι μια βιώσιμη επιχειρηματική προσέγγιση, πιστεύουμε σε αυτή.

ΑΦΟΣΙΩΜΕΝΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Οι αφοσιωμένοι συνεργάτες μας διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην τοποθέτηση και την ανάπτυξη των νέων ποικιλιών. Είναι οι πρεσβευτές των προϊόντων μας. Είμαστε περήφανοι που έχουμε μια ομάδα αφοσιωμένων συνεργατών που είναι πιστοί στην επωνυμία μας και πιστεύουν στην πρόσθετη αξία των ποικιλιών μας. Συνεργαζόμαστε με τους αφοσιωμένους συνεργάτες μας. Μοιραζόμαστε και στηρίζουμε τον γενικό στόχο: Οι πατάτες είναι ζωή.

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

Παράδοση του κατάλληλου προϊόντος, στο κατάλληλο μέρος, την κατάλληλη στιγμή. Μαζί με τους αφοσιωμένους συνεργάτες μας. Αυτή είναι η αποστολή μας. Οι πατάτες είναι ζωή.



ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ STET

Ποικιλία				Χρώμα επιδερμίδας	Χρώμα σάρκας	Σχήμα	Παραγωγή πατατοσπόρου στην		
AMARIN	✓			Κίτρινο	Κρέμ	RO	✓		
AVANTI	✓			Κίτρινο	Κίτρινο	ROO	✓	✓	
BELLINI	✓	✓		Κίτρινο	Ανοικτό Κίτρινο	OLO	✓		
BONNATA	✓			Κίτρινο	Ανοικτό Κίτρινο	OLO		✓	
BRIANNA	✓			Κίτρινο	Ανοικτό Κίτρινο	O	✓		
BRICATA	✓	✓		Κίτρινο	Κίτρινο	OLO	✓	✓	
EL MUNDO	✓			Ανοικτό Κίτρινο	Ανοικτό Κίτρινο	OLO	✓	✓	
EVEREST	✓	✓		Ανοικτό Κίτρινο	Ανοικτό Κίτρινο	O	✓	✓	
GAUDI	✓			Κίτρινο	Κίτρινο	ROO	✓		
MELANTO	✓			Κίτρινο	Κίτρινο	OLO	✓		
SAFARI	✓			Κίτρινο	Ανοικτό Κίτρινο	ROO	✓		
TRIPLO	✓			Κίτρινο	Ανοικτό Κίτρινο	ROO	✓		
TYSON	✓	✓		Κίτρινο	Ανοικτό Κίτρινο	RO	✓	✓	
VITALIA	✓			Κίτρινο	Ανοικτό Κίτρινο	OLO	✓		
AISHA	✓			Κίτρινο	Ανοικτό Κίτρινο	ROO	✓		
LA VIDA	✓	✓		Κίτρινο	Κίτρινο	OLO	✓		
STT 12-1822	✓			Σκούρο Κίτρινο	Κίτρινο	OLO	✓		
CAMEL	✓			Σκούρο Κόκκινο	Κίτρινο	O	✓	✓	
CERATA	✓			Κόκκινο	Κρέμ	RO		✓	
ROYATA	✓			Ανοικτό Κόκκινο	Κίτρινο	O		✓	
ZINA RED	✓			Σκούρο Κόκκινο	Κίτρινο	OLO	✓		
DONALD	✓	✓	✓	Κίτρινο	Κίτρινο	O	✓		
EUROSTAR		✓		Κίτρινο	Ανοικτό Κίτρινο	O			✓
LEONATA		✓		Ανοικτό Κίτρινο	Υπόλευκο	LO	✓		
RAMOS		✓		Κίτρινο	Ανοικτό Κίτρινο	O		✓	✓
SANTANA	✓	✓		Κίτρινο	Ανοικτό Κίτρινο	LOL	✓		
STT 12-400		✓		Κίτρινο	Υπόλευκο	OLO	✓		
LEVINATA			✓	Κίτρινο	Κίτρινο	RRO		✓	
VR 808			✓	Σκούρο Κίτρινο	Κίτρινο	RO	✓	✓	✓
SH C 909			✓	Σκούρο Κίτρινο	Κίτρινο	RRO	✓		✓
SH C 1010			✓	Σκούρο Κίτρινο	Κίτρινο	RRO	✓	✓	✓
SH C 1001			✓	Σκούρο Κίτρινο	Κίτρινο	RRO		✓	
TITAN			✓	Σκούρο Κίτρινο	Κίτρινο	ROO			✓
STT 12-652			✓	Κίτρινο	Κίτρινο	RRO	✓		
STORM			✓	Κίτρινο	Κίτρινο	ROO	✓		

- ✓ Πολύ κατάλληλη για πρώιμη συγκομιδή
- ✓ Πρώιμη ωρίμανση και κονδυλοποίηση
- ✓ Ελκυστική φωτεινή επιδερμίδα
- ✓ Υψηλή παραγωγή



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ωριμότητα	70	Μέσο πρώιμη
Σχετική παραγωγή	110	Υψηλή
Περίοδος λήθαργου	62	Μέτρια
Σχήμα κονδύλων		Στρογγυλό οβάλ
Αριθμός κονδύλων	9 - 11	
Χρώμα επιδερμίδας		Κίτρινο
Χρώμα σάρκας		Κρέμ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Ξηρά ουσία	19,4	%
Βάρος κάτω από το νερό	353	
Εσωτερικά κτυπήματα	8	Καθόλου ευαίσθητη
Τύπος μαγειρέματος	B	Ελαφρώς αλευρώδες
Φωτεινότητα επιδερμίδας	76	Φωτεινή
Ομαλότητα επιδερμίδας	67	Λεία
Ποιότητα στο τηγάνι	52	Ακατάλληλη

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ

Ακτινομύκωση	56	Μέτρια ευαίσθητη
Κονιώδης ψώρα	50	Μέτρια ευαίσθητη
Περονόσπορος φυλλώματος	55	Μέτρια ευαίσθητη
Περονόσπορος κονδύλων	53	Μέτρια ευαίσθητη

Αντίσταση στον PCN

Ro1	Ro2/3	Pa2	Pa3
9	+6		

Μελάνωση του λαιμού (Wart disease)

F1	F2	F6	F18
10	3	3	+1

+ Η ανάλυση είναι της STET (ανεπίσημη)

- ✓ Πρώιμη ωρίμανση και κονδυλοποίηση
- ✓ Σφικτή κατά το μαγείρεμα
- ✓ Πολύ ελκυστική, φωτεινή επιδερμίδα
- ✓ Ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος κονδύλων



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ωριμότητα	87	Πολύ πρώιμη
Σχετική παραγωγή	86	Μέτρια
Περίοδος λήθαργου	61	Μέτρια
Σχήμα κονδύλων		Στρογγυλό οβάλ / οβάλ
Αριθμός κονδύλων	12 - 14	
Χρώμα επιδερμίδας		Κίτρινο
Χρώμα σάρκας		Κίτρινο

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Ξηρά ουσία	16,2	%
Βάρος κάτω από το νερό	289	
Εσωτερικά κτυπήματα	5	Καθόλου ευαίσθητη
Τύπος μαγειρέματος	A	Σφικτή
Φωτεινότητα επιδερμίδας	78	Φωτεινή
Ομαλότητα επιδερμίδας	71	Λεία
Ποιότητα στο τηγάνι	61	Ακατάλληλη

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ

Ακτινομύκωση	67	Μέτρια αντίσταση
Κονιώδης ψώρα	65	Μέτρια αντίσταση
Περονόσπορος φυλλώματος	27	Ευαίσθητη
Περονόσπορος κονδύλων	57	Μέτρια ευαίσθητη

Αντίσταση στον PCN


Ro1	Ro2/3	Pa2	Pa3
9	3		

Μελάνωση του λαιμού (Wart disease)

F1	F2	F6	F18
8	3	3	+1

+ Η ανάλυση είναι της STET (ανεπίσημη)

- ✓ Μεγάλος αριθμός κονδύλων
- ✓ Ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος κονδύλων
- ✓ Υψηλή ανθεκτικότητα σε συνθήκες ξηρασίας



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ωριμότητα	62	Μέσο όψιμη
Σχετική παραγωγή	114	Υψηλή
Περίοδος λήθαργου	64	Μέτρια
Σχήμα κονδύλων		Μακρύ οβάλ
Αριθμός κονδύλων	12 - 14	
Χρώμα επιδερμίδας		Κίτρινο
Χρώμα σάρκας		Ανοικτό κίτρινο

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Ξηρά ουσία	21,1	%
Βάρος κάτω από το νερό	389	
Εσωτερικά κτυπήματα	17	Αρκετά ευαίσθητη
Τύπος μαγειρέματος	BC	Αλευρώδες
Φωτεινότητα επιδερμίδας	74	Ελαφρώς θαμπή
Ομαλότητα επιδερμίδας	65	Λεία
Ποιότητα στο τηγάνι	63	Κατάλληλη

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ

Ακτινομόκωση	53	Μέτρια ευαίσθητη
Κονιώδης ψώρα	46	Μέτρια ευαίσθητη
Περονόσπορος φυλλώματος	55	Μέτρια ευαίσθητη
Περονόσπορος κονδύλων	53	Μέτρια ευαίσθητη

Αντίσταση στον PCN

Ro1	Ro2/3	Pa2	Pa3
8	+3		

Μελάνωση του λαιμού (Wart disease)

F1	F2	F6	F18
10			

+ Η ανάλυση είναι της STET (ανεπίσημη)



WWW.STET-POTATO.COM

BRIANNA

Αυτό που προσφέρουμε είναι μια όμορφη, λαμπερή πατάτα με επιδερμίδα κατάλληλη για πλύσιμο. Πρώιμη και κατάλληλη για τα Μεσογειακά κλίματα. Καλλιεργείται σε όλους τους τύπους εδαφών, δίνοντάς σας υψηλή παραγωγή. Μια πατάτα για να λάμψει στην τοπική σας αγορά.

Έχετε ήδη επιλέξει την Brianna;
Μοιραστείτε την μαζί μας! [#brightbrianna](https://twitter.com/brightbrianna)



potatoes are life.

BRIANNA

Η λαμπρή επιλογή

- ✓ Πρώιμη ωρίμανση και κονδυλοποίηση
- ✓ Υψηλή παραγωγή
- ✓ Καλή αντίσταση στην Ακτινομύκωση (Common scab) και στην Κονιώδη Ψώρα (Powdery scab)
- ✓ Υψηλή αντίσταση στον ιό Υη
- ✓ Μοναδική, λαμπερή και απαλή επιδερμίδα



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ωριμότητα	69	Μέσο πρώιμη
Σχετική παραγωγή	111	Υψηλή
Περίοδος λήθαργου	55	Μικρή προς μέτρια
Σχήμα κονδύλων		Οβάλ
Αριθμός κονδύλων	11 - 13	
Χρώμα επιδερμίδας		Κίτρινο
Χρώμα σάρκας		Ανοιχτό κίτρινο

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Ξηρά ουσία	17,1	%
Βάρος κάτω από το νερό	306	
Εσωτερικά κτυπήματα	8	Καθόλου ευαίσθητη
Τύπος μαγειρέματος	AB	Ελαφρώς σφικτή
Φωτεινότητα επιδερμίδας	77	Φωτεινή
Ομαλότητα επιδερμίδας	73	Λεία
Ποιότητα στο τηγάνι	47	Ακατάλληλη

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ

Ακτινομύκωση	65	Μέτρια αντίσταση
Κονιώδης ψώρα	78	Ανθεκτική
Περονόσπορος φυλλώματος	64	Μέτρια αντίσταση
Περονόσπορος κονδύλων	71	Ανθεκτική

Αντίσταση στον PCN

Ro1	Ro2/3	Pa2	Pa3
9		2	2

Μελάνωση του λαιμού (Wart disease)

F1	F2	F6	F18
10	+5	+1	+1

+ Η ανάλυση είναι της STET (ανεπίσημη)

BRICATA KWS

Η πατάτα για όλες τις χρήσεις

- ✓ Όμορφη, φωτεινή επιδερμίδα
- ✓ Αξιόπιστη παραγωγή
- ✓ Καλή ποιότητα τηγανίσματος
- ✓ Καλή αντίσταση στο Spraing (εσωτερική και εξωτερική νεκρωτική σκοριώδης δακτυλίωση)



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ωριμότητα	64	Μέσο όψιμη
Σχετική παραγωγή	106	Υψηλή
Περίοδος λήθαργου	66	Μέτρια
Σχήμα κονδύλων		Οβάλ/Μακρύ οβάλ
Αριθμός κονδύλων	12 - 14	
Χρώμα επιδερμίδας		Κίτρινο
Χρώμα σάρκας		Κίτρινο

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Ξηρά ουσία	21,0	%
Βάρος κάτω από το νερό	386	
Εσωτερικά κτυπήματα	14	Λίγο ευαίσθητη
Τύπος μαγειρέματος	AB	Ελαφρώς σφικτή
Φωτεινότητα επιδερμίδας	70	Φωτεινή
Ομαλότητα επιδερμίδας	64	Ελαφρώς τραχειά
Ποιότητα στο τηγάκι	80	Εξαιρετική

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ

Ακτινομόκωση	55	Μέτρια ευαίσθητη
Κονιώδης ψώρα	65	Μέτρια ανθεκτική
Περονόσπορος φυλλώματος	58	Μέτρια ευαίσθητη
Περονόσπορος κονδύλων	58	Μέτρια ευαίσθητη

Αντίσταση στον PCN

Ro1	Ro2/3	Pa2	Pa3
9	+7		

Μελάνωση του λαιμού (Wart disease)

F1	F2	F6	F18
10			

+ Η ανάλυση είναι της STET (ανεπίσημη)

- ✓ Μεγάλου μεγέθους κονδύλοι
- ✓ Πολύ υψηλή παραγωγή
- ✓ Κατάλληλη για δευτερογενή παραγωγή (φθινόπωρο /χειμώνας)
- ✓ Χαμηλή ανάγκη σε Άζωτο



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ωριμότητα	59	Μέσο όψιμη
Σχετική παραγωγή	135	Πολύ υψηλή
Περίοδος λήθαργου	51	Μικρή προς μέτρια
Σχήμα κονδύλων		Οβάλ/Μακρύ οβάλ
Αριθμός κονδύλων	12 - 14	
Χρώμα επιδερμίδας		Ανοικτό κίτρινο
Χρώμα σάρκας		Ανοικτό κίτρινο

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Ξηρά ουσία	18,2	%
Βάρος κάτω από το νερό	329	
Εσωτερικά κτυπήματα	5	Καθόλου ευαίσθητη
Τύπος μαγειρέματος	AB	Ελαφρώς σφικτή
Φωτεινότητα επιδερμίδας	73	Ελαφρώς θαμπή
Ομαλότητα επιδερμίδας	68	Λεία
Ποιότητα στο τηγάνι	46	Ακατάλληλη

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ

Ακτινομόκωση	60	Μέτρια ανθεκτική
Κονιώδης ψώρα	70	Ανθεκτική
Περονόσπορος φυλλώματος	64	Μέτρια ανθεκτική
Περονόσπορος κονδύλων	69	Μέτρια ανθεκτική

Αντίσταση στον PCN

Ro1	Ro2/3	Pa2	Pa3
9	5	6	6

Μελάνωση του λαιμού (Wart disease)

F1	F2	F6	F18
10			

+ Η ανάλυση είναι της STET (ανεπίσημη)

EVEREST

Η πρώιμη ποικιλία

- ✓ Μεγάλου μεγέθους κονδύλοι
- ✓ Αξιόπιστη και πολύ δυνατή ποικιλία
- ✓ Πολύ κατάλληλη για πρώιμη συγκομιδή
- ✓ Ευρεία προσαρμογή



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ωριμότητα	71	Πρώιμη
Σχετική παραγωγή	109	Υψηλή
Περίοδος λήθαργου	60	Μέτρια
Σχήμα κονδύλων		Οβάλ
Αριθμός κονδύλων	6-8	
Χρώμα επιδερμίδας		Ανοιχτό κίτρινο
Χρώμα σάρκας		Ανοιχτό κίτρινο

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Ξηρά ουσία	19,1	%
Βάρος κάτω από το νερό	347	
Εσωτερικά κτυπήματα	14	Λίγο ευαίσθητη
Τύπος μαγειρέματος	AB	Ελαφρώς σφικτή
Φωτεινότητα επιδερμίδας	72	Φωτεινή
Ομαλότητα επιδερμίδας	69	Λεία
Ποιότητα στο τηγάνι	68	Κατάλληλη

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ

Ακτινομόκωση	58	Μέτρια ευαίσθητη
Κονιώδης ψώρα	53	Μέτρια ευαίσθητη
Περονόσπορος φυλλώματος	36	Ευαίσθητη
Περονόσπορος κονδύλων	60	Μέτρια ανθεκτική

Αντίσταση στον PCN

Ro1	Ro2/3	Pa2	Pa3
9	+1		

Μελάνωση του λαιμού (Wart disease)

F1	F2	F6	F18
+9		+5	

+ Η ανάλυση είναι της STET (ανεπίσημη)

GAUDI Πολυτέλεια

- ✓ Διατηρείται σφικτή κατά το ψήσιμο
- ✓ Ελκυστική φωτεινή επιδερμίδα
- ✓ Αξιόπιστη αντίσταση στο Spraing (εσωτερική και εξωτερική νεκρωτική σκοριώδης δακτυλίωση)
- ✓ Σκούρα κίτρινη σάρκα μετά το μαγείρεμα
- ✓ Ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος κονδύλων



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ωριμότητα	69	Μέσο πρώιμη
Σχετική παραγωγή	104	Μέτρια προς υψηλή
Περίοδος λήθαργου	67	Μέτρια
Σχήμα κονδύλων		Στρογγυλό οβάλ/Οβάλ
Αριθμός κονδύλων	12-14	
Χρώμα επιδερμίδας		Κίτρινο
Χρώμα σάρκας		Κίτρινο

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Ξηρά ουσία	18,5	%
Βάρος κάτω από το νερό	335	
Εσωτερικά κτυπήματα	10	Καθόλου ευαίσθητη
Τύπος μαγειρέματος	AB	Ελαφρώς σφικτή
Φωτεινότητα επιδερμίδας	79	Φωτεινή
Ομαλότητα επιδερμίδας	74	Λεία
Ποιότητα στο τηγάνι	54	Ακατάλληλη

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ

Ακτινομόκωση	60	Μέτρια ανθεκτική
Κονιώδης ψώρα	49	Μέτρια ευαίσθητη
Περονόσπορος φυλλώματος	34	Ευαίσθητη
Περονόσπορος κονδύλων	58	Μέτρια ευαίσθητη

Αντίσταση στον PCN

Ro1	Ro2/3	Pa2	Pa3
9	+1	+1	

Μελάνωση του λαιμού (Wart disease)

F1	F2	F6	F18
10	+4	+1	+1

+ Η ανάλυση είναι της STET (ανεπίσημη)

SAFARI

Δυνατή στο φούρνο

- ✓ Μεγάλου μεγέθους κονδύλοι
- ✓ Υψηλή παραγωγή
- ✓ Πολύ ωραία γεύση
- ✓ Καλή ποιότητα μαγειρέματος



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ωριμότητα	51	Όψιμη
Σχετική παραγωγή	114	Υψηλή
Περίοδος λήθαργου	73	Μεγάλη
Σχήμα κονδύλων		Στρογγυλό οβάλ/Οβάλ
Αριθμός κονδύλων	9 - 11	
Χρώμα επιδερμίδας		Κίτρινο
Χρώμα σάρκας		Ανοικτό κίτρινο

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Ξηρά ουσία	19,8	%
Βάρος κάτω από το νερό	362	
Εσωτερικά κτυπήματα	7	Καθόλου ευαίσθητη
Τύπος μαγειρέματος	B	Ελαφρώς αλευρώδης
Φωτεινότητα επιδερμίδας	67	Ελαφρώς θαμπή
Ομαλότητα επιδερμίδας	65	Λεία
Ποιότητα στο τηγάνι	52	Ακατάλληλη

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ

Ακτινομύκωση	46	Μέτρια ευαίσθητη
Κονιώδης ψώρα	52	Μέτρια ευαίσθητη
Περονόσπορος φυλλώματος	48	Μέτρια ευαίσθητη
Περονόσπορος κονδύλων	60	Μέτρια ανθεκτική

Αντίσταση στον PCN


Ro1	Ro2/3	Pa2	Pa3
9	+5		

Μελάνωση του λαιμού (Wart disease)

F1	F2	F6	F18

+ Η ανάλυση είναι της STET (ανεπίσημη)

- ✓ Κατάλληλη για το τηγάνι
- ✓ Ποικιλία για όλες τις χρήσεις
- ✓ Καλή αντίσταση στον περονόσπορο



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ωριμότητα	70	Μέσο πρώιμη
Σχετική παραγωγή	104	Μέτρια προς υψηλή
Περίοδος λήθαργου	54	Μικρή προς μέτρια
Σχήμα κονδύλων		Στρογγυλό οβάλ/Οβάλ
Αριθμός κονδύλων	9 - 11	
Χρώμα επιδερμίδας		Κίτρινο
Χρώμα σάρκας		Ανοικτό κίτρινο

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Ξηρά ουσία	20,2	%
Βάρος κάτω από το νερό	385	
Εσωτερικά κτυπήματα	8	Καθόλου ευαίσθητη
Τύπος μαγειρέματος	B	Ελαφρώς αλευρώδης
Φωτεινότητα επιδερμίδας	68	Ελαφρώς θαμπή
Ομαλότητα επιδερμίδας	65	Λεία
Ποιότητα στο τηγάνι	71	Εξαιρετική

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ

Ακτινομόκωση	50	Μέτρια ευαίσθητη
Κονιώδης ψώρα	40	Ευαίσθητη
Περονόσπορος φυλλώματος	40	Ευαίσθητη
Περονόσπορος κονδύλων	66	Μέτρια ανθεκτική

Αντίσταση στον PCN

Ro1	Ro2/3	Pa2	Pa3
9	+3		

Μελάνωση του λαιμού (Wart disease)

F1	F2	F6	F18
10	3	3	3

+ Η ανάλυση είναι της STET (ανεπίσημη)

- ✓ Μεγάλου μεγέθους κονδύλοι
- ✓ Πολύ ελκυστική φωτεινή επιδερμίδα
- ✓ Υψηλή περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ωριμότητα	59	Μέσο όψιμη
Σχετική παραγωγή	114	Υψηλή
Περίοδος λήθαργου	65	Μέτρια
Σχήμα κονδύλων		Στρογγυλό οβάλ
Αριθμός κονδύλων	9 - 11	
Χρώμα επιδερμίδας		Κίτρινο
Χρώμα σάρκας		Ανοικτό κίτρινο

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Ξηρά ουσία	20,4	%
Βάρος κάτω από το νερό	373	
Εσωτερικά κτυπήματα	4	Καθόλου ευαίσθητη
Τύπος μαγειρέματος	AB	Ελαφρώς σφικτή
Φωτεινότητα επιδερμίδας	79	Φωτεινή
Ομαλότητα επιδερμίδας	68	Λεία
Ποιότητα στο τηγάνι	59	Κατάλληλη

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ

Ακτινομύκωση	69	Μέτρια ανθεκτική
Κονιώδης ψώρα	63	Μέτρια ανθεκτική
Περονόσπορος φυλλώματος	43	Μέτρια ευαίσθητη
Περονόσπορος κονδύλων	57	Μέτρια ευαίσθητη

Αντίσταση στον PCN


Ro1	Ro2/3	Pa2	Pa3
9	+3	1	

Μελάνωση του λαιμού (Wart disease)

F1	F2	F6	F18
10	+7	+2	+1

+ Η ανάλυση είναι της STET (ανεπίσημη)

- ✓ Πολύ ελκυστική φωτεινή επιδερμίδα
- ✓ Καλή παραγωγή
- ✓ Πολύ κατάλληλη για πρώιμη συγκομιδή
- ✓ Διατηρείται σφικτή κατά το μαγείρεμα



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ωριμότητα	74	Μέσο πρώιμη
Σχετική παραγωγή	102	Μέτρια προς υψηλή
Περίοδος λήθαργου	56	Μικρή προς μέτρια
Σχήμα κονδύλων		Οβάλ/Μακρύ οβάλ
Αριθμός κονδύλων	9 - 11	
Χρώμα επιδερμίδας		Κίτρινο
Χρώμα σάρκας		Ανοικτό κίτρινο

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Ξηρά ουσία	17,8	%
Βάρος κάτω από το νερό	321	
Εσωτερικά κτυπήματα	4	Καθόλου ευαίσθητη
Τύπος μαγειρέματος	AB	Ελαφρώς σφικτή
Φωτεινότητα επιδερμίδας	77	Φωτεινή
Ομαλότητα επιδερμίδας	73	Λεία
Ποιότητα στο τηγάνι	45	Ακατάλληλη

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ

Ακτινομόκωση	65	Μέτρια ανθεκτική
Κονιώδης ψώρα	50	Μέτρια ευαίσθητη
Περονόσπορος φυλλώματος	37	Ευαίσθητη
Περονόσπορος κονδύλων	62	Μέτρια ανθεκτική

Αντίσταση στον PCN

Ro1	Ro2/3	Pa2	Pa3
+1	+2	+1	

Μελάνωση του λαιμού (Wart disease)

F1	F2	F6	F18
10	+1	+1	+1

+ Η ανάλυση είναι της STET (ανεπίσημη)

- ✓ Καλή ποιότητα μαγειρέματος
- ✓ Σταθερή περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία
- ✓ Καλή στο τηγάνι
- ✓ Πολύ υψηλή παραγωγή
- ✓ Δυνατή αντίσταση στους ιούς



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ωριμότητα	65	Μέσο πρώιμη
Σχετική παραγωγή	119	Πολύ υψηλή
Περίοδος λήθαργου	52	Μικρή προς μέτρια
Σχήμα κονδύλων		Στρογγυλό οβάλ
Αριθμός κονδύλων	11 - 13	
Χρώμα επιδερμίδας		Κίτρινο
Χρώμα σάρκας		Ανοικτό κίτρινο

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Ξηρά ουσία	20,2	%
Βάρος κάτω από το νερό	369	
Εσωτερικά κτυπήματα	5	Καθόλου ευαίσθητη
Τύπος μαγειρέματος	AB	Ελαφρώς σφικτή
Φωτεινότητα επιδερμίδας	72	Ελαφρώς θαμπή
Ομαλότητα επιδερμίδας	69	Λεία
Ποιότητα στο τηγάνι	72	Κατάλληλη

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ

Ακτινομόκωση	62	Μέτρια ευαίσθητη
Κονιώδης ψώρα	47	Ευαίσθητη
Περονόσπορος φυλλώματος	46	Ευαίσθητη
Περονόσπορος κονδύλων	69	Μέτρια ανθεκτική

Αντίσταση στον PCN

Ro1	Ro2/3	Pa2	Pa3
+9			

Μελάνωση του λαιμού (Wart disease)

F1	F2	F6	F18
+9			

+ Η ανάλυση είναι της STET (ανεπίσημη)

- ✓ Εξαιρετική ποιότητα τηγανίσματος
- ✓ Διατηρεί την ποιότητα τηγανίσματος στους 5°C
- ✓ Μεγάλη περίοδος λήθαργου
- ✓ Σταθερή υψηλή ξηρά ουσία
- ✓ Κατάλληλη για φύτευση σε οριακά εδάφη



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ωριμότητα	63	Μέσο όψιμη
Σχετική παραγωγή	103	Μέτρια προς υψηλή
Περίοδος λήθαργου	90	Πολύ μεγάλη
Σχήμα κονδύλων		Οβάλ/Μακρύ οβάλ
Αριθμός κονδύλων	11 - 13	
Χρώμα επιδερμίδας		Κίτρινο
Χρώμα σάρκας		Κίτρινο

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Ξηρά ουσία	23	%
Βάρος κάτω από το νερό	426	
Εσωτερικά κτυπήματα	17	Αρκετά ευαίσθητη
Τύπος μαγειρέματος	BC	Αλευρώδης
Φωτεινότητα επιδερμίδας	70	Ελαφρώς θαμπή
Ομαλότητα επιδερμίδας	68	Λεία
Ποιότητα στο τηγάκι	80	Εξαιρετική

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ

Ακτινομόκωση	56	Μέτρια ευαίσθητη
Κονιώδης ψώρα	39	Ευαίσθητη
Περονόσπορος φυλλώματος	53	Μέτρια ευαίσθητη
Περονόσπορος κονδύλων	49	Μέτρια ευαίσθητη

Αντίσταση στον PCN

Ro1	Ro2/3	Pa2	Pa3
+9		+5	+3

Μελάνωση του λαιμού (Wart disease)

F1	F2	F6	F18
+9		+5	

+ Η ανάλυση είναι της STET (ανεπίσημη)

STT 12-1822

Μεγάλη δυνατότητα ανάπτυξης

- ✓ Επιδερμίδα κατάλληλη για πλύσιμο
- ✓ Μεγάλη περίοδος λήθαργου
- ✓ Καλή ποιότητα τηγανίσματος
- ✓ Κίτρινο χρώμα σάρκας



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ωριμότητα	63	Μέσο όψιμη
Σχετική παραγωγή	115	Πολύ υψηλή
Περίοδος λήθαργου	74	Μεγάλη
Σχήμα κονδύλων		Οβάλ/Μακρύ οβάλ
Αριθμός κονδύλων	11 - 13	
Χρώμα επιδερμίδας		Σκούρο κίτρινο
Χρώμα σάρκας		Κίτρινο

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Ξηρά ουσία	20	%
Βάρος κάτω από το νερό	366	
Εσωτερικά κτυπήματα	8	Καθόλου ευαίσθητη
Τύπος μαγειρέματος	AB	Ελαφρώς σφικτή
Φωτεινότητα επιδερμίδας	76	Φωτεινή
Ομαλότητα επιδερμίδας	71	Λεία
Ποιότητα στο τηγάνι	72	Κατάλληλη

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ

Ακτινομόκωση	65	Μέτρια ανθεκτική
Κονιώδης ψώρα	57	Μέτρια ευαίσθητη
Περονόσπορος φυλλώματος	55	Μέτρια ευαίσθητη
Περονόσπορος κονδύλων	61	Μέτρια ανθεκτική

Αντίσταση στον PCN

Ro1	Ro2/3	Pa2	Pa3
+9	+9		

Μελάνωση του λαιμού (Wart disease)

F1	F2	F6	F18
+9			

+ Η ανάλυση είναι της STET (ανεπίσημη)

- ✓ Κατάλληλη για διαφορετικούς τομείς της αγοράς
- ✓ Λεία, σκούρα κόκκινη επιδερμίδα
- ✓ Υψηλή αντίσταση στον Pa2 & Pa3 PCN
- ✓ Δυνατή στον περονόσπορο κονδύλων



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ωριμότητα	67	Μέσο πρώιμη
Σχετική παραγωγή	113	Υψηλή
Περίοδος λήθαργου	66	Μέτρια
Σχήμα κονδύλων		Οβάλ
Αριθμός κονδύλων	9 - 11	
Χρώμα επιδερμίδας		Σκούρο κόκκινο
Χρώμα σάρκας		Κίτρινο

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Ξηρά ουσία	18.2	%
Βάρος κάτω από το νερό	329	
Εσωτερικά κτυπήματα	13	Λίγο ευαίσθητη
Τύπος μαγειρέματος	A	Σφικτή
Φωτεινότητα επιδερμίδας	76	Ελαφρώς θαμπή
Ομαλότητα επιδερμίδας	71	Λεία
Ποιότητα στο τηγάνι	49	Ακατάλληλη

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ

Ακτινομόκωση	68	Μέτρια ανθεκτική
Κονιώδης ψώρα	58	Μέτρια ευαίσθητη
Περονόσπορος φυλλώματος	43	Μέτρια ευαίσθητη
Περονόσπορος κονδύλων	73	Ανθεκτική

Αντίσταση στον PCN

Ro1	Ro2/3	Pa2	Pa3
9	+1	7	8

Μελάνωση του λαιμού (Wart disease)

F1	F2	F6	F18
+6			

+ Η ανάλυση είναι της STET (ανεπίσημη)

ZINA RED

Το όνειρο στο κόκκινο για κάθε κλίμα

- ✓ Καλή ποιότητα μαγειρέματος
- ✓ Μεγάλου μεγέθους κονδύλοι
- ✓ Σκούρα κόκκινη επιδερμίδα
- ✓ Ισχυρή σε διάφορα κλίματα



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ωριμότητα	62	Μέσο όψιμη
Σχετική παραγωγή	117	Πολύ υψηλή
Περίοδος λήθαργου	52	Μικρή προς μέτρια
Σχήμα κονδύλων		Οβάλ/Μακρύ οβάλ
Αριθμός κονδύλων	6 - 8	
Χρώμα επιδερμίδας		Σκούρο κόκκινο
Χρώμα σάρκας		Κίτρινο

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Ξηρά ουσία	19,5	%
Βάρος κάτω από το νερό	356	
Εσωτερικά κτυπήματα	19	Αρκετά ευαίσθητη
Τύπος μαγειρέματος	AB	Ελαφρώς σφικτή
Φωτεινότητα επιδερμίδας	76	Φωτεινή
Ομαλότητα επιδερμίδας	69	Λεία
Ποιότητα στο τηγάνι	60	Κατάλληλη

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ

Ακτινομύκωση	63	Μέτρια ανθεκτική
Κονιώδης ψώρα	57	Μέτρια ευαίσθητη
Περονόσπορος φυλλώματος	43	Μέτρια ευαίσθητη
Περονόσπορος κονδύλων	46	Μέτρια ευαίσθητη

Αντίσταση στον PCN


Ro1	Ro2/3	Pa2	Pa3
9	+6	+3	

Μελάνωση του λαιμού (Wart disease)

F1	F2	F6	F18
+1	+1	+1	+1

+ Η ανάλυση είναι της STET (ανεπίσημη)

- ✓ Αξιόπιστη ποικιλία για όλες τις χρήσεις
- ✓ Ανθεκτική κατά τη συσκευασία
- ✓ Υψηλή αντίσταση στον Ro1 & Ro2/3 PCN



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ωριμότητα	71	Μέσο πρώιμη
Σχετική παραγωγή	93	Καλή
Περίοδος λήθαργου	64	Μέτρια
Σχήμα κονδύλων		Οβάλ
Αριθμός κονδύλων	12 - 14	
Χρώμα επιδερμίδας		Κίτρινο
Χρώμα σάρκας		Κίτρινο

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Ξηρά ουσία	24,7	%
Βάρος κάτω από το νερό	462	
Εσωτερικά κτυπήματα	16	Αρκετά ευαίσθητη
Μήκος μέσος όρος 50mm +		86 mm
Ποιότητα στο τηγάνι 8C	70	
Ποιότητα στο τηγάνι 5C	60	

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ

Ακτινομύκωση	48	Μέτρια ευαίσθητη
Κονιώδης ψώρα	43	Μέτρια ευαίσθητη
Περονόσπορος φυλλώματος	51	Μέτρια ευαίσθητη
Περονόσπορος κονδύλων	47	Μέτρια ευαίσθητη

Αντίσταση στον PCN

Ro1	Ro2/3	Pa2	Pa3
9	+9		+5

Μελάνωση του λαιμού (Wart disease)

F1	F2	F6	F18
10	7	7	

+ Η ανάλυση είναι της STET (ανεπίσημη)

- ✓ Υψηλή παραγωγή
- ✓ Σταθερά ανθεκτική στα κτυπήματα
- ✓ Καλή αντίσταση στο Spraing (εσωτερική και εξωτερική νεκρωτική σκοριώδης δακτυλίωση)



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ωριμότητα	64	Μέσο όψιμη
Σχετική παραγωγή	100	Μέτρια προς υψηλή
Περίοδος λήθαργου	66	Μέτρια
Σχήμα κονδύλων		Μακρύ οβάλ
Αριθμός κονδύλων	12 - 14	
Χρώμα επιδερμίδας		Ανοικτό κίτρινο
Χρώμα σάρκας		Υπόλευκο (off white)

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Ξηρά ουσία	21,8	%
Βάρος κάτω από το νερό	402	
Εσωτερικά κτυπήματα	7	Καθόλου ευαίσθητη
Μήκος μέσος όρος 50mm +		102 mm
Ποιότητα στο τηγάκι 8C	75	
Ποιότητα στο τηγάκι 5C	67	

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ

Ακτινομόκωση	60	Μέτρια ανθεκτική
Κονιώδης ψώρα	65	Μέτρια ανθεκτική
Περονόσπορος φυλλώματος	55	Μέτρια ευαίσθητη
Περονόσπορος κονδύλων	28	Ευαίσθητη

Αντίσταση στον PCN

Ro1	Ro2/3	Pa2	Pa3
9	+8		

Μελάνωση του λαιμού (Wart disease)

F1	F2	F6	F18
10			

+ Η ανάλυση είναι της STET (ανεπίσημη)

SANTANA

Η ισχυρή ποικιλία σε δύσκολες συνθήκες

- ✓ Υψηλή περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία
- ✓ Μεγάλου μεγέθους κονδύλοι
- ✓ Υψηλή παραγωγή
- ✓ Καλή αποθήκευση



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ωριμότητα	61	Μέσο όψιμη
Σχετική παραγωγή	110	Υψηλή
Περίοδος λήθαργου	50	Μικρή προς μέτρια
Σχήμα κονδύλων		Μακρύ οβάλ/Μακρύ
Αριθμός κονδύλων	12 - 14	
Χρώμα επιδερμίδας		Κίτρινο
Χρώμα σάρκας		Ανοιχτό κίτρινο

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Ξηρά ουσία	22,6	%
Βάρος κάτω από το νερό	419	
Εσωτερικά κτυπήματα	21	Ευαίσθητη
Μήκος μέσος όρος 50mm +		109 mm
Ποιότητα στο τηγάνι 8C	71	
Ποιότητα στο τηγάνι 5C	67	

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ

Ακτινομόκωση	47	Μέτρια ευαίσθητη
Κονιώδης ψώρα	45	Μέτρια ευαίσθητη
Περονόσπορος φυλλώματος	32	Ευαίσθητη
Περονόσπορος κονδύλων	42	Μέτρια ευαίσθητη

Αντίσταση στον PCN

Ro1	Ro2/3	Pa2	Pa3
9	+7	+2	

Μελάνωση του λαιμού (Wart disease)

F1	F2	F6	F18
10			

+ Η ανάλυση είναι της STET (ανεπίσημη)

STT 12-400

Μεγάλη δυνατότητα ανάπτυξης

- ✓ Η απάντησή μας για τις τηγανητές πατάτες QSR
- ✓ Σταθερή υψηλή παραγωγή
- ✓ Μεγάλη περίοδος επεξεργασίας
- ✓ Χαμηλή ανάγκη σε λίπανση
- ✓ Καλή αντοχή στους ιούς



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ωριμότητα	59	Μέσο όψιμη
Σχετική παραγωγή	121	Πολύ υψηλή
Περίοδος λήθαργου	78	Πολύ μεγάλη
Σχήμα κονδύλων		Μακρύ οβάλ/Μακρύ
Αριθμός κονδύλων	10 - 12	
Χρώμα επιδερμίδας		Κίτρινο
Χρώμα σάρκας		Υπόλευκο (off white)

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Ξηρά ουσία	21,4	%
Βάρος κάτω από το νερό	395	
Εσωτερικά κτυπήματα	5	Καθόλου ευαίσθητη
Μήκος μέσος όρος 50mm +		104 mm
Ποιότητα στο τηγάνι 8C	78	
Ποιότητα στο τηγάνι 5C	77	

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ

Ακτινομύκωση	63	Μέτρια ανθεκτική
Κονιώδης ψώρα	63	Μέτρια ανθεκτική
Περονόσπορος φυλλώματος	62	Μέτρια ανθεκτική
Περονόσπορος κονδύλων	62	Μέτρια ανθεκτική

Αντίσταση στον PCN

Ro1	Ro2/3	Pa2	Pa3
+9			

Μελάνωση του λαιμού (Wart disease)

F1	F2	F6	F18
+9			

+ Η ανάλυση είναι της STET (ανεπίσημη)

VR 808

Το χρυσό πρότυπο στα τσίπς

- ✓ Καλή παραγωγή
- ✓ Ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος κονδύλων
- ✓ Καλή αποθήκευση
- ✓ Υψηλή περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ωριμότητα	62	Μέσο όψιμη
Σχετική παραγωγή	99	Μέτρια προς υψηλή
Περίοδος λήθαργου	99	Πολύ μεγάλη
Σχήμα κονδύλων		Στρογγυλό/ Στρογγυλό οβάλ
Αριθμός κονδύλων	15 - 17	
Χρώμα επιδερμίδας		Σκούρο κίτρινο
Χρώμα σάρκας		Κίτρινο

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Ξηρά ουσία	24,6	%
Βάρος κάτω από το νερό	460	
Εσωτερικά κτυπήματα	15	Καθόλου ευαίσθητη
Αριθμός κονδύλων 40/90 10κλ	90	
HL-score 8 °C	70	
5 μήνες αποθήκευσης		
HL-score 8 °C	70	
8 μήνες αποθήκευσης		

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ

Ακτινομύκωση	67	Μέτρια ανθεκτική
Κονιώδης ψώρα	45	Μέτρια ευαίσθητη
Περονόσπορος φυλλώματος	32	Ευαίσθητη
Περονόσπορος κονδύλων	61	Μέτρια ανθεκτική

Αντίσταση στον PCN

Ro1	Ro2/3	Pa2	Pa3
9	+6	+1	+1

Μελάνωση του λαιμού (Wart disease)

F1	F2	F6	F18
10	1	1	

+ Η ανάλυση είναι της STET (ανεπίσημη)

SH C 909

Δυνατή, για τραγανά τσίπς

- ✓ Ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος κονδύλων
- ✓ Καλή παραγωγή
- ✓ Υψηλή περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία
- ✓ Καλή αποθήκευση



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ωριμότητα	54	Όψιμη
Σχετική παραγωγή	100	Μέτρια προς υψηλή
Περίοδος λήθαργου	90	Πολύ μεγάλη
Σχήμα κονδύλων		Στρογγυλό/ Στρογγυλό οβάλ
Αριθμός κονδύλων	12 - 14	
Χρώμα επιδερμίδας		Σκούρο κίτρινο
Χρώμα σάρκας		Κίτρινο

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Ξηρά ουσία	22,9	%
Βάρος κάτω από το νερό	424	
Εσωτερικά κτυπήματα	13	Λίγο ευαίσθητη
Αριθμός κονδύλων 40/90 10κλ	76	
HL-score 8 °C	70	
5 μήνες αποθήκευσης		
HL-score 8 °C	70	
8 μήνες αποθήκευσης		

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ

Ακτινομύκωση	55	Μέτρια ευαίσθητη
Κονιώδης ψώρα	65	Μέτρια ανθεκτική
Περονόσπορος φυλλώματος	60	Μέτρια ανθεκτική
Περονόσπορος κονδύλων	42	Μέτρια ευαίσθητη

Αντίσταση στον PCN

Ro1	Ro2/3	Pa2	Pa3
8			

Μελάνωση του λαιμού (Wart disease)

F1	F2	F6	F18
10			

+ Η ανάλυση είναι της STET (ανεπίσημη)

SH C 1010

Αξιόπιστη στη βιομηχανία των τσίπς

- ✓ Ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος κονδύλων
- ✓ Μεγάλος αριθμός κονδύλων
- ✓ Καλή αντίσταση στο Spraing (εσωτερική και εξωτερική νεκρωτική σκοριώδης δακτυλίωση)
- ✓ Υψηλή περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ωριμότητα	63	Μέσο όψιμη
Σχετική παραγωγή	94	Καλή
Περίοδος λήθαργου	94	Πολύ μεγάλη
Σχήμα κονδύλων		Στρογγυλό/ Στρογγυλό οβάλ
Αριθμός κονδύλων	15 - 17	
Χρώμα επιδερμίδας		Σκούρο κίτρινο
Χρώμα σάρκας		Κίτρινο

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Ξηρά ουσία	24,2	%
Βάρος κάτω από το νερό	452	
Εσωτερικά κτυπήματα	20	Ευαίσθητη
Αριθμός κονδύλων 40/90 10κλ	85	
HL-score 8 °C	69	
5 μήνες αποθήκευσης		
HL-score 8 °C	70	
8 μήνες αποθήκευσης		

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ

Ακτινομύκωση	65	Μέτρια ανθεκτική
Κονιώδης ψώρα	68	Μέτρια ανθεκτική
Περονόσπορος φυλλώματος	68	Μέτρια ανθεκτική
Περονόσπορος κονδύλων	43	Μέτρια ευαίσθητη

Αντίσταση στον PCN

Ro1	Ro2/3	Pa2	Pa3
8			

Μελάνωση του λαιμού (Wart disease)

F1	F2	F6	F18
10			

+ Η ανάλυση είναι της STET (ανεπίσημη)

STT 12-652

Μεγάλη δυνατότητα ανάπτυξης

- ✓ Η βιώσιμη ποικιλία!
- ✓ Σταθερή υψηλή παραγωγή
- ✓ Χαμηλή ανάγκη σε λίπανση
- ✓ Μεγάλη περίοδος επεξεργασίας
- ✓ Λιγότερο ευαίσθητη στα κτυπήματα



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ωριμότητα	56	Μέσο όψιμη
Σχετική παραγωγή	123	Πολύ υψηλή
Περίοδος λήθαργου	87	Πολύ μεγάλη
Σχήμα κονδύλων		Στρογγυλό/ Στρογγυλό οβάλ
Αριθμός κονδύλων	12 - 14	
Χρώμα επιδερμίδας		Κίτρινο
Χρώμα σάρκας		Κίτρινο

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Ξηρά ουσία	23,1	%
Βάρος κάτω από το νερό	428	
Εσωτερικά κτυπήματα	6	Καθόλου ευαίσθητη
Αριθμός κονδύλων 40/90 10κλ	68	
HL-score 8 °C	70	
5 μήνες αποθήκευσης		
HL-score 8 °C	68	
8 μήνες αποθήκευσης		

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ

Ακτινομύκωση	66	Μέτρια ανθεκτική
Κονιώδης ψώρα	65	Μέτρια ανθεκτική
Περονόσπορος φυλλώματος	50	Μέτρια ευαίσθητη
Περονόσπορος κονδύλων	54	Μέτρια ευαίσθητη

Αντίσταση στον PCN

Ro1	Ro2/3	Pa2	Pa3
+9			

Μελάνωση του λαιμού (Wart disease)

F1	F2	F6	F18
+9			

+ Η ανάλυση είναι της STET (ανεπίσημη)

STORM

Μεγάλη δυνατότητα ανάπτυξης

- ✓ Δυνατή κάτω από δύσκολες συνθήκες ανάπτυξης
- ✓ Σταθερή υψηλή παραγωγή
- ✓ Σταθερή υψηλή ξηρά ουσία
- ✓ Χαμηλή ανάγκη σε λίπανση
- ✓ Ανθεκτική στους ιούς



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ωριμότητα	54	Όψιμη
Σχετική παραγωγή	122	Πολύ υψηλή
Περίοδος λήθαργου	65	Μέτρια
Σχήμα κονδύλων		Στρογγυλό οβάλ /Οβάλ
Αριθμός κονδύλων	14 - 16	
Χρώμα επιδερμίδας		Κίτρινο
Χρώμα σάρκας		Κίτρινο

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Ξηρά ουσία	23,6	%
Βάρος κάτω από το νερό	439	
Εσωτερικά κτυπήματα	18	Αρκετά ευαίσθητη
Αριθμός κονδύλων 40/90 10κλ	76	
HL-score 8 °C	69	
5 μήνες αποθήκευσης		
HL-score 8 °C	66	
8 μήνες αποθήκευσης		

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ

Ακτινομύκωση	64	Μέτρια ανθεκτική
Κονιώδης ψώρα	68	Μέτρια ανθεκτική
Περονόσπορος φυλλώματος	57	Μέτρια ευαίσθητη
Περονόσπορος κονδύλων	58	Μέτρια ευαίσθητη

Αντίσταση στον PCN

Ro1	Ro2/3	Pa2	Pa3
+9	+7		

Μελάνωση του λαιμού (Wart disease)

F1	F2	F6	F18
+10			

+ Η ανάλυση είναι της STET (ανεπίσημη)

Blank lined writing area with horizontal dotted lines.







potatoes are life.

ΟΛΛΑΝΔΙΑ

STET Holland B.V.
Produktieweg 2a
8304 AV Emmeloord

+31 (0)527 630 063
info@stet-potato.com



ΓΑΛΛΙΑ

STET France SARL
1 Faubourg de Péronne
Appartement 4
62450 Bapaume
+33 (0)3 91 19 56 85
thierry.rondeaux@stet-potato.com



ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

STET Potato Ltd
12 Vincent Court
Turnstone Road, Teal Park
Lincoln LN6 3UA
+44 (0)1522 700188
uk@stet-potato.com



STET-POTATO.COM
FACEBOOK.COM/STETHOLLAND
INSTAGRAM.COM/STETHOLLAND