

TEXAS

EQUIPMENT

2022

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΗΠΟΥ
- ΑΠΟ ΤΟ 1960





ΛΙΓΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ TEXAS

Η TEXAS είναι μια 100% Δανέζικη οικογενειακή επιχείρηση η οποία παράγει μηχανήματα κήπου από το 1960. Όλα ξεκίνησαν με σκαπτικά αλλά σήμερα η γκάμα έχει επεκταθεί για να καλύψει όλους τους τύπους μηχανοκίνητων μηχανημάτων (ηλεκτρικά, μπαταρίας και βενζίνης).

Η παράδοση ξεκίνησε από το εργοστάσιο στο Odense της Δανίας όπου βρίσκεται ακόμα η έδρα της εταιρίας. Η παραγωγή μας τα τελευταία 15 χρόνια βρίσκεται στην Άπω Ανατολή, όπου η Texas διαθέτει 2 εργοστάσια τα οποία παράγουν τα περισσότερα από τα μηχανήματα κήπου μας. Αυτό δίνει τον πλήρη έλεγχο της ανάπτυξης, την ποιότητα και τον έλεγχο, καθώς και μια υπεύθυνη και σύγχρονη παραγωγή.

ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΗΣ TEXAS

Η TEXAS αντιπροσωπεύεται σε 38 διαφορετικές χώρες, κυρίως στην Ευρώπη, αλλά έχουμε επίσης γραφεία πωλήσεων και διανομείς σε περιοχές όπως η Άπω Ανατολή, η Κίνα, η Ινδία και η Νέα Καληδονία. Θεωρούμε όμως την κύρια αγορά μας, όλη την Ευρώπη. Μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου αντιπροσώπων, εσείς ως πελάτης μπορείτε πάντα να λαμβάνετε τις υπηρεσίες και τη στήριξη που πρέπει.

Στόχος ήταν και θα είναι, η παροχή ποιοτικών μηχανημάτων κήπου. Αυτό, σε συνδυασμό με την καλύτερη στήριξη μετά την πώληση και με πάνω από 25.000 διαθέσιμα ανταλλακτικά, είναι το καλύτερο για το προσωπικό σας συμφέρον αλλά και για το περιβάλλον.





ΕΔΑΦΟΣ & ΚΗΠΟΣ	4
Σκαπτικά.....	5
Αξεσουάρ	10
Γεωτρύπανα	11
Αξεσουάρ	11
ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ	12
Χλοοκοπτικές μηχανές ηλεκτροκίνητες/με μπαταρία	14
Χλοοκοπτικές μηχανές με μηδενική στροφή	16
Χλοοκοπτικές μηχανές Razor	18
Χλοοκοπτικές μηχανές Premium	22
Χλοοκοπτικά τρακτέρ	24
Αξεσουάρ	26
Αεριστήρες χλοοτάπητα	27
Εξολοθρευτές ζιζανίων	28
Ακροκόφτες χλοοτάπητα	29
ΦΡΑΚΤΕΣ, ΘΑΜΝΟΙ & ΨΗΛΑ ΧΟΡΤΑ	30
Ψαλίδια κλαδέματος.....	31
Μπορντουροψάλιδα	31
Σειρά 20V.....	32
Σειρά 40V.....	34
Σειρά 58V.....	36
Θαμνοκοπτικά μηχανήματα.....	38
Trimmer Θαμνοκοπτικά	38
Χορτοκοπτικό με ράβδο κοπής.....	41
Καταστροφείς αγριόχορτων	41
Αξεσουάρ	42
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ	43
Φυσητήρας φύλλων	44
Διανομείς	44
Σάρωθρα	45
Αξεσουάρ	45
Πολυμηχάνημα Combi 800	48
Αξεσουάρ	49
Μονοαξονικό τρακτέρ Pro Trac/Sweep	50
Αξεσουάρ.....	51
Πλυστικά μηχανήματα	52
Μηχανισμοί περιτυλίγματος.....	53
Καρότσι φύλλων.....	53
Φλόγιστρο ζιζανίων.....	53
Καρότσι μεταφοράς γλαστρών.....	54
Εκχιονιστικά	45
ΔΕΝΤΡΑ & ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ	55
Αλυσοπρίονα	56
Σχίστες κορμών.....	57
ΑΞΕΣΟΥΑΡ	58
Αξεσουάρ: αλυσοπρίονα	58
Εργαλεία	58
Καλώδιο προέκτασης	58
Καλύμματα	58
ΠΟΙΟ ΛΑΔΙ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΑΣ;	59





ΕΔΑΦΟΣ & ΚΗΠΟΣ

Πρέπει να φροντίσουμε τη γη μας. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε παράλληλα να τη χρησιμοποιήσουμε. Η TEXAS σχεδιάζει και παράγει σκαπτικά και καλλιεργητικά μηχανήματα από την ίδρυσή της – είναι μέρος του DNA της εταιρείας. Αυτό είναι σαφές αν ρίξει κανείς μια ματιά στη γκάμα των διαθέσιμων προϊόντων. Μην παραλείψετε να δείτε την μεγάλη γκάμα αξεσουάρ, η οποία περιλαμβάνει διαμορφωτές και άροτρα για επιλεγμένα σκαπτικά μηχανήματα – και καθιστά εφικτή την ΕΞΥΠΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ
BİNTEO ΜΑΣ



ΣΚΑΠΤΙΚΑ

Η Texas έχει μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη ανθεκτικών και αποδοτικών μηχανημάτων, που κάνουν εύκολη την κηπουρική για εσάς.

ΧΡΗΣΗ	300	750	1000	1400	2000
Μικρή καλλιέργεια	●	●	●	●	●
Καλλιέργεια φυτών σε κήπο	○	○	○	○	●
Καλλιέργεια και προπαρασκευή γκαζόν	○	○	○	○	○

ΣΚΑΠΤΙΚΑ	EL-TEX 2000
Κινητήρας	230V
Καθαρή ισχύς	2.0 kW
Ταχύτητες	1 έμπροσθεν
Πλάτος εργασίας	45 cm
Βάθος εργασίας	26 cm
Τροχοί μεταφοράς	•
Κωδ. είδους	90063078



EL-TEX 2000

- 2.0 kW κινητήρας
- Κιβώτιο αλυσίδας
- 45 cm βάθος εργασίας
- Οπίσθιοι τροχοί μεταφοράς

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ ΝΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΙΤΕ ΕΝΑ
ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ
ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΣΕΛΙΔΑ 58



ΣΚΑΠΤΙΚΑ	EL-TEX 300	EL-TEX 750	EL-TEX 1000	EL-TEX 1400
Κινητήρας	230V	230V	230V	230V
Καθαρή ισχύς	0.3 kW	0.75 kW	1.0 kW	1.4 kW
Ταχύτητες	1 έμπροσθεν	1 έμπροσθεν	1 έμπροσθεν	1 έμπροσθεν
Πλάτος εργασίας	19 cm	28 cm	36 cm	38 cm
Βάθος εργασίας	15 cm	22 cm	20 cm	21 cm
Τροχοί μεταφοράς	-	-	-	•
Κωδ. προϊόντος	90062078	90062082	90062079	90063077





DUAL SHAFT

- 2 άξονες στον κινητήρα
- Λιγότερες φθορές
- Βελτίωση αξιοπιστίας

ΤΡΟΧΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Τα σκαπτικά μας διαθέτουν οπίσθιους τροχούς μεταφοράς

ΧΡΗΣΗ	LILLI 3
Μικρή καλλιέργεια	●
Καλλιέργεια φυτών σε κήπο	●
Καλλιέργεια και προπαρασκευή γκαζόν	○

ΣΚΑΠΤΙΚΑ LILLI 3

- Διαιρούμενο κιβώτιο με αλυσίδα
- Υψηλής επίδοσης κινητήρες
- Ταχύτητα περιστροφής μαχαιριών 130rpm
- Μικρό βάρος
- Οπίσθιοι τροχοί μεταφοράς




LILLI 365TG DUAL SHAFT

- Πλάτος εργασίας: 40-60 cm
- Dual Shaft Κινητήρας
- Μια βασική μονάδα με πολλές επιλογές αξεσουάρ



ΣΚΑΠΤΙΚΑ	LILLI 340TG	LILLI 345TG DUAL SHAFT	LILLI 360TG	LILLI 365TG DUAL SHAFT
Κινητήρας	TG195, 4-χρονος	TG195D, 4-χρονος	TG195, 4-χρονος	TG195D, 4-χρονος
Καθαρή ισχύς	1.4 kW	1.4 kW	1.4 kW	1.4 kW
Κυβισμός κυλίνδρου	78.5 cc	78.5 cc	78.5 cc	78.5 cc
Ταχύτητες	1 έμπροσθεν	1 έμπροσθεν + 1 όπισθεν	1 έμπροσθεν	1 έμπροσθεν + 1 όπισθεν
Πλάτος εργασίας	40 cm	40 cm	40-60 cm	40-60 cm
Βάθος εργασίας	26 cm	26 cm	26 cm	26 cm
Τροχοί μεταφοράς	•	•	•	•
Κωδ. προϊόντος	90061151	90061152	90061153	90061154





ΧΡΗΣΗ

Μικρή καλλιέργεια	●
Καλλιέργεια φυτών σε κήπο	●
Καλλιέργεια και προπαρασκευή γκαζόν	○

LILLI 5

ΣΚΑΠΤΙΚΑ LILLI 5

- Ισχυρό κιβώτιο ταχυτήτων
- Βιδωμένα μαχαίρια ειδικής θερμικής επεξεργασίας
- Οπίσθιοι τροχοί μεταφοράς



ΣΚΑΠΤΙΚΑ	LILLI 534B	LILLI 534TG DUAL SHAFT	LILLI 535TG DUAL SHAFT SET
Κινητήρας	B&S CR950, 4-χρονος	TG715D, 4-χρονος	TG725D, 4-χρονος
Καθαρή ισχύς	4.2 kW	4.0 kW	4.0 kW
Κυβισμός κυλίνδρου	208 cc	208 cc	212 cc
Ταχύτητες	1 έμπροσθεν + 1 όπισθεν	1 έμπροσθεν + 1 όπισθεν	1 έμπροσθεν + 1 όπισθεν
Πλάτος εργασίας	36-57-85 cm	36-57-85 cm	36-57-85 cm
Βάθος εργασίας	33 cm	33 cm	33 cm
Ρυθμιζόμενη χειρολαβή	-	-	-
Ταχύτητα περιστροφής λεπίδας	160 στρ/λεπτό	160 στρ/λεπτό	160 στρ/λεπτό
Κωδ. προϊόντος	90061114	90061113	90061119

ΧΡΗΣΗ

Μικρή καλλιέργεια	●
Καλλιέργεια φυτών σε κήπο	●
Καλλιέργεια και προπαρασκευή γκαζόν	●

FX**ΑΞΕΣΟΥΑΡ****ΣΚΑΠΤΙΚΑ****FX 815TG**

Κινητήρας	TG725, 4-χρονος
Καθαρή ισχύς	4.0 kW
Κυβισμός κυλίνδρου	212 cc
Ταχύτητες	2 έμπροσθεν + 1 όπισθεν
Πλάτος εργασίας	56-80/88 cm
Βάθος εργασίας	30 cm
Ρυθμιζόμενη χειρολαβή	•
Ταχύτητα περιστροφής λεπίδας	82 / 113 στρ/λεπτό
Λάδι μηχανής	απαιτείται συμπλήρωση 1 lit
Κωδ. προϊόντος	90063182

**ΧΡΗΣΗ**

Μικρή καλλιέργεια	●
Καλλιέργεια φυτών σε κήπο	●
Καλλιέργεια και προπαρασκευή γκαζόν	○

TX**ΑΞΕΣΟΥΑΡ: LILLI & TX**

**ΦΙΛΤΡΟ ΤΥΠΟΥ
ΛΟΥΤΡΟΥ ΛΑΔΙΟΥ**
TG715/TG715D/
TG725/TG725D



Κωδ.
προϊόντος
436630

ΣΚΑΠΤΙΚΑ TX


















- Μειωμένη ταχύτητα λεπίδας για ευκολότερη λειτουργία
- Βιδωμένα μαχαίρια ειδικής θερμικής επεξεργασίας
- Τροχοί μεταφοράς με πεντάλ



ΣΚΑΠΤΙΚΑ	TX 611TG DUAL SHAFT	TX 612TG DUAL SHAFT	TX 602B
Κινητήρας	TG725D, 4-χρονος	TG725D, 4-χρονος	B&S XR950, 4-χρονος
Καθαρή ισχύς	4.0 kW	4.0 kW	4.5 kW
Κυβισμός κυλίνδρου	212 cc	212 cc	208 cc
Ταχύτητες	1 έμπροσθεν + 1 όπισθεν	1 έμπροσθεν + 1 όπισθεν	1 έμπροσθεν + 1 όπισθεν
Πλάτος εργασίας	36-57-85 cm	36-57-85 cm	36-57-85 cm
Βάθος εργασίας	33 cm	33 cm	33 cm
Ρυθμιζόμενη χειρολαβή	-	•	•
Ταχύτητα περιστροφής λεπίδας	110 στρ/λεπτό	110 στρ/λεπτό	110 στρ/λεπτό
Κωδ. προϊόντος	90061198	90061298	90061249

ΑΞΕΣΟΥΑΡ: ΣΚΑΠΤΙΚΩΝ

Η μεγάλη γκάμα των σκαπτικών TEXAS έχουν σχεδιαστεί ως μηχανήματα πολλαπλών χρήσεων με πολλά διαθέσιμα αξεσουάρ.

		ΣΕΙΡΑ LILLI 3	ΣΕΙΡΑ LILLI 5	ΣΕΙΡΑ TX	ΣΕΙΡΑ FX
ΚΑΛΙΕΡΓΗΤΗΣ Πλάτος εργασίας: 60 cm		-	Κωδ. προϊόντος 91070000100 ⁽¹⁾	Κωδ. προϊόντος 91070000100 ⁽¹⁾	-
ΑΥΛΑΚΩΤΗΡΑΣ		Κωδ. προϊόντος 91032500100 ⁽⁵⁾	6" Κωδ. προϊόντος 91060500100 ⁽²⁾	6" Κωδ. προϊόντος 91060500100 ⁽²⁾	Κωδ. προϊόντος 90063184
ΥΝΙ		-	6" Κωδ. προϊόντος 91093000100 ⁽²⁾	6" Κωδ. προϊόντος 91093000100 ⁽²⁾	Κωδ. προϊόντος 90063185
ΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΓΚΑΖΟΝ Πλάτος εργασίας: 66 cm		-	Κωδ. προϊόντος 91051550100 ⁽³⁾	Κωδ. προϊόντος 91051550100 ⁽³⁾	-
ΣΒΑΡΝΑ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ		55 cm Κωδ. προϊόντος 91031100100 ⁽⁵⁾	80 cm Κωδ. προϊόντος 91062500100 ⁽¹⁾	80 cm Κωδ. προϊόντος 91062500100 ⁽¹⁾	-
ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ ΠΑΤΑΤΑΣ		-	-	-	Κωδ. προϊόντος 90063183
ΑΞΙΝΑ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗΣ		40 cm Κωδ. προϊόντος 91031500100 ⁽⁵⁾	65 cm Κωδ. προϊόντος 91061500100 ⁽¹⁾	65 cm Κωδ. προϊόντος 91061500100 ⁽¹⁾	-
ΛΕΠΙΔΑ ΧΙΟΝΙΟΥ Πλάτος εργασίας: 75 cm		-	Κωδ. προϊόντος 92000160100 ⁽⁴⁾	Κωδ. προϊόντος 92000160100 ⁽⁴⁾	-
ΑΝΤΙΒΑΡΑ (ΣΕΤ)		-	12" (10 kg) Κωδ. προϊόντος 91097000100	12" (10 kg) Κωδ. προϊόντος 91097000100	-
ΠΛΕΥΡΙΚΟΙ ΔΙΣΚΟΙ (ΣΕΤ)		-	12" Κωδ. προϊόντος 91061000100	12" Κωδ. προϊόντος 91061000100	-
ΤΡΟΧΟΙ (ΣΕΤ)		10" Κωδ. προϊόντος 91032000100	12" Κωδ. προϊόντος 91053000100	12" Κωδ. προϊόντος 91053000100	-
ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ		-	Κωδ. προϊόντος 91095000100	Κωδ. προϊόντος 91095000100	-
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ (ΣΕΤ)		-	12" Κωδ. προϊόντος 91060700100	12" Κωδ. προϊόντος 91060700100	Κωδ. προϊόντος 90063186
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΜΑΧΑΙΡΙ (ΣΕΤ)		-	Κωδ. προϊόντος 91050700100	Κωδ. προϊόντος 91050700100	-
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ		-	Κωδ. προϊόντος 91058000100	Κωδ. προϊόντος 91058000100	-
ΟΠΙΣΘΙΑ ΚΟΝΣΟΛΑ		-	Κωδ. προϊόντος 91057000100	Κωδ. προϊόντος 91057000100	-
ΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ Πλάτος εργασίας: 55 cm		Κωδ. προϊόντος 91033600100	-	-	-

1) Απαιτούνται τροχοί 12" και οπίσθια κονσόλα 2) Απαιτούνται τροχοί 12" ή μεταλλικοί τροχοί και οπίσθια κονσόλα 3) Απαιτείται οπίσθια κονσόλα
4) Απαιτείται εμπρόσθιος σύνδεσμος και τροχοί 12" 5) Απαιτούνται τροχοί 10" και προσαρμογέα (451224)

ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΑ

Ένα γεωτρύπανο διευκολύνει την δημιουργία ευθύγραμμης και στενής οπής, που εξασφαλίζει καλύτερη σταθερότητα για τον στύλο. Παράλληλα, η δουλειά της ανασκαφής γίνεται πολύ γρηγορότερα.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ ΝΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΙΤΕ ΕΝΑ ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 58



ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΑ	EA1200	EA5300
Κινητήρας	230V	2-χρονος
Καθαρή ισχύς	1.2 kW	1.4 kW
Κυβισμός κυλίνδρου	-	52 cc
Βάθος εργασίας	80 cm	80 cm
Μέγ. μέγεθος αρίδας (ø)	150 mm	200 mm
Συμπ. αρίδα (ø)	150 mm	-
Βάρος δίχως αρίδα	9 kg	9.1 kg
Κωδ. προϊόντος	90063116	90063106

ΑΞΕΣΟΥΑΡ	EA1200	EA5300	EA1200	EA5300
ΑΡΙΔΑ Ø:100 MM 	Κωδ. προϊόντος 90063110	Κωδ. προϊόντος 90063110	-	Κωδ. προϊόντος 90063112
ΑΡΙΔΑ Ø:150 MM 	Κωδ. προϊόντος 90063111	Κωδ. προϊόντος 90063111	-	Κωδ. προϊόντος 90063113
ΕΞΤΡΑ ΛΑΒΗ Για χειρισμό με 2 άτομα 	-	Κωδ. προϊόντος 90063115	Κωδ. προϊόντος 90063114	Κωδ. προϊόντος 90063114
			ΜΠΑΡΑ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ 40 CM 	





ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ

Το γρασίδι αναπτύσσεται περισσότερο όταν ποτίζεται και είναι πιο όμορφο όταν κόβεται με ένα χλοοκοπτικό TEXAS. Διαθέτουμε επίσης μηχανές χλοοκοπτικές μηχανές και ακροκόφτες για τους φανατικούς της κηπουρικής, γεγονός που σημαίνει ότι δεν υπάρχουν πλέον δικαιολογίες για να μην έχει κανείς τον πιο όμορφο κήπο στον κόσμο. Απλά θυμηθείτε – Αξιοποιήστε το χρόνο σας απολαμβάνοντας τον κήπο σας.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ
BITEO ΜΑΣ



ΠΡΙΝ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΜΙΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ

Μερικά πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη πριν επιλέξετε χλοοκοπτική μηχανή. Όπως το μέγεθος έκτασης του γκαζόν σας, ποιες λειτουργίες πρέπει να έχει το μηχάνημα (3-σε-1 και 4-σε-1) και τι χαρακτηριστικά χρειάζεστε.


ΧΡΗΣΗ	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ	ΜΠΑΤΑΡΙΑ	BENZINH 40-42 CM	BENZINH 46-48 CM	BENZINH 51-53 CM	BENZINH 61-108 CM
Γκαζόν έως και 200 m ²	●	●	●	○	○	○
Γκαζόν έως και 400 m ²	●	●	●	●	○	○
Γκαζόν έως και 800 m ²	○	○	○	●	●	○
Γκαζόν έως και 1000 m ²	○	○	○	○	●	●
Γκαζόν έως και 2000 m ²	○	○	○	○	○	●

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Πριν ξεκινήσετε τις εργασίες συντήρησης, είναι σημαντικό να αφαιρέσετε το καπάκι του σπινθηριστή (μπουζί).


3-IN-1

3 ΣΕ 1




1. ΨΙΛΟΤΕΜΑΧΙΣΜΟΣ - MULCHING

Η κάλυψη του εδάφους είναι ιδανική για το καλλωπιστικό γκαζόν. Με την προσαρμογή του προστατευτικού ψιλοτεμαχισμού στην χλοοκοπτική μηχανή, το γρασίδι τεμαχίζεται σε πολύ μικρά κομμάτια, τα οποία εξαφανίζονται μεταξύ των λεπίδων της χλόης και συμπιέζονται, ώστε να αποτελέσουν ένα φυσικό λίπασμα για το γρασίδι. Για τον ψιλοτεμαχισμό πρέπει το γρασίδι να είναι ξερό και να κουρεύεται συχνά – μία ή δύο φορές την εβδομάδα προκειμένου για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.




2. ΟΠΙΣΘΙΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗ

Κατάλληλη για μέρη, στα οποία το γρασίδι δεν κουρεύεται πολύ συχνά και, ως εκ τούτου, είναι αρκετά μεγάλο, π.χ. σε κήπους εξοχικών κατοικιών. Δεδομένου του ότι ένας κάδος συλλογής θα γεμίσει πολύ γρήγορα και θα πρέπει να τον αδειάσετε πολλές φορές, αυτό σημαίνει ότι η χλοοκοπτική μηχανή θα κουρεύει γρηγορότερα και πιο εύκολα.




3. ΟΠΙΣΘΙΟΣ ΚΑΔΟΣ

Ιδανικός για τους περισσότερους τύπους κήπων, στους οποίους το γρασίδι κουρεύεται τακτικά. Το γρασίδι συλλέγεται στον κάδο συλλογής και αφήνει το γκαζόν καθαρό και φρεσκοκουρεμένο – δίχως κανένα ίχνος κοψίματος.



4. ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΕΚΚΕΝΩΣΗ

Όπως και η οπίσθια εκκένωση, είναι κατάλληλη για μέρη, στα οποία το γρασίδι δεν κουρεύεται πολύ συχνά και, ως εκ τούτου, είναι αρκετά μεγάλο, π.χ. σε κήπους εξοχικών κατοικιών. Η πλευρική εκκένωση διασκορπίζει τα κομμένα χόρτα στο πλάι σχηματίζοντας ένα λεπτό στρώμα πάνω στο γκαζόν.




ΚΟΥΜΠΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

Αντί να τραβήξετε το κορδόνι εκκίνησης, ο κινητήρας ξεκινά όταν πατάτε το κουμπί στο πάνελ της χειρολαβής.



ΑΝΕΤΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ

Με μία κεντρική λαβή, η προσαρμογή του ύψους είναι ευκολότερη και ταχύτερη και εξασφαλίζει στο χλοοκοπτικό σας να ρυθμίζεται στο ίδιο επίπεδο σε όλους τους τροχούς.



ΣΤΟΜΙΟ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΛΕΠΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΟΠΗΣ

Καθαρίστε εύκολα το χλοοκοπτικό. Απλώς συνδέστε το λάστιχο νερού, ανοίξτε την παροχή και εκκινήστε τον κινητήρα και αφήστε την περιστροφή του μαχαίριου να πλύνει το εσωτερικό του πλατό κοπής.



ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΑΝΥΨΩΣΗΣ

Με ένα χερούλι στο μπροστινό μέρος, είναι πιο εύκολο για εσάς να σηκώσετε το χλοοκοπτικό επάνω σε π.χ. ένα τρίλεπ.

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΕΣ / ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Εάν επιλέξετε μια ηλεκτροκίνητη χλοοκοπτική μηχανή ή μια χλοοκοπτική μηχανή με μπαταρία, θα έχετε στα χέρια σας μια μηχανή φιλική προς το περιβάλλον με μηδενικές εκπομπές ρύπων, λιγότερο θόρυβο και λιγότερους κραδασμούς. Επιπλέον, ο κινητήρας δεν απαιτεί συντήρηση σε σύγκριση με μια βενζινοκίνητη μηχανή.

Με μια χλοοκοπτική μηχανή μπαταρίας αποφεύγετε το μακρύ καλώδιο και έχετε μεγαλύτερη ελευθερία για να μετακινήστε παντού.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ ΝΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΙΤΕ ΕΝΑ
ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ
ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΣΕΛΙΔΑ 58



ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ	SMART 3200	TME1600	SMART 4400
Κινητήρας	230V	230V	230V
Καθαρή ισχύς	1.2 kW	1,6 kW	1.8 kW
Εκκίνηση	Ηλεκτρική εκκίνηση	Ηλεκτρική εκκίνηση	Ηλεκτρική εκκίνηση
Κίνηση	Ωθούμενη	Ωθούμενη	Ωθούμενη
Πλάτος κοπής	32 cm	38 cm	44 cm
Λειτουργίες	Οπίσθια εκκένωση, Οπίσθιος κάδος	Ψιλοτεμαχισμός - Mulching, Οπίσθια εκκένωση, Οπίσθιος κάδος	Ψιλοτεμαχισμός - Mulching, Οπίσθια εκκένωση, Οπίσθιος κάδος
Ρύθμιση ύψους	Ανά άξονα 3 θέσ. 25-65 mm	Κεντρική, 25-75 mm	Κεντρική 7 θέσ. 20-75 mm
Χωρητικότητα κάδου	30 l	40 l	55 l
Τροχοί	140/165 mm	150/200 mm	165/250 mm
Πλαίσιο κοπής	Πλαστικό	Πλαστικό	Πλαστικό
Βάρος	8 kg	13 kg	16.5 kg
Κωδ. προϊόντος	90063150	90063151	90063162



ΡΙΞΤΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΕ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΕΣ
ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ!
ΣΕΛΙΔΕΣ 32, 35 & 36




ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ	RAZOR 3300LI
ΜΠΑΤΑΡΙΑ	18V / 3.0 Ah
Ικανότητα εργασίας*	250 m ²
Εκκίνηση	Ηλεκτρική εκκίνηση
Κίνηση	Ωθούμενη
Πλάτος κοπής	33 cm
Λειτουργίες	Ψιλοτεμαχισμός - Mulching, Οπίσθια εκκένωση, Οπίσθιος κάδος
Ρύθμιση ύψους	Κεντρική 5 θέσ. 30-70 mm
Χωρητικότητα κάδου	30 l
Τροχοί	5.5"/6.5"
Πλαίσιο κοπής	Πλαστικό
Βάρος	10.6 kg
Κωδ. προϊόντος	90063155

RAZOR 3300LI

- Περιλαμβάνεται μπαταρία 3.0 Ah και φορτιστής
- Λειτουργία 3 σε 1: ψιλοτεμαχισμός, οπίσθια εκκένωση και οπίσθια συλλογή
- Χρόνος φόρτισης 150 λ.
(Μπαταρία 3.0 Ah)

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

**ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ**
18V / 3.0 Ah



Κωδ.
προϊόντος
443547

**ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗ
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ**
150 λ (3.0 Ah)



Κωδ.
προϊόντος
443711

* Ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες

TEXAS

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ

Με μια χλοοκοπτική μηχανή με μηδενική στροφή, διασφαλίζετε τη μέγιστη ικανότητα ελιγμών στον κήπο. Μπορείτε με πολύ μεγάλη ευκολία να κινηθείτε γύρω από παρτέρια, δέντρα, θάμνους κ.λπ. Χάρη στην δυνατότητα περιστροφής του εμπρόσθιου περιστρεφόμενου τροχού μπορείτε πανεύκολα να αλλάξετε κατεύθυνση. Είναι επίσης δυνατό το κλείδωμα του πρόσθιου τροχού, ώστε η μηχανή να κινείται μόνο ευθεία. Τα διαθέσιμα μοντέλα έχουν διαστάσεις 42 - 51 cm, ώστε να ταιριάζουν σε όλα τα μεγέθη κήπων.

Όλα τα μοντέλα διαθέτουν αξιόπιστους κινητήρες, δυνατότητα εύκολης προσαρμογής καθ' ύψος και άνετη χειρολαβή από αφρώδες υλικό. Επιλέξτε μεταξύ ωθούμενων ή αυτοκινούμενων μοντέλων.



ZT 5110TR/WE

- 2 περιστρεφόμενοι εμπρόσθιοι τροχοί
- Κουμπί ηλεκτρικής εκκίνησης
- Άνετη χειρολαβή για ρύθμιση του ύψους
- Στόμιο νερού για εύκολο καθαρισμό των λεπίδων και του πλαισίου κοπής



ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ	ZT 5110TR/W	ZT 5110TR/WE
Κινητήρας	TG670V	TG670EV
Καθαρή ισχύς	196 cc / 3.6 kW	196 cc / 3.6 kW
Εκκίνηση	Χειροκίνητα	Χειροκίνητα + Ηλεκτρική εκκίνηση
Κίνηση	Αυτοκινούμενη	Αυτοκινούμενη
Πλάτος κοπής	51 cm	51 cm
Λειτουργίες	Ψιλοτεμαχισμός - Mulching, Οπίσθια εκκένωση, Οπίσθιος κάδος	Ψιλοτεμαχισμός - Mulching, Οπίσθια εκκένωση, Οπίσθιος κάδος
Ρύθμιση ύψους	6 θέσ. 28-75 mm	6 θέσ. 28-75 mm
Χωρητικότητα κάδου	65 l	65 l
Τροχοί	8"/11"	8"/11"
Πλαίσιο κοπής	Χάλυβας	Χάλυβας
Βάρος	40 kg	40.5 kg
Κωδ. προϊόντος	90066588	90066589



ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ	PREMIUM 4275	PREMIUM 4275TR
Κινητήρας	NP80	NP80
Καθαρή ισχύς	79 cc / 1.4 kW	79 cc / 1.4 kW
Εκκίνηση	Χειροκίνητα	Χειροκίνητα
Κίνηση	Ωθούμενη	Αυτοκινούμενη
Πλάτος κοπής	42 cm	42 cm
Λειτουργίες	Ψιλοτεμαχισμός - Mulching, Οπίσθια εκκένωση, Οπίσθιος κάδος, Πλευρική εκκένωση	Ψιλοτεμαχισμός - Mulching, Οπίσθια εκκένωση, Οπίσθιος κάδος, Πλευρική εκκένωση
Ρύθμιση ύψους	6 θέσ. 25-75 mm	6 θέσ. 25-75 mm
Χωρητικότητα κάδου	45 l	45 l
Τροχοί	6"/8"	6"/8"
Πλαίσιο κοπής	Χάλυβας	Χάλυβας
Βάρος	19.4 kg	21.9 kg
Κωδ. προϊόντος	90066255	90066256



ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ	PREMIUM 4675W	PREMIUM 4675TR/W	PREMIUM 5175TR/W
Κινητήρας	TG470V	TG470V	TG570V
Καθαρή ισχύς	139 cc / 2.3 kW	139 cc / 2.3 kW	173 cc / 3.2 kW
Εκκίνηση	Χειροκίνητα	Χειροκίνητα	Χειροκίνητα
Κίνηση	Ωθούμενη	Αυτοκινούμενη	Αυτοκινούμενη
Πλάτος κοπής	46 cm	46 cm	51 cm
Λειτουργίες	Ψιλοτεμαχισμός - Mulching, Οπίσθια εκκένωση, Οπίσθιος κάδος, Πλευρική εκκένωση	Ψιλοτεμαχισμός - Mulching, Οπίσθια εκκένωση, Οπίσθιος κάδος, Πλευρική εκκένωση	Ψιλοτεμαχισμός - Mulching, Οπίσθια εκκένωση, Οπίσθιος κάδος, Πλευρική εκκένωση
Ρύθμιση ύψους	6 θέσ. 25-75 mm	6 θέσ. 25-75 mm	6 θέσ. 25-75 mm
Χωρητικότητα κάδου	60 l	60 l	75 l
Τροχοί	7"/11"	7"/11"	7"/11"
Πλαίσιο κοπής	Χάλυβας	Χάλυβας	Χάλυβας
Βάρος	30 kg	32.7 kg	35.8 kg
Κωδ. προϊόντος	90066253	90066254	90066252

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ RAZOR

Η σειρά RAZOR της TEXAS περιλαμβάνει μια μεγάλη γκάμα χλοοκοπτικών μηχανημάτων με μοντέλα 42, 46, 48 και 51 cm. Η σειρά περιλαμβάνει απλά μοντέλα με περιορισμένη γκάμα αξεσουάρ και μεγαλύτερα μοντέλα με τους πλέον νέους και καλύτερους κινητήρες, συμπεριλαμβανομένων κινητήρων της Honda και της Briggs & Stratton. Είμαστε σε θέση να παρέχουμε τους δικούς μας ειδικά σχεδιασμένους κινητήρες TEXAS σε πιο ελκυστικές τιμές.

Η σειρά Razor χαρακτηρίζεται από το λειτουργικό και καλόγουστο σχεδιασμό της και, σε γενικές γραμμές, όλα τα μοντέλα είναι εξοπλισμένα με κεντρική ρύθμιση ύψους, αναδιπλούμενα τιμόνια που καθιστούν πιο εύκολη την αποθήκευσή τους, μεγάλους κάδους συλλογής που περιορίζουν στο ελάχιστο τον αριθμό αδειάσματός τους, ενώ όλα τα μοντέλα διαθέτουν και συσκευή ψιλοτεμαχισμού.



ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ
ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ
ΨΙΛΟΤΕΜΑΧΙΣΜΟΥ
(MULCHING)

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ	RAZOR 4810TR/M
Κινητήρας	TG470V
Καθαρή ισχύς	139 cc / 2.3 kW
Εκκίνηση	Χειροκίνητα
Κίνηση	Αυτοκινούμενη
Πλάτος κοπής	48 cm
Λειτουργίες	Ψιλοτεμαχισμός - Mulching
Ρύθμιση ύψους	Κεντρική 5 θέσ. 25-75 mm
Χωρητικότητα κάδου	-
Τροχοί	8"/8"
Πλαίσιο κοπής	Χάλυβας
Βάρος	35 kg
Κωδ. προϊόντος	90061131

RAZOR 4810TR/M

- Αντικραδασμικό σύστημα με ανάρτηση από καουτσούκ κάτω από τον κινητήρα
- Κίνηση στον εμπρόσθιο τροχό για πιο εύκολη εκτέλεση ελιγμών
- Τροχοί 8" με διπλά ρουλεμάν. Αποξεστήρες χόρτου και στους 4 τροχούς
- Το πλαίσιο πιέζεται έξω από ένα κομμάτι μετάλλου δίχως συγκόλληση. Το πάχος του είναι 2.5 mm

NEO

5110WS

- Λειτουργία 2 σε 1: Ψιλοτεμαχισμός και πλευρική εκκένωση
- Πολύ μεγάλοι οπίσθιοι τροχοί 10"



ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ	RAZOR 5110WS	RAZOR 4210	RAZOR 4210TR
Κινητήρας	TG480	TG150	TG150
Καθαρή ισχύς	145 cc / 2.6 kW	79.8 cc / 1.2 kW	79.8 cc / 1.2 kW
Εκκίνηση	Χειροκίνητα	Χειροκίνητα	Χειροκίνητα
Κίνηση	Ωθούμενη	Ωθούμενη	Αυτοκινούμενη
Πλάτος κοπής	51 cm	42 cm	42 cm
Λειτουργίες	Ψιλοτεμαχισμός - Mulching, Πλευρική εκκένωση	Ψιλοτεμαχισμός - Mulching, Οπίσθια εκκένωση, Οπίσθιος κάδος	Ψιλοτεμαχισμός - Mulching, Οπίσθια εκκένωση, Οπίσθιος κάδος
Ρύθμιση ύψους	Κεντρική 6 θέα. 28-75 mm	Κεντρική 6 θέα. 28-75 mm	Κεντρική 6 θέα. 28-75 mm
Χωρητικότητα κάδου	-	45 l	45 l
Τροχοί	7"/10"	6"/7"	6"/7"
Πλαίσιο κοπής	Χάλυβας	Χάλυβας	Χάλυβας
Βάρος	24 kg	24 kg	25 kg
Κωδ. προϊόντος	90066517	90066518	90066519



ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ	RAZOR 4610	RAZOR 4610TR/W	RAZOR 4650TR/WE	RAZOR 4680TR/W
Κινητήρας	TG470	TG470	TG470E	B&S 500E
Καθαρή ισχύς	139 cc / 2.3 kW	139 cc / 2.3 kW	139 cc / 2.3 kW	140 cc / 1.94 kW
Εκκίνηση	Χειροκίνητα	Χειροκίνητα	Χειροκίνητα + Ηλεκτρική εκκίνηση	Χειροκίνητα
Κίνηση	Ωθούμενη	Αυτοκινούμενη	Αυτοκινούμενη	Αυτοκινούμενη
Πλάτος κοπής	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm
Λειτουργίες	Ψιλοτεμαχισμός - Mulching, Οπίσθια εκκένωση, Οπίσθιος κάδος	Ψιλοτεμαχισμός, Οπίσθια εκκένωση, Οπίσθιος κάδος, Πλευρική εκκένωση	Ψιλοτεμαχισμός, Οπίσθια εκκένωση, Οπίσθιος κάδος, Πλευρική εκκένωση	Ψιλοτεμαχισμός, Οπίσθια εκκένωση, Οπίσθιος κάδος, Πλευρική εκκένωση
Ρύθμιση ύψους	Κεντρική 6 θέα. 28-75 mm	Κεντρική 6 θέα. 28-75 mm	Κεντρική 6 θέα. 28-75 mm	Κεντρική 6 θέα. 28-75 mm
Χωρητικότητα κάδου	65 l	65 l	65 l	65 l
Τροχοί	7"/8"	7"/10"	7"/10"	7"/10"
Πλαίσιο κοπής	Χάλυβας	Χάλυβας	Χάλυβας	Χάλυβας
Βάρος	30 kg	33 kg	37.5 kg	30.5 kg
Κωδ. προϊόντος	90066511	90066514	90066515	90066516

TEXAS



ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ	RAZOR 5160TR/WE 4-SPEED
Κινητήρας	TG570E
Καθαρή ισχύς	173 cc / 3.2 kW
Εκκίνηση	Χειροκίνητα + Ηλεκτρική εκκίνηση
Κίνηση	Αυτοκινούμενη, 4 ταχύτητες
Πλάτος κοπής	51 cm
Λειτουργίες	Ψιλοτεμαχισμός - Mulching, Οπίσθια εκκένωση, Οπίσθιος κάδος, Πλευρική εκκένωση
Ρύθμιση ύψους	6 θέσ. 28-75 mm
Χωρητικότητα κάδου	65 l
Τροχοί	8"/11"
Πλαίσιο κοπής	Χάλυβας
Βάρος	43 kg
Κωδ. προϊόντος	90066527



RAZOR 5160TR/WE 4-SPEED

- Κουμπί ηλεκτρικής εκκίνησης
- Άνετη και εργονομική χειρολαβή με θήκη για ποτήρι
- 4 ταχύτητες κίνησης
- Στόμιο νερού για εύκολο καθαρισμό των λεπίδων και του πλαισίου κοπής



ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ	RAZOR 5120TR/W	RAZOR 5130TR/W	RAZOR 5140TR/W 4-SPEED
Κινητήρας	TG570	B&S DOV750EX	TG570
Καθαρή ισχύς	173 cc / 3.2 kW	161 cc / 2.6 kW	173 cc / 3.2 kW
Εκκίνηση	Χειροκίνητα	Χειροκίνητα	Χειροκίνητα
Κίνηση	Αυτοκινούμενη	Αυτοκινούμενη	Αυτοκινούμενη, 4 ταχύτητες
Πλάτος κοπής	51 cm	51 cm	51 cm
Λειτουργίες	Ψιλοτεμαχισμός - Mulching, Οπίσθια εκκένωση, Οπίσθιος κάδος, Πλευρική εκκένωση	Ψιλοτεμαχισμός - Mulching, Οπίσθια εκκένωση, Οπίσθιος κάδος, Πλευρική εκκένωση	Ψιλοτεμαχισμός - Mulching, Οπίσθια εκκένωση, Οπίσθιος κάδος, Πλευρική εκκένωση
Ρύθμιση ύψους	6 θέσ. 28-75 mm	6 θέσ. 28-75 mm	6 θέσ. 28-75 mm
Χωρητικότητα κάδου	65 l	65 l	65 l
Τροχοί	8"/11"	8"/11"	8"/11"
Πλαίσιο κοπής	Χάλυβας	Χάλυβας	Χάλυβας
Βάρος	38.5 kg	37.5 kg	38.5 kg
Κωδ. προϊόντος	90066522	90066551	90066549



HONDA

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ	RAZOR 5155TR/WE	RAZOR 5180TR/WE 4-SPEED	RAZOR 5190TR/W
Κινητήρας	TG570E	B&S DOV750EX	Honda GCV170
Καθαρή ισχύς	173 cc / 3.2 kW	161 cc / 2.6 kW	166 cc / 2.4 kW
Εκκίνηση	Χειροκίνητα + Ηλεκτρική εκκίνηση	Χειροκίνητα + Ηλεκτρική εκκίνηση	Χειροκίνητα
Κίνηση	Αυτοκινούμενη	Αυτοκινούμενη, 4 ταχύτητες	Αυτοκινούμενη
Πλάτος κοπής	51 cm	51 cm	51 cm
Λειτουργίες	Ψιλοτεμαχισμός - Mulching, Οπίσθια εκκένωση, Οπίσθιος κάδος, Πλευρική εκκένωση	Ψιλοτεμαχισμός - Mulching, Οπίσθια εκκένωση, Οπίσθιος κάδος, Πλευρική εκκένωση	Ψιλοτεμαχισμός - Mulching, Οπίσθια εκκένωση, Οπίσθιος κάδος, Πλευρική εκκένωση
Ρύθμιση ύψους	6 θέσ. 28-75 mm	6 θέσ. 28-75 mm	6 θέσ. 28-75 mm
Χωρητικότητα κάδου	65 l	65 l	65 l
Τροχοί	8"/11"	8"/11"	8"/11"
Πλαίσιο κοπής	Χάλυβας	Χάλυβας	Χάλυβας
Βάρος	42.5 kg	41 kg	35.5 kg
Κωδ. προϊόντος	90066520	90066579	90066540


ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ PREMIUM

Η σειρά PREMIUM της TEXAS είναι μια σειρά χλοοκοπτικών μηχανών ειδικά σχεδιασμένων, ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και του πλέον απαιτητικού κηπουρού. Όλα τα μοντέλα Premium διαθέτουν πρόσθετα χαρακτηριστικά: Οι άριστες προδιαγραφές, οι έξυπνες λειτουργίες και η άνεση είναι τα βασικά στοιχεία, ενώ παράλληλα διαθέτουν και τους καλύτερους κινητήρες – συμπεριλαμβανομένης και της δικής μας νέας σειράς V καθώς επίσης και των πασίγνωστων κινητήρων Briggs & Stratton και Honda.

Όλα τα μοντέλα διαθέτουν επίσης μεγάλους οπίσθιους τροχούς, άνετες χειρολαβές, κεντρική ρύθμιση ύψους, στόμια νερού, εργονομικές λαβές ανύψωσης στο πρόσθιο τμήμα και λειτουργίες 4 σε 1: Συλλογή, οπίσθια εκκένωση, ψιλοτεμαχισμό- mulching και πλευρική εκκένωση.

Ο νέος σχεδιασμός παρέχει μια νέα και ελκυστική εμφάνιση και το νέο πλαίσιο κοπής στα 48 και 53 cm αντίστοιχα έχει σχεδιαστεί για τη διασφάλιση της ακόμη καλύτερης συλλογής χόρτων για όλους του τύπους γκαζόν. Αντί για την κλασική χειρολαβή που αποτελείται από δύο μέρη, τα περισσότερα μοντέλα PREMIUM έχουν ένα νέο τύπο τιμονιού, που έχει ελεύθερο χώρο μεταξύ των ράβδων οδήγησης, γεγονός που σημαίνει ότι ο μεγάλος κάδος συλλογής μπορεί με ευκολία να ανασηκωθεί μεταξύ των ράβδων, καθιστώντας πιο εύκολο το άδειασμα.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ



WLA 5321TR/W

- Εργονομική χειρολαβή ανύψωσης
- Άνετη χειρολαβή για ρύθμιση του ύψους



HONDA

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ	WLA 5321TR/W	WLA 5391TR/W
Κινητήρας	TG670V	Honda GCV200
Καθαρή ισχύς	196 cc / 3.6 kW	201 cc / 2.8 kW
Εκκίνηση	Χειροκίνητα	Χειροκίνητα
Κίνηση	Αυτοκινούμενη	Αυτοκινούμενη
Πλάτος κοπής	53 cm	53 cm
Λειτουργίες	Ψιλοτεμαχισμός - Mulching, Οπίσθια εκκένωση, Οπίσθιος κάδος, Πλευρική εκκένωση	Ψιλοτεμαχισμός - Mulching, Οπίσθια εκκένωση, Οπίσθιος κάδος, Πλευρική εκκένωση
Ρύθμιση ύψους	Κεντρική 8 θέσ. 15-80 mm	Κεντρική 8 θέσ. 15-80 mm
Χωρητικότητα κάδου	65 l	65 l
Τροχοί	8"/12"	8"/12"
Πλαίσιο κοπής	Αλουμινίου	Αλουμινίου
Βάρος	45 kg	45 kg
Κωδ. προϊόντος	90066241	90066242



ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ	PREMIUM 4820TR/W	PREMIUM 4850TR/WE
Κινητήρας	TG470V	TG470EV
Καθαρή ισχύς	139 cc / 2.3 kW	139 cc / 2.3 kW
Εκκίνηση	Χειροκίνητα	Χειροκίνητα + Ηλεκτρική εκκίνηση
Κίνηση	Αυτοκινούμενη	Αυτοκινούμενη
Πλάτος κοπής	48 cm	48 cm
Λειτουργίες	Ψιλοτεμαχισμός - Mulching, Οπίσθια εκκένωση, Οπίσθιος κάδος, Πλευρική εκκένωση	Ψιλοτεμαχισμός - Mulching, Οπίσθια εκκένωση, Οπίσθιος κάδος, Πλευρική εκκένωση
Ρύθμιση ύψους	6 θέσ. 28-75 mm	6 θέσ. 28-75 mm
Χωρητικότητα κάδου	65 l	65 l
Τροχοί	7"/10"	7"/10"
Πλαίσιο κοπής	Χάλυβας	Χάλυβας
Βάρος	35 kg	39 kg
Κωδ. προϊόντος	90066554	90066555



ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ	PREMIUM 5370TR/WE	PREMIUM 5380TR/W	PREMIUM 5390TR/W 4-SPEED
Κινητήρας	TG670EV	B&S DOV750EX	Honda GCV170
Καθαρή ισχύς	196 cc / 3.6 kW	161 cc / 2.6 kW	166 cc / 2.4 kW
Εκκίνηση	Χειροκίνητα + Ηλεκτρική εκκίνηση	Χειροκίνητα	Χειροκίνητα
Κίνηση	Αυτοκινούμενη	Αυτοκινούμενη	Αυτοκινούμενη, 4 ταχύτητες
Πλάτος κοπής	53 cm	53 cm	53 cm
Λειτουργίες	Ψιλοτεμαχισμός - Mulching, Οπίσθια εκκένωση, Οπίσθιος κάδος, Πλευρική εκκένωση	Ψιλοτεμαχισμός - Mulching, Οπίσθια εκκένωση, Οπίσθιος κάδος, Πλευρική εκκένωση	Ψιλοτεμαχισμός - Mulching, Οπίσθια εκκένωση, Οπίσθιος κάδος, Πλευρική εκκένωση
Ρύθμιση ύψους	6 θέσ. 28-75 mm	6 θέσ. 28-75 mm	6 θέσ. 28-75 mm
Χωρητικότητα κάδου	65 l	65 l	65 l
Τροχοί	8"/11"	8"/11"	8"/11"
Πλαίσιο κοπής	Χάλυβας	Χάλυβας	Χάλυβας
Βάρος	42.5 kg	42 kg	37.5 kg
Κωδ. προϊόντος	90066564	90066568	90066567

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΤΡΑΚΤΕΡ

Με ένα χλοοκοπτικό τρακτέρ το κούρεμα του γκαζόν πραγματοποιείται με μεγαλύτερη άνεση, γρηγορότερα και ευκολότερα. Η Texas προσφέρει χλοοκοπτικά τρακτέρ σε δύο μεγέθη: 61 cm και 76 cm, ιδανικά αμφότερα για μεγαλύτερους ή μικρότερους χλοοτάπητες, καθώς το συμπαγές τους μέγεθος τα καθιστά εύκολα στον χειρισμό.

RIDER 6110

Εύκολα προσβάσιμος κινητήρας



RIDER 6110

- Συμπαγής σχεδιασμός
- Συμπ. Κοτσαδόρος
- Ηλεκτρική εκκίνηση



RIDER	RIDER 6110ES	RIDER 6110E
Κινητήρας	Loncin	Loncin
Καθαρή ισχύς	4.8 kW	4.8 kW
Κυβισμός κυλίνδρου	196 cc	196 cc
Ταχύτητες	4 έμπροσθεν + 1 όπισθεν	4 έμπροσθεν + 1 όπισθεν
Εκκίνηση	Χειροκίνητα + 12V Ηλεκτρική εκκίνηση	Χειροκίνητα + 12V Ηλεκτρική εκκίνηση
Πλάτος κοπής	61 cm	61 cm
Ύψος λεπίδας	5 θέσ. 35-75 mm	5 θέσ. 35-75 mm
Σύστημα κοπής	Πλευρική εκκένωση	Οπίσθιος κάδος 150 l
Λεπίδες	1	1
Τροχοί	10"/13"	10"/13"
Κωδ. προϊόντος	90063141	90063140

RIDER 7600

- Ισχυρός κινητήρας
- Ενισχυμένο πλαίσιο του συστήματος διεύθυνσης
- Συμπ. Κοτσαδόρος
- Ηλεκτρική εκκίνηση





RIDER	RIDER 7600E 2IN1	RIDER 7600E 3IN1
Κινητήρας	Loncin	Loncin
Καθαρή ισχύς	8.0 kW	8.0 kW
Κυβισμός κυλίνδρου	432 cc	432 cc
Ταχύτητες	5 έμπροσθεν + 1 όπισθεν	5 έμπροσθεν + 1 όπισθεν
Εκκίνηση	12V Ηλεκτρική εκκίνηση	12V Ηλεκτρική εκκίνηση
Πλάτος κοπής	76 cm	76 cm
Ύψος λεπίδας	6 θέσ. 30-76 mm	6 θέσ. 30-76 mm
Σύστημα κοπής	Πλευρική εκκένωση, ψιλοτεμαχισμός	Οπίσθια συλλογή 170 l, πλευρική εκκένωση, ψιλοτεμαχισμός
Λεπίδες	1	1
Τροχοί	10"/15"	10"/15"
Κωδ. προϊόντος	90063123	90063120

Η Texas παρουσιάζει μια ισχυρή σειρά χλοοκοπτικών τρακτέρ. Όλα διαθέτουν ένα ενισχυμένο πλαίσιο διεύθυνσης και ισχυρούς κινητήρες. Τα χλοοκοπτικά τρακτέρ είναι εύκολα στο χειρισμό και διαθέτουν ένα κανονικό κιβώτιο 5+1 ταχυτήτων ή ένα υδροστατικό κιβώτιο ταχυτήτων, στην περίπτωση του οποίου η ταχύτητα ελέγχεται με το πεντάλ ποδιού. Όλα τα μοντέλα XC διαθέτουν ένα στόμιο πλύσης, το οποίο είναι ενσωματωμένο στο πλαίσιο κοπής προκειμένου για τον εύκολο καθαρισμό.

ΑΞΕΣΟΥΑΡ



ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΣΤΙΣ ΗΠΑ



XC160-108H

- Υδροστατική μετάδοση κίνησης
- Ενισχυμένο πλαίσιο του συστήματος διεύθυνσης
- Συμπ. Κοτσαδόρος για αξεσουάρ
- Ηλεκτρική εκκίνηση

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΤΡΑΚΤΕΡ	XC140-98	XC140-98H	XC160-108	XC160-108H
Κινητήρας	Loncin	Loncin	Loncin	Loncin
Καθαρή ισχύς	8.0 kW	8.0 kW	8.3 kW	8.3 kW
Κυβισμός κυλίνδρου	432 cc	432 cc	452 cc	452 cc
Ταχύτητες	5 έμπροσθεν + 1 όπισθεν	Υδροστατικές	5 έμπροσθεν + 1 όπισθεν	Υδροστατικές
Εκκίνηση	12V Ηλεκτρική εκκίνηση	12V Ηλεκτρική εκκίνηση	12V Ηλεκτρική εκκίνηση	12V Ηλεκτρική εκκίνηση
Πλάτος κοπής	98 cm	98 cm	108 cm	108 cm
Ύψος λεπίδας	7 θέσ. 30-90 mm	7 θέσ. 30-90 mm	7 θέσ. 30-90 mm	7 θέσ. 30-90 mm
Σύστημα κοπής	Πλευρική εκκένωση, ψιλοτεμαχισμός	Πλευρική εκκένωση, ψιλοτεμαχισμός	Πλευρική εκκένωση, ψιλοτεμαχισμός	Πλευρική εκκένωση, ψιλοτεμαχισμός
Λεπίδες	2	2	2	2
Ακτίνα στροφής	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm
Τροχοί	15"/18"	15"/18"	15"/18"	15"/18"
Κωδ. προϊόντος	90063129	90063130	90063133	90063131



ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΣΤΙΣ ΗΠΑ



XC160-102HC

- Υδροστατική μετάδοση κίνησης
- 12V Ηλεκτρική εκκίνηση
- Συμπ. Κοτσαδόρος για αξεσουάρ
- Μεγάλος κάδος συλλογής

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΕΞΑΡΤΗΜΑ
ΨΙΛΟΤΕΜΑΧΙΣΜΟΥ
(MULCHING)




Κωδ.
προϊόντος
90063128

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΤΡΑΚΤΕΡ	XC160-102HC
Κινητήρας	Loncin
Καθαρή ισχύς	8.3 kW
Κυβισμός κυλίνδρου	452 cc
Ταχύτητες	Υδροστατικές
Εκκίνηση	12V Ηλεκτρική εκκίνηση
Πλάτος κοπής	102 cm
Ύψος λεπίδας	7 θέσ. 30-90 mm
Σύστημα κοπής	Οπίσθιος κάδος
Λεπίδες	2
Ακτίνα στροφής	45 cm
Τροχοί	15"/18"
Κάδος συλλογής	270 l
Κωδ. προϊόντος	90063132

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΓΚΑΖΟΝ
Πλάτος εργασίας: 120 cm



Κωδ.
προϊόντος
90053038

ΣΒΑΡΝΑ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ
Πλάτος εργασίας: 120 cm



Κωδ.
προϊόντος
90053035

ΣΑΡΩΘΡΟ
Πλάτος εργασίας: 96 cm
Χωρητικότητα: 300 l.



Κωδ.
προϊόντος
90053031

**ΤΡΕΪΛΕΡ ΜΕΓΑΛΟ
ΜΕ ΔΟΚΟ ΕΛΕΞΗΣ**
Χωρητικότητα: 300 kg
Μέγεθος: 154x95x35 cm



Κωδ.
προϊόντος
90053030

**ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ
ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ**
Πλάτος διανομής: Έως 2 m
Χωρητικότητα: 60 l.



Κωδ.
προϊόντος
90053036

**ΤΡΕΪΛΕΡ ΜΙΚΡΟ
ΜΕ ΔΟΚΟ ΕΛΕΞΗΣ**
Χωρητικότητα: 150 kg
Μέγεθος: 97x76x30 cm




Κωδ.
προϊόντος
90053034

**ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΣ
ΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ**
Πλάτος εργασίας: 96 cm



Κωδ.
προϊόντος
90053033

**ΚΑΛΥΜΜΑ
ΓΙΑ RIDER/
ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ
ΤΡΑΚΤΕΡ**



Κωδ.
προϊόντος
40-11726

ΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ

Για τον αερισμό του γρασιδιού χρησιμοποιούνται αεριστήρες. Αν αερίζετε το γκαζόν σας την άνοιξη και το φθινόπωρο, το γκαζόν δυναμώνει και αποτρέπονται σημαντικά προβλήματα με ασθένειες και ζιζάνια.

MPC1300

2 σε 1: Λειτουργία dethatch και ταυτόχρονα αεριστήρας



ΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ	MPC1300 2 ΣΕ 1	MPC1400 2 ΣΕ 1	MPC1500 2 ΣΕ 1
Κινητήρας	230V	230V	230V
Καθαρή ισχύς	1.3 kW	1.4 kW	1.5 kW
Κυβισμός κυλίνδρου	-	-	-
Πλάτος εργασίας	30 cm	32 cm	33 cm
Βάθος εργασίας	-0.9 / +0.5 cm	-1.0 / +0.5 cm	-1.2 / +0.5 cm
Τύπος λεπίδας	Σταθερή	Σταθερή	Σταθερή
Χωρητικότητα κάδου	30 l	35 l	50 l
Κωδ. προϊόντος	90062097	90063153	90063074

ΧΡΗΣΗ	MPC1300 2 σε 1	MPC1400 2 σε 1	MPC1500 2 σε 1	PRO CUT 400TG	PRO CUT 460TG	PRO CUT 460B
Γκαζόν έως και 600 m ²	●	●	●	●	●	●
Γκαζόν έως και 1,000 m ²	○	○	○	●	●	●



PRO CUT 460

48 τμχ. περιστρεφόμενες λεπίδες από ενισχυμένο καλυβα

ΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ	PRO CUT 400TG	PRO CUT 460TG	PRO CUT 460B
Κινητήρας	TG725X	TG725	B&S XR950
Καθαρή ισχύς	4.0 kW	4.0 kW	4.5 kW
Κυβισμός κυλίνδρου	212 cc	212 cc	208 cc
Πλάτος εργασίας	40 cm	46 cm	46 cm
Βάθος εργασίας	-1.5 / +0.5 cm	-3.0 / +0.5 cm	-3.0 / +0.5 cm
Τύπος λεπίδας	Σταθερή	Περιστρεφόμενη	Περιστρεφόμενη
Χωρητικότητα κάδου	45 l	-	-
Κωδ. προϊόντος	90066491	90061110	90061109

ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΤΕΣ ΖΙΖΑΝΙΩΝ

Οι καταστροφείς ζιζανίων της Texas καθιστούν τον καθαρισμό μεταξύ πλακών και κυβόλιθων σε τακτική βάση, εύκολο και ταυτόχρονα απαλό για την πλάτη και τα γονατά σας καθώς δεν χρειάζεται να σκύβετε.

ΑΞΕΣΟΥΑΡ: PRO WEED 710

ΣΕΤ ΒΟΥΡΤΣΕΣ
Χάλυβα
6 τεμ



Κωδ.
προϊόντος
90061097

ΣΕΤ ΒΟΥΡΤΣΕΣ
Νάυλον / χάλυβα
9 τεμ



Κωδ.
προϊόντος
90061098

ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΤΕΣ ΖΙΖΑΝΙΑΩΝ

PRO WEED 710

Κινητήρας	TG595, 4-χρονος
Καθαρή ισχύς	2.9 kW
Κυβισμός κυλίνδρου	173 cc
Κίνηση	Ωθούμενη
Βούρτσα	Ρυθμιζόμενη
Πλάτος εργασίας	70 cm
Κωδ. προϊόντος	90061107

ΑΞΕΣΟΥΑΡ: WR140/ WRS550/WR1080/WR1800

ΒΟΥΡΤΣΑ ΑΠΟ
ΧΑΛΥΒΑ



Κωδ.
προϊόντος
90063090

ΒΟΥΡΤΣΑ ΑΠΟ
ΝΑΥΛΟΝ



Κωδ.
προϊόντος
90063100



NEO

PRO WEED 710

- Η χειρολαβή τύπου T, ρυθμίζεται στο ύψος
- Το κάλυμμα προστασίας αυξάνει την ασφάλεια
- Βουρτσες απο ναύλον και χαλυβα



ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΤΕΣ ΖΙΖΑΝΙΩΝ

WR140

WRS550 2 ΣΕ 1

WR1080

WR1800

Κινητήρας	230V	230V	10.8V / 1.5 Ah	18V / 1.5 Ah
Καθαρή ισχύς	0.14 kW	0.55 kW	-	-
Ρυθμιζόμενη χειρολαβή	-	-	•	•
Διάμετρος βούρτσας	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
Πλάτος εργασίας	5 mm	5/190 mm	5 mm	5 mm
Κωδ. προϊόντος	90063076	90063144	90063109	90063154



ΑΚΡΟΚΟΦΤΕΣ

Με τον ακροκόφτη μπορείτε εύκολα να φτιάξετε μια φινιρισμένη άκρη γύρω από το γκαζόν ή τα παρτέρια σας.

ΑΞΕΣΟΥΑΡ: EC1400 / EC2600

ΔΙΣΚΟΣ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ



Κωδ. προϊόντος
90062064

ΔΙΣΚΟΣ ΑΠΟ ΝΑΪΛΟΝ



Κωδ. προϊόντος
90062054

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΤΕ ΝΑ ΕΧΕΤΕ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΕΝΑ ΚΑΛΩΔΙΟ
ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΣΕΛΙΔΑ 58

ΧΡΗΣΗ	EC1400	EC2600	EC7900
Γκαζόν έως και 600 m ²	●	●	●
Γκαζόν έως και 1,000 m ²	○	●	●
Γκαζόν έως και 2.000 m ²	○	○	●

EC1400

- 2 σε 1: Εξολοθρευτής ζιζανίων και ακροκόφτης σε ένα μηχάνημα
- Προσαρμογή ύψους και γωνία της χειρολαβής



ΑΚΡΟΚΟΦΤΕΣ	EC1400	EC2600	EC7900
Κινητήρας	230V	2-χρονος	TG145, 4-χρονος
Καθαρή ισχύς	1.4 kW	0.7 kW	1.4 kW
Κυβισμός κυλίνδρου	-	26 cc	79.5 cc
Βάθος εργασίας	15-25-38 mm	10-20-30 mm	10-25-62 mm
Ρυθμιζόμενη χειρολαβή	•	•	•
Κωδ. προϊόντος	90063069	90062059	90063097



ΦΡΑΚΤΕΣ, ΘΑΜΝΟΙ & ΨΗΛΑ ΧΟΡΤΑ

Εξοικειωθείτε με τους θάμνους, ξακρίστε ή κουρέψτε τους στο μέγεθος που επιθυμείτε. Και αυτή τη χρονιά παρέχουμε μια μεγάλη γκάμα θαμνοκοπτικών και μπορντουροψάλιδων προκειμένου να γίνει εύκολη η εργασία σε παραμελημένους κήπους ή χερσαίες εκτάσεις. Μην ξεχάσετε να ρίξετε μια ματιά στα πολυμηχανήματά, όπου μπορείτε να αποκτήσετε θαμνοκοπτικό, μπορντουροψάλιδο, κουρευτικό και αλυσοπρίονο σε ένα και μόνο μηχάνημα. ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΕΞΥΠΝΑ!

ΔΕΙΤΕ ΤΑ
BINTEO ΜΑΣ



ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ

Κλαδέψτε εύκολα θάμνους και δέντρα στον κήπο σας. Όλα τα μοντέλα τροφοδοτούνται με μπαταρία οπότε δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείτε όλη σας την δύναμη και αποφεύγονται πόννοι στα δάχτυλα και τις αρθρώσεις.

GS1680LI

- Γρήγορη και με μεγάλη ισχύ
- Συμπαγής σχεδιασμός
- Άνοιγμα λεπίδας σε 3 θέσεις
- Ανιχνευτής αφής



ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ	GS1680LI	GS720 LI	GS720 LI ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ
Κινητήρας	16.8V	7.2V	7.2V
Καθαρή ισχύς	2.0 Ah	1.5 Ah	1.5 Ah
Τηλεσκοπική λαβή	-	-	•
Πάχος κλαδιών	Έως 25 mm	Έως 20 mm	Έως 20 mm
Βάρος	0.9 kg	0.85 kg	1.75 kg
Συμπεριλ.	Μπαταρία + φορτιστής + εργαλεία	Μπαταρία + φορτιστής	Μπαταρία + φορτιστής
Κωδ. προϊόντος	90063145	90063156	90063157

ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟ-ΨΑΛΙΔΑ

Ένα καλό και σωστό κόψιμο της μπορντούρας δίνει καλύτερο πέρασμα φωτός στον κήπο και δημιουργούνται καλύτερες συνθήκες ανάπτυξης για την μπορντούρα σας όσο και για τα άλλα φυτά.



ΧΡΗΣΗ	HTG360 LI	HTE550	HTL2300
Λιγούστρο, σπειραία κ.λπ.	●	●	●
Ιτιά	○	●	●
Οξιά, λεύκα κ.λπ.	○	○	●



ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΑ	HTG360 LI	HTE550	HTL2300
Κινητήρας	3.6V/1.3 Ah	230V	2-χρονος
Καθαρή ισχύς	-	0.55 kW	0.65 kW
Κυβισμός κυλίνδρου	-	-	22.5 cc
Σύστημα κοπής	-	Διπλή κοπή	Διπλή κοπή
Μήκος λεπίδας	12 cm	51 cm	56 cm
Περιστρεφόμενη λαβή	-	180°	180°
Πάχος κλαδιών	Έως 8 mm	Έως 20 mm	Έως 28 mm
Βάρος	0.82 kg	2.8 kg	5.2 kg
Κωδ. προϊόντος	90063152	90067046	90067086



Με την νέα σειρά 20V της Texas, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλα τα μηχανήματα κήπου που χρειάζεστε με μία μπαταρία. Τα μηχανήματα 20V είναι εργονομικά, ελαφριά και εύκολα στη χρήση. Ταυτόχρονα αποφεύγετε να σκέφτεστε κάουσιμα και καλώδια προέκτασης για την λειτουργία τους.

2 μεγέθη μπαταριών : 2Ah και 4Ah.



ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ

Περιλαμβάνεται σε όλα τα προϊόντα 20V



ΣΕΙΡΑ 20V	LMX2033	LMX2037
ΜΠΑΤΑΡΙΑ	20V / 2 x 2.0 Ah	20V / 2 x 4.0 Ah
Ικανότητα εργασίας*	250 m ²	550 m ²
Κίνηση	Ωθούμενη	Ωθούμενη
Πλάτος κοπής	33 cm	37 cm
Λειτουργίες	Οπίσθια εκκένωση, Οπίσθιος κάδος	Ψιλοτεμαχισμός- Mulching, Οπίσθια εκκένωση, Οπίσθιος κάδος
Ρύθμιση ύψους	Κεντρική 6 θέσ. 25-65 mm	Κεντρική 6 θέσ. 25-75 mm
Χωρητικότητα κάδου	35 l	40 l
Τροχοί	150/150 mm	150/180 mm
Πλαίσιο κοπής	Πλαστικό	Πλαστικό
Βάρος χωρίς μπαταρία	10.6 kg	12.6 kg
Συμπεριλ.	2 x Μπαταρία + φορτιστής	2 x Μπαταρία + φορτιστής
Κωδ. προϊόντος	90063271	90063272



ΣΕΙΡΑ 20V	LBX2000	HTX2000	CSX 2000
ΜΠΑΤΑΡΙΑ	20V / 4.0 Ah	20V / 2.0 Ah	20V / 4.0 Ah
Λειτουργίες	Μεταβλητή ταχύτητας 105-150 km/t	Πλάτος κοπής 15 mm. Μήκος λεπίδας 52 cm	Μήκος λάμας 25 cm. Ταχύτητα αλυσίδας 5 m/s
Βάρος χωρίς μπαταρία	1.9 kg	2.1 kg	2.7 kg
Τύπος κινητήρα	Ψήκτρεις	Ψήκτρεις	Ψήκτρεις
Συμπεριλ.	Μπαταρία + φορτιστής	Μπαταρία + φορτιστής	Μπαταρία + φορτιστής
Κωδ. προϊόντος	90063253	90063252	90063257

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

**ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ
20V / 2.0 Ah**



Κωδ.
προϊόντος
90063245

**ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ
20V / 4.0 Ah**



Κωδ.
προϊόντος
90063246

**ΓΡΗΓΟΡΟΣ
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ
60 λ (2.0 Ah)**



Κωδ.
προϊόντος
90063242

**ΕΣΤΡΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ
12 τμχ.**



Κωδ.
προϊόντος
90070009

NEO



ΣΕΙΡΑ 20V	GTX2000	PHX2000	PCX2000	PHX2000 + PCX2000
ΜΠΑΤΑΡΙΑ	20V / 2.0 Ah	20V / 2.0 Ah	20V / 2.0 Ah	20V / 2.0 Ah
Λειτουργίες	Πλαστικό λεπίδα. Προστατευτικό φυτών. Ρυθμιζόμενη κεφαλή κοπής	Πλάτος κοπής 15 mm. Λεπίδα 43 cm. Μήκος έως 2.78 m	Κατευθυντήρια ράβδος 19 cm. Με μήκος έως 2.59 m. Ταχύτητα αλυσίδας 5 m/s	Πλάτος κοπής 15 mm. Λεπίδα 43 cm. Μήκος έως 2.78 m + Κατευθυντήρια ράβδος 19 cm. Με μήκος έως 2.59 m. Ταχύτητα αλυσίδας 5 m/s
Βάρος χωρίς μπαταρία	1.8 kg	3.1 kg	3.0 kg	3.1 / 3.0 kg
Τύπος κινητήρα	Ψήκτρες	Ψήκτρες	Ψήκτρες	Ψήκτρες
Συμπεριλ.	Μπαταρία + φορτιστής	Μπαταρία + φορτιστής + ζώνη	Μπαταρία + φορτιστής + ζώνη	Μπαταρία + φορτιστής + ζώνη
Κωδ. προϊόντος	90063251	90063254	90063255	90063256

* Ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες



TEXAS



Η σειρά Texas 40V με μπαταρία προσφέρει μια κοινή μπαταρία, η οποία ταιριάζει στις περισσότερες κοινές μηχανές κήπου. Η σειρά 40V προσφέρει μεγάλη ισχύ, μικρό βάρος, έξυπνες λειτουργίες, όπως η λειτουργία ξακρίσματος χόρτων και περιστρεφόμενη οπίσθια χειρολαβή για το μπορντουρομάλιδο σε πολύ ανταγωνιστική τιμή.

Επιλέξτε μεταξύ 2 μεγεθών μπαταρίας: 2.5 Ah και 4 Ah (η μπαταρία 4 Ah συνιστάται για αλυσοπρίονα).



GTX4000

- 33 cm πλάτος κοπής
- Ρυθμιζόμενη χειρολαβή
- Τηλεσκοπική ράβδος
- Η κεφαλή μπορεί να γύρει και να περιστραφεί κατά 180° για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως ακροκόφτης




ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 40V / 2.5 Ah		Κωδ. προϊόντος 90066660
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 40V / 4.0 Ah		Κωδ. προϊόντος 90066659
ΤΥΠΙΚΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 75 λ. (2.5 Ah)		Κωδ. προϊόντος 90066658
ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 40V 30 λ. (2.5 Ah)		Κωδ. προϊόντος 90066657

ΣΕΙΡΑ 40V	GTX4000	HTX4000	CSX4000
ΜΠΑΤΑΡΙΑ	40V / 2.5 Ah	40V / 2.5 Ah	40V
Λειτουργίες	Αυτόματη κεφαλή τροφοδοσίας. Ρυθμιζόμενη κεφαλή κοπής	Πλάτος κοπής 23 mm. Λεπίδα 58 cm. Περιστρεφόμενη λαβή	Κατευθυντήρια ράβδος 35 cm. Ταχύτητα αλυσίδας 16 m/s
Βάρος χωρίς μπαταρία	3 kg	3.1 kg	3.8 kg
Συμπεριλ.	Μπαταρία + τυπικός φορτιστής	Μπαταρία + τυπικός φορτιστής	-
Κωδ. προϊόντος	90066661	90066662	90066663





ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

- Χώρος για 2 μπαταρίες
- Άνετη χειρολαβή για ρύθμιση του ύψους

NEO



ΣΕΙΡΑ 40V	RAZOR 4200LI	RAZOR 4220TR-LI	RAZOR 4640TR-LI
ΜΠΑΤΑΡΙΑ	40V / 2.5 Ah	40V / 2.5 Ah	40V / 2 x 2.5 Ah
Ικανότητα εργασίας *	300 m ²	200 m ²	400 m ²
Κίνηση	Ωθούμενη	Αυτοκινούμενη	Αυτοκινούμενη
Πλάτος κοπής	42 cm	42 cm	46 cm
Λειτουργίες	Ψιλοτεμαχισμός - Mulching, Οπίσθια εκκένωση, Οπίσθιος κάδος	Ψιλοτεμαχισμός - Mulching, Οπίσθια εκκένωση, Οπίσθιος κάδος	Ψιλοτεμαχισμός, Οπίσθια εκκένωση, Οπίσθιος κάδος, Πλευρική εκκένωση
Ρύθμιση ύψους	Κεντρική 6 θέσ. 28-75 mm	Κεντρική 6 θέσ. 28-75 mm	Κεντρική 6 θέσ. 28-75 mm
Χωρητικότητα κάδου	45 l	45 l	65 l
Τροχοί	6"/7"	6"/7"	7"/10"
Πλαίσιο κοπής	Χάλυβας	Χάλυβας	Χάλυβας
Βάρος χωρίς μπαταρία	21 kg	22 kg	28.5 kg
Συμπεριλ.	Μπαταρία + τυπικός φορτιστής	Μπαταρία + τυπικός φορτιστής	Μπαταρία + τυπικός φορτιστής
Κωδ. προϊόντος	90066666	90066667	90066655

* Ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες





Η σειρά 58V με μπαταρία είναι μια πλήρης γραμμή προϊόντων για τον κήπο. Με την πλατφόρμα μπαταρίας 58V κερδίζετε έξτρα ισχύ παρόμοια με εκείνη που προσφέρουν οι βενζινοκίνητες μηχανές. Ωστόσο, απολαμβάνετε όλα τα πλεονεκτήματα, όπως το μικρό βάρος, τις μηδενικές εκπομπές ρύπων, το ελάχιστο επίπεδο δονήσεων και θορύβου με πολύ λιγότερη συντήρηση. Επιλέξτε ανάμεσα σε 2 μεγέθη μπαταρίας. Το μέγεθος 2 Ah είναι πιο ελαφρύ, ωστόσο το μέγεθος 4 Ah προσφέρει το διπλάσιο χρόνο εργασίας.




ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ

Για εύκολη και συμπαγή κατακόρυφη αποθήκευση



ΣΕΙΡΑ 58V	LMZ5800	LMZ5800TR
ΜΠΑΤΑΡΙΑ	58V / 4.0 Ah	58V / 4.0 Ah
Ικανότητα εργασίας*	600 m ²	400 m ²
Κίνηση	Ωθούμενη	Αυτοκινούμενη, 4 ταχύτητες
Πλάτος κοπής	51 cm	51 cm
Λειτουργίες	Ψιλοτεμαχισμός, οπίσθια συλλογή	Ψιλοτεμαχισμός, οπίσθια συλλογή
Ρύθμιση ύψους	Κεντρική 7 θέσ. 26-90 mm	Κεντρική 7 θέσ. 26-90 mm
Χωρητικότητα κάδου	60 l	60 l
Τροχοί	8"/10"	8"/10"
Πλαίσιο κοπής	Χάλυβας	Χάλυβας
Τύπος κινητήρα	χωρίς ψήκτρες	χωρίς ψήκτρες
Συμπεριλ.	Μπαταρία + φορτιστής	Μπαταρία + φορτιστής
Κωδ. προϊόντος	90070048	90070049



ΣΕΙΡΑ 58V	LBZ5800	HTZ5800	TCZ5800	CSZ5800
ΜΠΑΤΑΡΙΑ	58V	58V	58V	58V
Λειτουργίες	Ταχύτητα φυσητήρα 230 km/h. Με λειτουργία turbo	Πλάτος κοπής 22 mm. Μήκος λεπίδας 65 cm	Μήκος λάμας 25 cm. Ταχύτητα αλυσίδας 15 m/s	Μήκος λάμας 45 cm. Ταχύτητα αλυσίδας 11.5 m/s
Βάρος χωρίς μπαταρία	2 kg	3 kg	2.8 kg	3.8 kg
Τύπος κινητήρα	χωρίς ψήκτρες	Ψήκτρες	χωρίς ψήκτρες	χωρίς ψήκτρες
Συμπεριλ.	-	Θήκη μπαταρίας για τη μέση	Θήκη μπαταρίας για τη μέση	-
Κωδ. προϊόντος	90070043	90070042	90070046	90070047



ΣΕΙΡΑ 58V	BMZ5800	BCZ5800	GTZ5800	PCZ5800	PHZ5800
ΜΠΑΤΑΡΙΑ	58V	58V	58V	58V	58V
Λειτουργίες	40 cm αλυσίδα. 25 cm λεπίδα. 25 cm αλυσοπρίονο. 55 cm μπορντουροψάλιδο	40 cm αλυσίδα. 25 cm λεπίδα	Tap'n go 30 cm. Προστατευτικό φυτών	Κατευθυντήρια ράβδος 20 cm. Με μήκος έως 2.1 m. Ταχύτητα αλυσίδας 5 m/s	Πλάτος κοπής 22 mm. Λεπίδα 52 cm. Μήκος έως 2.2 m
Βάρος χωρίς μπαταρία	6.1 - 7.2 kg	3.6 kg	3.6 kg	5.4 kg	5.5 kg
Τύπος κινητήρα	Ψήκτρες	Ψήκτρες	Ψήκτρες	Ψήκτρες	Ψήκτρες
Συμπεριλ.	Κλασική ζώνη	Επαγγελματική ζώνη	Κλασική ζώνη	Κλασική ζώνη	Κλασική ζώνη
Κωδ. προϊόντος	90070064	90070063	90070041	90070045	90070044

* Ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 58V / 2.0 Ah		Κωδ. προϊόντος 90070051	ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΡΑΒΔΟΣ ΓΙΑ PCZ5800 94 cm		Κωδ. προϊόντος 90070055
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 58V / 4.0 Ah		Κωδ. προϊόντος 90070052	ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΡΑΒΔΟΣ ΓΙΑ BMZ5800 81 cm		Κωδ. προϊόντος 90070066
ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 40V 60 λ. (2.0 Ah) 120 λ. (4.0 Ah)		Κωδ. προϊόντος 90070054	ΜΗΧΑΝΗ ΚΟΠΗΣ ΓΙΑ BMZ5800		Κωδ. προϊόντος 90070065
ΘΗΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΗ		Κωδ. προϊόντος 90070056	ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΗΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΕΣΗΣ		Κωδ. προϊόντος 90070061

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ

Το θαμνοκοπτικό ή τρίμμερ είναι ένα απαραίτητο μηχάνημα για το καθάρισμα του γρασιδιού, μικρών φυτειών και θάμνων. Είναι επίσης ένας εύκολος τρόπος για να κάνετε το τελικό φινίρισμα στο γκαζόν σας. Η Texas προσφέρει και τα δύο θαμνοκοπτικά/τρίμμερ, με μπαταρία, ηλεκτρικό ρεύμα και βενζίνη. Τα combi μηχανήματα έρχονται με κεφαλή κοπής, λεπίδα θαμνοκοπτικού, αλυσοπρίονο και μπροντουροκόφτη.

Ένας 2-χρονος κινητήρας πρέπει να διαθέτει μείγμα λαδιού βενζίνης. Τα θαμνοκοπτικά με 4-χρονο κινητήρα χρησιμοποιούν αμόλυβδη βενζίνη και πληρώνονται χωριστά με λάδι.



ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ	BC358D
Κινητήρας	4-χρονος
Καθαρή ισχύς	1.0 kW
Κυβισμός κυλίνδρου	35.8 cc
Πλάτος εργασίας	μεινέζα 42 cm / Λεπίδα 25 cm
Κεφαλή μεινέζας	Tap'n go
Τύπος λεπίδας	Με 3 δόντια + με 80 δόντια
Ζώνη	Επαγγελματική
Βάρος	8.2 kg
Κωδ. προϊόντος	90068140

BC358D

- Χαμηλότερες στροφές/λεπτό (χαμηλότερος θόρυβος και λιγότερες δονήσεις)
- Πιο άνετο στην εργασία
- Πιο ανθεκτικό



ΑΞΕΣΟΥΡΑ



PRO TRIM 100

- Ρυθμιζόμενη χειρολαβή
- Τηλεσκοπική ράβδος
- Αθόρυβο
- Προστατευτικό φυτών



ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ ΝΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΙΤΕ ΕΝΑ ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 58

TRIMMER ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ	PRO TRIM 100	GT1080
Κινητήρας	230V	10.8V / 1.5 Ah
Καθαρή ισχύς	0.6 kW	-
Πλάτος εργασίας	30 cm	17 cm
Βάρος	2.9 kg	1.2 kg
Κωδ. προϊόντος	90068122	90063164

ΧΡΗΣΗ	PRO TRIM 100	GT 1080
Κούρεμα γκαζόν	●	●
Ψηλά χόρτα	○	○

NEO



ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	SMART COMBI 100 4 ΣΕ 1	SMART COMBI 100 5 ΣΕ 1
Κινητήρας	230V	230V
Καθαρή ισχύς	0.9 kW	0.9 kW
Κυβισμός κυλίνδρου	-	-
Πλάτος εργασίας	36 cm μεσινέζα / 25 cm αλυσοπρίοιο / 41 cm μπορντουροψάλιδο / 55 cm Τηλεσκοπική ράβδος	36 cm μεσινέζα / 25 cm λεπίδα / 25 cm αλυσοπρίοιο / 41 cm μπορντουροψάλιδο / 55 cm Τηλεσκοπική ράβδος
Κεφαλή μεσινέζας	Ταρ'η go	Ταρ'η go
Λεπίδα	-	Με 3 δόντια
Ιμάντες	•	•
Βάρος	2.5 kg (δίχως αξεσουάρ)	2.5 kg (δίχως αξεσουάρ)
Κωδ. προϊόντος	90068131	90068123

ΑΞΕΣΟΥΑΡ:
BCU33M / BCU43M / BCU52M

ΡΑΒΔΟΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ
Μήκος: 70 cm
Βάρος: 0.5 kg

Κωδ. προϊόντος
90067063

ΜΗΧΑΝΗ ΚΟΠΗΣ
Μήκος: 76 cm
Διάμετρος: 4 cm
Βάρος: 2.6 kg

Κωδ. προϊόντος
90067080

ΣΑΡΩΘΡΟ
Μήκος: 75 cm
Διάμετρος: 24.5 cm
Πλάτος εργασίας: 60 cm
Βάρος: 4.5 kg

Κωδ. προϊόντος
90067081

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ
Μήκος: 75 cm
Βάρος: 1.5 kg

Κωδ. προϊόντος
90067082



ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	BCU33M 4 ΣΕ 1	BCU43M 4 ΣΕ 1	BCU52M 5 ΣΕ 1
Κινητήρας	2-χρονος	2-χρονος	2-χρονος
Καθαρή ισχύς	0.9 kW	1.25 kW	1.3 kW
Κυβισμός κυλίνδρου	33 cc	43 cc	52 cc
Πλάτος εργασίας	43 cm μεσινέζα / 25 cm λεπίδα / 25 cm αλυσοπρίοιο / 40 cm μπορντουροψάλιδο	43 cm μεσινέζα / 25 cm λεπίδα / 25 cm αλυσοπρίοιο / 40 cm μπορντουροψάλιδο	43 cm μεσινέζα / 25 cm λεπίδα / 25 cm αλυσοπρίοιο / 40 cm μπορντουροψάλιδο
Κεφαλή μεσινέζας	Ταρ'η go	Ταρ'η go	Ταρ'η go
Λεπίδα	Με 3 δόντια	Με 3 δόντια	Με 3 δόντια + 80 δόντια
Ιμάντες	•	•	•
Βάρος	5.5 kg (δίχως αξεσουάρ)	5.7 kg (δίχως αξεσουάρ)	6.1 kg (δίχως αξεσουάρ)
Κωδ. προϊόντος	90067059	90067089	90067064

TEXAS

ΧΡΗΣΗ	BC358D	BCU33S	BCU43	BCP4300	BCP5200
Κούρεμα γκαζόν	●	●	●	●	●
Ψηλά χόρτα	●	●	●	●	●
Θαμνοκοπτικό	●	●	●	●	●

ΑΞΕΣΟΥΡΑ



ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ	BCU33S	BCU43	BCP4300	BCP5200
Κινητήρας	2-χρονος	2-χρονος	2-χρονος	2-χρονος
Καθαρή ισχύς	0.9 kW	1.25 kW	1.25 kW	1.5 kW
Κυβισμός κυλίνδρου	33 cc	43 cc	43 cc	52 cc
Πλάτος εργασίας	μεινέζα 43 cm / Λεπίδα 25 cm	μεινέζα 43 cm / Λεπίδα 25 cm	μεινέζα 43 cm / Λεπίδα 25 cm	μεινέζα 43 cm / Λεπίδα 25 cm
Κεφαλή μεινέζας	Ταρίη go	Ταρίη go	Ταρίη go	Ταρίη go
Τύπος λεπίδας	Με 3 δόντια	Με 3 δόντια	Με 3 δόντια	Με 3 δόντια
Ζώνη	Κλασική	Κλασική	Επαγγελματική	Επαγγελματική
Βάρος	7.7 kg	7.8 kg	8.6 kg	8.7 kg
Κωδ. προϊόντος	90067057	90067058	90067071	90067073



ΧΡΗΣΗ	PRO TRIM 600	PRO TRIM 600TR	CB8700	MULTI CUT 610
Κούρεμα χόρτου	●	●	○	●
Ψηλά χόρτα	●	●	●	●
Ανισόπεδο έδαφος	○	●	●	●

PRO TRIM

Εμπρόσθια κεφαλή καταστροφέα, η οποία καθιστά πανεύκολο το τριμάρισμα γύρω από τα δέντρα, σε μονοπάτια και φράκτες, ακόμη και σε ανισόπεδο έδαφος



ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ	PRO TRIM 600	PRO TRIM 600TR
Κινητήρας	TG595, 4-χρονος	TG595, 4-χρονος
Καθαρή ισχύς	2.9 kW	2.9 kW
Κυβισμός κυλίνδρου	173 cc	173 cc
Κίνηση	Ωθούμενη	Αυτοκινούμενη
Πλάτος κοπής	60 cm	60 cm
Βάρος	33 kg	46 kg
Κωδ. προϊόντος	90061101	90061100



ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΕ ΡΑΒΔΟ ΚΟΠΗΣ	CB8700
Κινητήρας	Loncin, 4-χρονος
Καθαρή ισχύς	2.5 kW
Κυβισμός κυλίνδρου	159 cc
Κίνηση	Αυτοκινούμενη
Πλάτος κοπής	87 cm
Σύστημα κοπής	μονής λειπίδας
Κωδ. προϊόντος	90063181



ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ	MULTI CUT 610
Κινητήρας	Loncin, 4-χρονος
Καθαρή ισχύς	3.6 kW
Κυβισμός κυλίνδρου	196 cc
Ταχύτητα	Μεταβλητή
Πλάτος κοπής	61 cm
Ύψος κοπής	25-75 mm
Σύστημα κοπής	Πλευρική εκκένωση
Κωδ. προϊόντος	90063180

ΛΞΕΣΟΥΑΡ: ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ & TRIMMER

		PRO TRIM 100	PRO TRIM 600/600TR	BCU33S BCU43	BC335D BC43ES	BCP4300 BCP5200	SMART COMBI 100	BCU33M BCU43M BCU52M	COMBI 800 TRIMMER
1.6 MM ΜΕΣΙΝΕΖΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ 15 M		Κωδ. προϊόντος 5012-00	-	-	-	-	Κωδ. προϊόντος 5012-00	-	-
2.4 MM ΜΕΣΙΝΕΖΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ 15 M		-	-	Κωδ. προϊόντος 5015-00	Κωδ. προϊόντος 5015-00	Κωδ. προϊόντος 5015-00	-	Κωδ. προϊόντος 5015-00	-
2.4 MM ΜΕΣΙΝΕΖΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ 90 M		-	-	Κωδ. προϊόντος 62005240	Κωδ. προϊόντος 62005240	Κωδ. προϊόντος 62005240	-	Κωδ. προϊόντος 62005240	-
4.0 MM 2 ΤΜΧ. ΜΕΣΙΝΕΖΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ 52 CM		-	Κωδ. προϊόντος 438966	-	-	-	-	-	Κωδ. προϊόντος 438966
4.0 MM ΡΟΛΟ ΜΕΣΙΝΕΖΑ 2X10 M		-	Κωδ. προϊόντος 423008	-	-	-	-	-	Κωδ. προϊόντος 423008
ΚΕΦΑΛΗ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΤΗ ΖΙΖΑΝΙΩΝ		-	-	Κωδ. προϊόντος 441124	Κωδ. προϊόντος 441124	Κωδ. προϊόντος 441124	-	-	-
ΚΕΦΑΛΗ ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ ΚΛΑΣΙΚΗ		-	-	Κωδ. προϊόντος 451519	Κωδ. προϊόντος 451519	Κωδ. προϊόντος 451519	Κωδ. προϊόντος 433936	Κωδ. προϊόντος 451519	-
ΚΕΦΑΛΗ ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ LUX		-	-	Κωδ. προϊόντος 436546	Κωδ. προϊόντος 436546	Κωδ. προϊόντος 436546	-	Κωδ. προϊόντος 436546	-
ΚΕΦΑΛΗ ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ PRO (ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ)		-	-	Κωδ. προϊόντος 436547	Κωδ. προϊόντος 436547	Κωδ. προϊόντος 436547	-	Κωδ. προϊόντος 436547	-
ΛΕΠΙΔΑ ΜΕ 3 ΔΟΝΤΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΟΠΗ 25.4 MM		-	-	Κωδ. προϊόντος 5603-250	Κωδ. προϊόντος 5603-250	Κωδ. προϊόντος 5603-250	-	Κωδ. προϊόντος 5603-250	-
ΛΕΠΙΔΑ 8 ΔΟΝΤΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΟΠΗ 25.4 MM		-	-	Κωδ. προϊόντος 5608-250	Κωδ. προϊόντος 5608-250	Κωδ. προϊόντος 5608-250	-	Κωδ. προϊόντος 5608-250	-
ΚΥΚΛΙΚΗ ΛΕΠΙΔΑ ΠΡΙΟΝΙΟΥ ΜΕ 80 ΔΟΝΤΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΟΠΗ 25.4 MM		-	-	Κωδ. προϊόντος 5680-250	Κωδ. προϊόντος 5680-250	Κωδ. προϊόντος 5680-250	-	Κωδ. προϊόντος 5680-250	-
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΖΩΝΗ		-	-	Κωδ. προϊόντος 40-11710	Κωδ. προϊόντος 40-11710	Κωδ. προϊόντος 40-11710	Κωδ. προϊόντος 40-11710	Κωδ. προϊόντος 40-11710	-
ΚΛΑΣΙΚΗ ΖΩΝΗ		-	-	Κωδ. προϊόντος 423186	Κωδ. προϊόντος 423186	Κωδ. προϊόντος 423186	Κωδ. προϊόντος 423186	Κωδ. προϊόντος 423186	-



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ


Το ζητούμενο δεν είναι μόνο να δείχνει περιποιημένο. Στην πραγματικότητα είναι απαραίτητος ο καθαρισμός του χιονιού, του αλατιού, των φύλλων και άλλων σκουπιδιών – για τη δική σας ασφάλεια και για την ασφάλεια των άλλων ανθρώπων. Τα κίτρινα σάρωθρα της TEXAS είναι το απόλυτο εργαλείο για το χειμώνα. Όταν χιονίζει μια σκούπα δεν αρκεί, εμείς παρέχουμε εκχιονιστικά.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ
ΒΙΝΤΕΟ ΜΑΣ



ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ - ΣΑΡΩΘΡΑ

Ο φυσητήρας δεν ομορφαίνει μόνο το γκαζόν, το δρόμο ή τη βεράντα επειδή τα απαλλάσσει από την πτώση φύλλων. Στο γκαζόν ο φυσητήρας αποτρέπει επίσης τα βρύα και τις λευκές κηλίδες εάν το φύλλωμα αφαιρεθεί γρήγορα.



BVX3000P

- Διάφανο παράθυρο, το οποίο μπορεί να ανοιχθεί και να καθαριστεί
- Λεπίδα αλουμινίου
- Μεταβλητή ταχύτητας
- Με κενό και πίεση



ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ - ΣΑΡΩΘΡΑ	BVC2800	BVA3000	BVX3000P	GBV270
Κινητήρας	230V	230V	230V	27.2 cc
Καθαρή ισχύς	2.8 kW	3.0 kW	3.0 kW	0.8 kW
Χωρητικότητα κάδου	35 l	30 l	45 l	40 l
Ταχύτητα αέρα	100-275 km/h	270 km/h	100-270 km/h	250 km/h
Παροχή	10-13.5 m ³ /min	12 m ³ /min	10-14 m ³ /min	12 m ³ /min
Κωδ. προϊόντος	90063045	90063108	90063178	90063179

ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ

Ο διανομέας είναι μία καλή εναλλακτική λύση για αυτούς που χρειάζονται να διανείμουν υλικό σε μία ευρύτερη επιφάνεια. Ο διανομέας είναι ένα πολυλειτουργικό μηχανήμα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί όλο τον χρόνο. Το μηχανήμα, για παράδειγμα, είναι ιδανικό για διανομή αλατιού τον χειμώνα ή για λίπανση/σπορά την άνοιξη.

ME
ΚΑΛΥΜΜΑ

ME
ΚΑΛΥΜΜΑ





ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ	SMART SPREADER 100	SMART SPREADER 200	CS2500	CS3600	CS6000S
Χωρητικότητα	12 l	25 l	25 l	36 l	58 l
Πλάτος εργασίας	45 cm	56 cm	Έως 2 m	Έως 2 m	Έως 3 m
Μέθοδος διανομής	Ρίψη	Ρίψη	Φυγοκεντρικά	Φυγοκεντρικά	Φυγοκεντρικά
Διανομή	Ρυθμιζόμενη	Ρυθμιζόμενη	Ρυθμιζόμενη	Ρυθμιζόμενη	Ρυθμιζόμενη
Πλαίσιο	πλαστικό	Ατσάλι	Ατσάλι	Ατσάλι	Ανοξείδωτο ατσάλι
Βάρος	2 kg	8.6 kg	12.3 kg	11.9 kg	15.5 kg
Κωδ. προϊόντος	90063159	90051994	90052014	90052017	90052018



SMART SWEEP 1000E

- 100 cm Πλάτος εργασίας
- Ρυθμιζόμενη ταχύτητα βούρτσας
- Πολυλειτουργική χειρολαβή και ηλεκτρική εκκίνηση
- Χειρολαβή με δυνατότητα προσαρμογής καθ' ύψος
- Ισχυρός τροχός στήριξης



ΣΑΡΩΘΡΑ

Η Texas είναι ο μεγαλύτερος κατασκευαστής σάρωθρων στην Δανία με περισσότερα από 60 χρόνια εμπειρία. Κατά την διάρκεια του χειμώνα, το σάρωθρο είναι ιδανικό για την απομάκρυνση του χιονιού. Την ανοιξή, το καλοκαίρι και το φθινόπωρο, το μηχάνημα είναι ιδανικό για καθάρισμα.



ΑΞΕΣΟΥΑΡ		800	1000
ΚΑΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ		Κωδ. προϊόντος 90066697	Κωδ. προϊόντος 90066704
ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΧΙΟΝΙΟΥ		Κωδ. προϊόντος 90066701	Κωδ. προϊόντος 90066702
ΛΕΠΙΔΑ ΧΙΟΝΙΟΥ		Κωδ. προϊόντος 90066698	Κωδ. προϊόντος 90066700

ΣΑΡΩΘΡΑ	SMART SWEEP 800	SMART SWEEP 800E	SMART SWEEP 1000	SMART SWEEP 1000E
Κινητήρας	TG570, 4-χρονος	TG570E, 4-χρονος	TG570, 4-χρονος	TG570E, 4-χρονος
Καθαρή ισχύς	3.6 kW	3.6 kW	3.6 kW	3.6 kW
Κυβισμός κυλίνδρου	173 cc	173 cc	173 cc	173 cc
Ταχύτητες	3 έμπροσθεν + 1 όπισθεν	3 έμπροσθεν + 1 όπισθεν	3 έμπροσθεν + 1 όπισθεν	3 έμπροσθεν + 1 όπισθεν
Εκκίνηση	Χειροκίνητα	Χειροκίνητα + 12V εκκίνηση	Χειροκίνητα	Χειροκίνητα + 12V εκκίνηση
Πλάτος εργασίας	80 cm	80 cm	100 cm	100 cm
Διάμετρος βούρτσας	35 cm	35 cm	35 cm	35 cm
Κωδ. προϊόντος	90066691	90066692	90066695	90066696



230V ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ



ΣΑΡΩΘΡΑ	HANDY SWEEP 710TG	HANDY SWEEP 710TGE	HANDY SWEEP 710B
Κινητήρας	TG715S, 4-χρονος	TG725ES, 4-χρονος	Σειρά B&S XR950, 4-χρονος
Κυβισμός κυλίνδρου	208 cc / 4.0 kW	212 cc / 4.0 kW	208 cc / 4.5 kW
Ταχύτητες	3 έμπροσθεν + 1 όπισθεν	3 έμπροσθεν + 1 όπισθεν	3 έμπροσθεν + 1 όπισθεν
Εκκίνηση	Χειροκίνητα	Χειροκίνητα + 230V Ηλεκτρική εκκίνηση	Χειροκίνητα
Πλάτος εργασίας	70 cm	70 cm	70 cm
Διάμετρος βούρτσας	35 cm	35 cm	35 cm
Τροχοί	4.10 x 13	4.10 x 13	4.10 x 13
Κωδ. προϊόντος	90067518	90067525	90067520



ΣΑΡΩΦΟΡΑ	MS550	MS920	HANDY SWEEP 650TG	HANDY SWEEP 650TGE
Κινητήρας	-	-	TG725S, 4-χρονος	TG725ES, 4-χρονος
Κυβισμός κυλίνδρου	-	-	212 cc / 4.0 kW	212 cc / 4.0 kW
Ταχύτητες	Ωθούμενη	Ωθούμενη	3 έμπροσθεν + 1 όπισθεν	3 έμπροσθεν + 1 όπισθεν
Εκκίνηση	-	-	Χειροκίνητα	Χειροκίνητα + 230V Ηλεκτρική εκκίνηση
Πλάτος εργασίας	55 cm	92 cm	60 cm	60 cm
Διάμετρος βούρτσας	-	-	35 cm	35 cm
Χωρητικότητα κάδου	25 l	40 l	-	-
Τροχοί	175 x 35 mm	300 x 55 mm	4.10 x 13	4.10 x 13
Κωδ. προϊόντος	90067067	90067068	90067523	90067524

ΑΞΕΣΟΥΑΡ	650	710	650/710
ΚΑΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ	 Κωδ. προϊόντος 90228200100	 Κωδ. προϊόντος 90228100100	ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΧΙΟΝΙΟΥ (ΣΕΤ) ΓΙΑ ΤΡΟΧΟΥΣ 4.10 X 13  Κωδ. προϊόντος 90228700100
ΛΕΠΙΔΑ ΧΙΟΝΙΟΥ	 Κωδ. προϊόντος 90228500100	 Κωδ. προϊόντος 90228600100	ΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ  Κωδ. προϊόντος 90228300100
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ 60/70CM	 Κωδ. προϊόντος 902275600	 Κωδ. προϊόντος 425514	ΦΑΚΟΣ LED Συμπ. καθολικός προσαρμογέας και φορτιστής 230V - 270 lumen/SW  Κωδ. προϊόντος 90067095





COMBI 800- ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΟΧΕΣ

Η βασική αρχή των πολυμηχανημάτων είναι ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλη τη διάρκεια του έτους. Επιπλέον, ένα πολυμηχάνημα δεν απαιτεί μεγάλο χώρο αποθήκευσης - χρειάζεστε μόνο μια βασική μηχανή, που δεν καταλαμβάνει πολύ χώρο. Στη συνέχεια μπορείτε να επιλέξετε τα αξεσουάρ που χρειάζεστε – ώστε να μπορείτε να απολαύσετε το Σαββατοκύριακο και να αφήσετε την TEXAS να κάνει τη δουλειά για εσάς!



ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ

- Πλευρική ρύθμιση 3 θέσ.
- Ρύθμιση ύψους εργασίας
- Μεγάλο πλάτος εργασίας
- Για την κοπή ψηλών χόρτων

COMBI 800

- Πλάτος εργασίας 80 cm
- 230V Ηλεκτρική εκκίνηση στο μοντέλο 800TGE
- Εύκολο σύστημα σύνδεσης - δίχως εργαλεία



ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΕ ΚΙΝΗΣΗ ΟΠΙΣΘΕΝ	COMBI 800TG BASIC	COMBI 800TGE BASIC	COMBI 800B BASIC
Κινητήρας	TG725S, 4-χρονος	TG725ES, 4-χρονος	B&S XR950, 4-χρονος
Καθαρή ισχύς	4.0 kW	4.0 kW	4.5 kW
Κυβισμός κυλίνδρου	212 cc	212 cc	208 cc
Εκκίνηση	Χειροκίνητα	Χειροκίνητα + 230V Ηλεκτρική εκκίνηση	Χειροκίνητα
Ταχύτητες	4 έμπροσθεν + 1 όπισθεν	4 έμπροσθεν + 1 όπισθεν	4 έμπροσθεν + 1 όπισθεν
Τροχοί	Ελαστικά χιονιού 16"	Ελαστικά χιονιού 16"	Ελαστικά χιονιού 16"
Κωδ. προϊόντος	90068065	90068066	90068063



ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ

Πλάτος εργασίας: 60 cm
 Μεινέζα: 4 mm
 Ύψος εργασίας: 37-75 mm
 Με δυνατότητα προσαρμογής: 3 θέσ. +30°/0°/-30°



Κωδ. προϊόντος 90068086

ΚΑΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

Χωρητικότητα: 160 l
 Πλάτος: 80 cm



Κωδ. προϊόντος 93300200100

ΣΑΡΩΦΟΡΟ

Πλάτος εργασίας: 80 cm
 Διάμετρος: 45 cm
 Με δυνατότητα προσαρμογής: 3 θέσ. +22°/0°/-22°
 ταχύτητα περιστροφής: 400 στρ/λεπτό



Κωδ. προϊόντος 90068076

ΤΡΕΪΛΕΡ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ

Χωρητικότητα: 200 l
 Μέγιστο βάρος: 150 kg
 Διαστάσεις: 310x930x720 mm



Κωδ. προϊόντος 90068075

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΜΕ ΜΑΧΑΙΡΙ

Οπίσθια εκκένωση
 Πλάτος εργασίας: 60 cm
 Ύψος εργασίας: 35-65 mm
 Με δυνατότητα προσαρμογής: 4 θέσ.



Κωδ. προϊόντος 90068088

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΧΙΟΝΙΟΥ (ΣΕΤ)

4.80 x 8



Κωδ. προϊόντος 90068079

ΛΕΠΙΔΑ ΧΙΟΝΙΟΥ

Πλάτος εργασίας: 80 cm
 Ύψος εργασίας: 42 cm
 Με δυνατότητα προσαρμογής: 3 θέσ. +22°/0°/-22°



Κωδ. προϊόντος 90068078


ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ

Πλάτος εργασίας: 61 cm
 Ύψος εργασίας: 50 cm
 Σύστημα φύσησης: Ρυθμιζόμενο σύστημα 2 σταδίων
 Περιστροφές: 130 σ.α.λ.
 Απόσταση εκτόξευσης: 10-15 m



Κωδ. προϊόντος 90068077

CLICK'N GO



1. ΠΙΕΣΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ ΤΟ ΠΕΝΤΑΛ ΠΟΔΙΟΥ



2. ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ



3. ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΕ ΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ



PRO TRAC/SWEEP

Στα παραδοσιακά μοντέλα τα αξεσουάρ είναι τοποθετημένα με παξιμάδια και μπουλόνια. Τα μοντέλα TEXAS PRO TRAC/SWEEP είναι εξοπλισμένα με ταχυσύνδεσμο, ώστε να μην απαιτούνται εργαλεία κάθε φορά που θέλετε να αλλάξετε ένα αξεσουάρ.



CLICK'N GO



PRO TRAC

- Εύκολο σύστημα σύνδεσης
- Εργονομική θέση χειρολαβών
- Αναστρέψιμες χειρολαβές



2 σε 1

ΜΟΝΟΑΞΟΝΙΚΟ ΤΡΑΚΤΕΡ	PRO TRAC 1350BE BASIC
Κινητήρας	B&S 2100, 4-χρονος
Καθαρή ισχύς	10.7 kW
Κυβισμός κυλίνδρου	420 cc
Ταχύτητες	3 έμπροσθεν + 3 όπισθεν
Εκκίνηση	Χειροκίνητα + Ηλεκτρική εκκίνηση
Καύσιμο	Βενζίνη
Τροχοί	5.00 x 10
Κωδ. προϊόντος	90061184

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΟΠΙΣΘΙΑ ΦΡΕΖΑ

Πλάτος εργασίας: 37-68 cm
ταχύτητα περιστροφής: 290 στρ/λεπτό
Βάθος εργασίας: 16 cm



Κωδ. προϊόντος
90061180

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗΣ

Πλάτος εργασίας: 60 cm



Κωδ. προϊόντος
9107000100 ⁽⁹⁾

NEO

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΜΕ ΜΑΧΑΙΡΙ

Πλάτος εργασίας: 66 cm
Ύψος κοπής: 10 cm



Κωδ. προϊόντος
90061181

ΑΥΛΑΚΩΤΗΡΑΣ

7"



Κωδ. προϊόντος
91076100100 ⁽⁹⁾

ΣΑΡΩΘΡΟ

Πλάτος εργασίας: 100 cm
Διάμετρος: 55 cm
Με δυνατότητα προσαρμογής:
3 θέσ. +22°/0°/-22°
ταχύτητα περιστροφής: 300 στρ/λεπτό



Κωδ. προϊόντος
90061187

ΥΝΙ

7"



Κωδ. προϊόντος
91076000100 ⁽⁹⁾

ΚΑΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

Χωρητικότητα: 240 l.
Για σάρωθρο 100 cm



Κωδ. προϊόντος
90042504

ΑΝΑΣΤΡΑΜΜΕΝΟ

ΥΝΙ

7"



Κωδ. προϊόντος
91076200100 ⁽⁹⁾

ΛΕΠΙΔΑ ΧΙΟΝΙΟΥ


Πλάτος εργασίας: 100 cm
Ύψος εργασίας: 42 cm
Με δυνατότητα προσαρμογής:
3 θέσ. +22°/0°/-22°



Κωδ. προϊόντος
90061188

ΣΒΑΡΝΑ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ

Πλάτος εργασίας: 80 cm




Κωδ. προϊόντος
91062500100 ⁽⁹⁾

**ΦΑΚΟΣ LED
ΜΕ ΒΑΣΗ
ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗ**



Κωδ. προϊόντος
90067094

**ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ
ΠΑΤΑΤΑΣ**



Κωδ. προϊόντος
91061200100 ⁽⁹⁾

ΤΡΟΧΟΙ

(ΣΕΤ)
18" / 5.00x10



Κωδ. προϊόντος
422497

ΑΞΙΝΑ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗΣ

Πλάτος εργασίας: 65 cm



Κωδ. προϊόντος
91061500100 ⁽⁹⁾

**ΟΠΙΣΘΙΑ
ΚΟΝΣΟΛΑ**



Κωδ. προϊόντος
90061179

ΤΡΕΪΛΕΡ ΜΕ ΘΕΣΗ

Χωρητικότητα: 300 kg
Μέγεθος: 154x95x35 cm



Κωδ. προϊόντος
90061193 ⁽⁹⁾

9) Απαιτείται οπίσθια κονσόλα

ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ-ΠΙΕΣΗΣ


Το πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης υψηλής-πίεσης είναι ένα πολύπλευρο εργαλείο με πολλές εφαρμογές. Είναι ένας γρήγορος και αποτελεσματικός τρόπος καθαρισμού της βρωμιάς και της μούτζουρας με νερό υπό υψηλή πίεση.

Το μοναδικό ακροφύσιο 3-σε-1 στα μοντέλα TEXAS - συνδυαζόμενο με διάφορες εναλλακτικές ανταλλακτικών - μας βοηθάει στον καθαρισμό πολλών τύπων επιφανειών: το ξύλινο μπαλκόνι, το πεζοδρόμιο, τη στέγη, τον τοίχο, το αυτοκίνητο, τη βάρκα και ακόμα περισσότερα.



HTR1700

- Δεύτερος χώρος αποθήκευσης στο πίσω μέρος
- Δαβή μηχανισμού περιτύλιξης



ΜΗΧΑΝΗ ΠΛΥΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ-ΠΙΕΣΗΣ

- Ακροφύσιο 3-in-1
- Χώρος αποθήκευσης για σπάγκο, μάνικα, λόγχη χειρός και ψεκαστήρα



ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ	HTR1400	HTR1600	HTR1700
Κινητήρας	230V	230V	230V
Καθαρή ισχύς	1.4 kW	1.6 kW	1.7 kW
Παροχή	330 l/h	390 l/h	420 l/h
Πίεση λειτουργίας	70 bar	80 bar	90 bar
Μαχ. Πίεση	110 bar	120 bar	130 bar
Ακροφύσια	20° / turbo / 0°	20° / turbo / 0°	20° / turbo / 0°
Κωδ. προϊόντος	90063211	90063212	90063213


ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΕΔΩΝ PC1



Κωδ. προϊόντος 90063216

ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΕΔΩΝ PC2 - προσαρμοζόμενο



Κωδ. προϊόντος 90063217

ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΟΥΡΤΣΑ



Κωδ. προϊόντος 90063218

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΒΟΥΡΤΣΑ



Κωδ. προϊόντος 90063219

ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ 90 ΜΟΙΡΩΝ



Κωδ. προϊόντος 90063220

ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΣΙΦΩΝΙΑ 10 m



Κωδ. προϊόντος 90063221

ΑΝΕΜΗ ΠΕΡΙΤΥΛΙΞΗΣ

Ένας σωλήνας νερού είναι ζωτικής σημασίας σε όλους τους κήπους, όλο το χρόνο. Με μια ανέμη περιτύλιξης, έχετε πάντα τον έλεγχο του λάστιχου, είναι εύκολη στη χρήση και εξοικονομεί πολύ χρόνο.

NEO



ΑΝΕΜΗ ΠΕΡΙΤΥΛΙΞΗΣ	20M	30M
Μήκος σωλήνα	20 m	30 m
Πίεση	8 bar	8 bar
Θερμοκρασία	-5 έως 45	-5 έως 45
Βραχίονας	180°	180°
Γρήγορη επιστροφή	Αυτόματο	Αυτόματο
Κωδ. προϊόντος	90015543	90015544

ΑΝΕΜΗ ΠΕΡΙΤΥΛΙΞΗΣ	20 M	25 M	30M
Μήκος σωλήνα	20 m	25 m	30 m
Πίεση	8 bar	8 bar	8 bar
Θερμοκρασία	-5 έως 45	-5 έως 45	-5 έως 45
Βραχίονας	180°	180°	180°
Γρήγορη επιστροφή	Αυτόματο	Αυτόματο	Αυτόματο
Κωδ. προϊόντος	90015540	90015541	90015542



ΚΑΡΟΤΣΙ ΓΙΑ ΤΑ ΦΥΛΛΑ ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ	
Χωρητικότητα	80-100 l
Κίνηση	Ωθούμενη
λαβή	Με μεταβλητό άνοιγμα
Συμπεριλ.	Σάκος 80 l
Μέγεθος	50x52x90 cm
Κωδ. προϊόντος	90063167

ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ ΖΙΖΑΝΙΩΝ	WB600
Κινητήρας	230V
Καθαρή ισχύς	2.0 kW
Λαβή έμπροσθεν	Ρυθμιζόμενη
Συμπεριλ.	4 ακροφύσια
Θερμοκρασία	έως 650°C
Κωδ. προϊόντος	90063087

ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ ΖΙΖΑΝΙΩΝ	WBG1100
Καύσιμο	Αέριο
Χωρητικότητα	φιάλες αερίου 10/11 kg
Τροχοί μεταφοράς	Καουτσούκ
Σωλήνας αερίου	2 m
Ρυθμιστής αερίου	Ρυθμιζόμενος
Κωδ. προϊόντος	90063169

ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΛΑΣΤΡΩΝ

Το καρότσι μεταφοράς γλαστρών είναι βολικό για την μετακίνησή τους σε εξωτερικούς χώρους. Μπορεί να ρυθμιστεί στο ύψος και να μεταφέρει γλάστρες έως 50cm διάμετρο και βάρος έως 60kg.

NEO



ΚΑΡΟΤΣΙ ΓΛΑΣΤΡΩΝ		ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΑ	ST1300	ST1500
Χωρητικότητα	60 kg	Κινητήρας	230V / 1.3 kW	230V / 1.5 kW
Κίνηση	Ωθούμενη	Κυβισμός κυλίνδρου	-	-
λαβή	Με μεταβλητό άνοιγμα	Πλάτος εργασίας	26 cm	34 cm
Μέγιστη διάμετρος γλάστρας	50 cm	Ύψος εργασίας	12 cm	12 cm
Ύψος γλάστρας	25-75 cm	Ρυθμιζόμενη χειρολαβή	•	•
Κωδ. προϊόντος	90063170	σύστημα αναρρόφησης	1 στάδιο	1 στάδιο
		απόδοση εργασίας	120 m ² /h	150 m ² /h
		Κωδ. προϊόντος	90062049	90062062





ΔΕΝΤΡΑ & ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ

Να θυμάστε ότι είναι ευκολότερο να κόψετε ένα δέντρο προς την κατεύθυνση που θα έπεφτε με φυσικό τρόπο. Επιπλέον, πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα καλό αλυσοπρίονο της TEXAS και στη συνέχεια έναν σχίστη κορμών από τη μεγάλη γκάμα μας, έτσι ώστε να ωφεληθείτε στο μέγιστο βαθμό από τους πόρους σας καταβάλλοντας την ελάχιστη προσπάθεια. Η TEXAS διαθέτει μια μεγάλη γκάμα εργονομικών προϊόντων.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ
ΒΙΝΤΕΟ ΜΑΣ




ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ

Το αλυσοπρίο είναι απαραίτητο μηχανήμα για την κοπή δεντρων, το κλάδεμα αλλά και την κοπή κορμών σε καυσόξυλα.




ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ	XCS2600	XCS4200	XCS4500	XCS5600
Κινητήρας	2-χρονος	2-χρονος	2-χρονος	2-χρονος
Καθαρή ισχύς	0.9 kW	1.6 kW	1.7 kW	2.35 kW
Κυβισμός κυλίνδρου	26 cc	42 cc	45 cc	56 cc
Μήκος ράβδου	25 cm / 10"	40 cm / 16"	45 cm / 18"	50 cm / 20"
Τύπος αλυσίδας	91PJ040X	Tex-chain 250	Tex-chain 213	Tex-chain 280
Ρύθμιση αλυσίδας	Εργαλεία	Εργαλεία	Εργαλεία	Εργαλεία
Βάρος	3.9 kg	5.5 kg	6.7 kg	6.9 kg
Κωδ. προϊόντος	90068149	90068145	90068146	90068147

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ ΝΑ ΕΧΕΤΕ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΕΝΑ ΚΑΛΩΔΙΟ
ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΣΕΛΙΔΑ 58



ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ	TSE2040	TS4518
Κινητήρας	230V	2-χρονος
Καθαρή ισχύς	2.0 kW	1.8 kW
Κυβισμός κυλίνδρου	-	45 cc
Μήκος ράβδου	40 cm / 16"	45 cm / 18"
Τύπος αλυσίδας	Tex-chain 270	Tex-chain 213
Ρύθμιση αλυσίδας	Δίκως εργαλεία	Εργαλεία
Βάρος	5 kg	6.5 kg
Κωδ. προϊόντος	90067010	90067013

ΠΑΓΚΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΞΥΛΟΥΡΓΟΥ	
Μαχ. Βάρος στήριξης	50 kg
Ανοιχτό (LxBxH)	66x65x91 cm
Μαζεμένο (LxBxH)	66x11x101 cm
Βάρος	6.5 kg
Κωδ. προϊόντος	90052299



ΟΛΑ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ
ΡΑΒΔΟ OREGON ΚΑΙ ΑΛΥΣΙΔΑ

ΑΛΥΣΙΔΕΣ	91PJ040X	TEX-CHAIN 213	TEX-CHAIN 250	TEX-CHAIN 270	TEX-CHAIN 280
Πάχος συνδέσμου μετάδοσης κίνησης	1,3 mm	1,5 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,5 mm
Βήμα	3/8H	.325"	3/8H	3/8H	.325"
Σύνδεσμοι μετάδοσης κίνησης	40	72	57	56	78
Διάμετρος λάμας	4,0 mm	4,8 mm	4,0 mm	4,0 mm	4,8 mm
Κωδ. προϊόντος	427124	40-213	40-250	40-270	40-280



ΣΧΙΣΤΕΣ ΚΟΡΜΩΝ

Αν χρησιμοποιείτε πολλά καυσόξυλα κατά τη διάρκεια του χειμώνα, είναι μια καλή ιδέα να πάρετε έναν σχίστη κορμών να σας βοηθήσει στην εργασία.

POWER SPLIT 2100V

- Εργονομική θέση όλων των χειρολαβών
- Ταχύτητα τεμαχισμού 8sec (χωρίς φορτίο)
- Βραχίονας ο οποίος μπορεί να σηκώσει το ξύλο στην κάτω πλάκα
- Χειρολαβή/κοτσαδόρος σφαίρας
- Μεγάλοι τροχοί 16" με αμορτισέρ


















ΣΧΙΣΤΕΣ ΚΟΡΜΩΝ	POWER SPLIT 720V	POWER SPLIT 820V	POWER SPLIT 830V	POWER SPLIT 2100V
Κινητήρας	230V	230V	400V	TG725B, 4-χρονος
Καθαρή ισχύς	3.5 kW	3.5 kW	3.0 kW	212 cc / 4.0 kW
Διάμετρος εργασίας	8-35 cm	8-35 cm	8-35 cm	8-35 cm
Μήκος εργασίας	25-50 cm	25-50 cm	25-50 cm	61 cm
Θέση εργασίας	Κάθετα	Κάθετα	Κάθετα	Κάθετα
Ικανότητα εργασίας	7 τον.	8 τον.	8 τον.	20 τον.
Τροχοί μεταφοράς	πλαστικό	Καουτσούκ	Καουτσούκ	Καουτσούκ
Υδραυλικό λάδι	-	-	-	απαιτείται συμπλήρωση 11lit
Κωδ. προϊόντος	90052210	90052208	90052209	90052220

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός και όταν πρόκειται για την πρακτική εργασία με μηχανές, θα πρέπει να φροντίζετε τον εξοπλισμό σας αλλά και τον εαυτό σας. Είναι σημαντικό να θυμάστε να φοράτε ένα προστατευτικό κράνος, προστατευτικά γυαλιά και φόρμα εργασίας από ειδικά σχεδιασμένο ύφασμα όταν εργάζεστε με ένα αλυσοπρίονο.

Παρομοίως, τα μηχανήματά σας θα έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής όταν τα συντηρείτε με λάδι, τα καθαρίζετε και αντικαθιστάτε τα μέρη που έχουν υποστεί φθορά. Η σωστή χρήση των μπαταριών και ο καθαρισμός των μηχανημάτων διασφαλίζουν τις βέλτιστες συνθήκες εργασίας για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα.










ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΜΕΝΕΣ ΛΙΜΕΣ 3 ΤΜΧ. 4 mm, 3/8"		Κωδ. προϊόντος 40-10140	ΦΑΚΟΣ LED Συμπ. καθολικός προσαρμογέας και φορτιστής 230V - 270 lumen/5W		Κωδ. προϊόντος 90067095
ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΜΕΝΕΣ ΛΙΜΕΣ 3 ΤΜΧ. 4.8 mm, 0.325"		Κωδ. προϊόντος 90052294	ΜΠΟΥΖΟΚΛΕΙΔΟ 13/16 mm		Κωδ. προϊόντος 40-11292
ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΜΕΝΗ ΛΙΜΑ ΜΕ ΛΑΒΗ 4 mm, 3/8"		Κωδ. προϊόντος 40-10040H	ΜΠΟΥΖΟΚΛΕΙΔΟ 19/21 mm		Κωδ. προϊόντος 40-11291
ΣΕΤ ΛΙΜΕΣ 4 mm, 3/8"		Κωδ. προϊόντος 90052297	ΡΑΜΠΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Μέγεθος: 180x20 cm Έως 400 kg		Κωδ. προϊόντος 90053021
ΣΕΤ ΛΙΜΕΣ 4.8 mm, 0.325"		Κωδ. προϊόντος 90052298	ΔΟΧΕΙΟ ΑΝΑΜΙΞΗΣ για 2-χρονοους κινητήρες		Κωδ. προϊόντος 501000
ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ L Κατηγορία 1		Κωδ. προϊόντος 40-11362	ΚΑΛΥΜΜΑ ΓΙΑ ΣΑΡΩΘΡΟ/ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗ ΧΙΟΝΙΟΥ		Κωδ. προϊόντος 40-11757
ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ XL Κατηγορία 1		Κωδ. προϊόντος 40-11360	ΚΑΛΥΜΜΑ ΓΙΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ/ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗ		Κωδ. προϊόντος 40-11720
ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ XXL Κατηγορία 1		Κωδ. προϊόντος 40-11361	ΚΑΛΥΜΜΑ ΓΙΑ RIDER/ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΤΡΑΚΤΕΡ		Κωδ. προϊόντος 40-11726
ΚΡΑΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ		Κωδ. προϊόντος 40-11700	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ 20 Μ, 230V, ΜΕ ΓΕΙΩΣΗ Για εξωτερική χρήση Πάχος σύρματος χαλκού: 3x1.5 mm ²		Κωδ. προϊόντος 90051004
ΤΣΑΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ		Κωδ. προϊόντος 90052290	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ 20 Μ, 230V Για εξωτερική χρήση Πάχος σύρματος χαλκού: 2x1.0 mm ²		Κωδ. προϊόντος 90051002
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 12V 1A		Κωδ. προϊόντος 451520	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ 30 Μ, 230V Για εξωτερική χρήση Πάχος σύρματος χαλκού: 2x1.0 mm ²		Κωδ. προϊόντος 90051005
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 6/12V 2A/4A		Κωδ. προϊόντος 451523	ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ		Κωδ. προϊόντος 451522


NEO

NEO



ΠΟΙΟ ΛΑΔΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΑΣ;

		ΣΚΑΠΤΙΚΑ	ΣΑΡΩΘΡΑ/ COMBI 800	FX815TG/ PRO TRAC	4-ΧΡΟΝΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ/ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ	2-ΧΡΟΝΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ/ ΜΠΟΡΝΤΟΥ- ΡΩΦΑΛΙΔΑ	POWER SPLIT 2100V	ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ
SAE30 ΛΑΔΙ ΓΙΑ 4-ΧΡΟΝΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 0.6 L.		Κωδ. προϊόντος 90406507	Κωδ. προϊόντος 90406507	Κωδ. προϊόντος 90406507	Κωδ. προϊόντος 90406507	-	Κωδ. προϊόντος 90406507	-
ΛΑΔΙ ΓΙΑ 2-ΧΡΟΝΟ 0.1 L.		-	-	-	-	Κωδ. προϊόντος 90406520	-	Μόνο βενζίνη Κωδ. προϊόντος 90406520
ΛΑΔΙ ΓΙΑ 2-ΧΡΟΝΟ 1 L.		-	-	-	-	Κωδ. προϊόντος 90406521	-	Μόνο βενζίνη Κωδ. προϊόντος 90406521
ΛΑΔΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ 1 L.		-	-	-	-	-	-	Κωδ. προϊόντος 90406590
ΛΑΔΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ 4 L. Βιοαποικοδομή- σιμο		-	-	-	-	-	-	Κωδ. προϊόντος 90406591
ΓΡΑΣΟ EP-1 (400 G)		Κωδ. προϊόντος 90406565	Κωδ. προϊόντος 90406565	-	Κωδ. προϊόντος 90406565	Κωδ. προϊόντος 90406565	-	-
GEARTEX EP-C SAE 80W-90 1 L.		-	-	Κωδ. προϊόντος 90306522	-	-	-	-
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΛΑΔΙ 1 L.		-	-	-	-	-	Κωδ. προϊόντος 90306479	-
ΚΙΤ ΑΛΛΑΓΗΣ ΛΑΔΙΩΝ		Κωδ. προϊόντος 40-11336	Κωδ. προϊόντος 40-11336	Κωδ. προϊόντος 40-11336	Κωδ. προϊόντος 40-11336	-	Κωδ. προϊόντος 40-11336	-



TEXAS A/S | KNULLEN 22 | DK-5260 ODENSE S | ΔΑΝΙΑ
ΤΗΛ.: +45 6395 5555 | ΦΑΞ: +45 6395 5558
EXPORT@TEXAS.DK | WWW.TEXAS-GARDEN.COM



Copyright © 2022 TEXAS A/S. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν σφάλματα εκτύπωσης, μη παράδοση, τεχνικές ή σχεδιαστικές αλλαγές.

