

YaraTera REXOLIN Zn15

Χηλικό σύμπλοκο Ψευδαργύρου (Ζιγκου) EDTA

ΛΙΠΑΣΜΑ ΕΚ

ΣΥΝΘΕΣΗ

Ψευδάργυρος (Zn) υδατοδιαλυτός	14,8%
Ψευδάργυρος (Zn), σχηματίζει χηλικό σύμπλοκο με EDTA	14,8%

Σταθερό σε pH 2-10. Διαθέσιμες συσκευασίες 1 και 5 Kg

Το Rexolin® είναι σήμα κατατεθέν της Yara International ASA. Παράγεται από την Akzo Nobel Functional Chemicals.

ΧΡΗΣΕΙΣ

Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί:

- Διαφυλλικώς
- Από το έδαφος
- Συστήματα υδροπονίας

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Στην διαφυλλική εφαρμογή συστήνεται η χρήση προσκολλητικής ή διαφυλλικής ουρίας για καλύτερα αποτελέσματα. Αποφύγετε τη εφαρμογή σε ζεστές ηλιόλουστες μέρες και πριν την περίοδο ανθοφορίας. Διαλύστε πρώτα σε μικρή ποσότητα νερού προσθέστε ακολούθως το υπόλοιπο νερό, χρησιμοποιείτε ειδικό μπεκ για να καλύπτετε με 20-100 λίτρα/δεκάριο.

ΔΟΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οι προτεινόμενες δόσεις είναι ενδεικτικές και έχουν σχέση με το βαθμό της έλλειψης, απαιτήσεις καλλιέργειας, επικρατούσες συνθήκες.

α) Θερμοκήπια

Καλλιέργειες	Έδαφος	Υδροπονία	Διαφυλλικώς
		Με κάθε πότισμα/τόνο νερού	Κάθε 1-2 εβδομάδες
Λαχανικά	4 γρ.	1,7-2,2 γρ.	0,2 - 0,7 γρ./λίτρο
Κομμένα άνθη	3 γρ.	1,3-1,7 γρ.	0,2 - 0,7 γρ./λίτρο
Φυτά γλάστρας	3 γρ.	1,3 γρ.	0,2 - 0,6 γρ./λίτρο

β) Ανοικτή καλλιέργεια: 200 - 500 γρ./δεκάριο

Από το έδαφος: 15-50 γρ./δέντρο

Διαφυλλικώς: 100-200 γρ./δεκάριο

Προφυλάξεις: Κρατάτε το προϊόν κλειστό στη αρχική του συσκευασία σε σκοτεινό δροσερό μέρος, μακριά από παιδιά, τρόφιμα, ζωοτροφές.

