

ΚΙΝΔΥΝΟΣ



H302: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.

H314: Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.

H361: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

H361: Υποπνο για πρόκληση βλάβης στο έμβryo.

H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Περιέχει θεϊκό οξύ.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

P405+ P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.

P270: Μη τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. «Φοράτε κατάλληλα γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά τον καθαρισμό και συντήρηση του συστήματος στάγδην άρδευσης».



EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Πρώτες Βοήθειες – Αντίδοτο:

P301+P330+P331: Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα. Μην προκαλέσετε εμετό. P303+P361+P353: Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό/στο ντους.

P305+P351+P338: Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

P304+P340: Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.



Sp2: Πλύνετε τα ρούχα εργασίας μετά την χρήση τους. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείτε συμπτωματική θεραπεία.

Αντενδείκνυται η πλήση στομάχου και η χορήγηση ενεργοποιημένου άνθρακα ή σιρόπι ιπεκακουάνας.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 1401.

Sp1: Μη ρυπαίνεται το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: Ομάδα Τρόπου δράσης: 13.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυνματος τα ρίχνουμε στο σύστημα της στάγδην άρδευσης) και αφού καταστραφούν με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, τελικά εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος-Συνθήκες αποθήκευσης:

Φυλάσσεται κλειδωμένο, στην αρχική του παραβίαση συσκευασία, σε ξηρό, δροσερό (θερμοκρασίες < 35°C) και καλά αεριζόμενο μέρος, προστατευμένο από έκθεση σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Διατηρείται σταθερό για 2 χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής του.

BELTANOL®

ΔΙΑΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ ΒΑΚΤΗΡΙΟΚΤΟΝΟ

ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ (SL)

8-HYDROXYQUINOLINE

Εγγυημένη σύνθεση: 8-hydroxyquinoline: 37,5 % β/ο

Βοηθητικές ουσίες: 69,13 % β/β



CONTENT
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:

1 L
1 Λ

Reg. No.: 3269

Αρ. Έγκρισης Κυκλοφορίας: 3269

ΜΕ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ – ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Manufacturing date/ Batch no: See on packaging
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: ΒΛΕΠΕΤΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ: ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

MADE IN SPAIN



pb
probeltefito

Holder of the approval:
Κάτοχος της έγκρισης:
PROBELTE, S.A.

C/ Antonio Belmonte Abellan, 3-7
30100 - Murcia - ΙΣΠΑΝΙΑ
www.probelte.es

Responsible for the supply - Distributor
Υπεύθυνος για την τελική διανομή στην αγορά - Διανομέας:
L. Lambrou Agro Ltd. Οθέρλου 11, Βερά, Πελοπόννησος,
2540 Δάδη, Αιτωλικός, Κόρινθος
Τηλ.: +357 22667908, Φαξ: +357 22667157
Email: info@lambrouagro.com.cy



Κατηγορία και τρόπος δράσης: Διασυστηματικό μυκητοκτόνο – βακτηριοκτόνο με προληπτική – θεραπευτική δράση, για την καταπολέμηση ασθενειών εδάφους σε καλλιέργειες θερμοκηπίου.

Καλλιέργειες – Δόσεις - Χρόνος εφαρμογής: Σολανώδη (Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα, Μπάμια Θερμοκηπίου): Για προσβολή λαιμού φυταρίων και καρπών (Pythium spp, Phytophthora spp.), Βακτηριώσεις (Clavibacter michiganensis) δόση 750 κ.εκ./δεκ. Η πρώτη εφαρμογή γίνεται 5-15 ημέρες μετά τη μεταφύτευση. Η δεύτερη εφαρμογή γίνεται 14-21 ημέρες μετά τη πρώτη.

Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό (Αγγούρι, Αγγουράκι, Κολοκύθι, Κολοκυθάκι Θερμοκηπίου), Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό (Πεπόνι, Καρπούζι, Κολοκύθα Θερμοκηπίου): Για προσβολή καρπών (Pythium spp), Ριζοκτονίαση (Rhizoctonia solani), προσβολή λαιμού και ριζών (Phytophthora spp.), Αδρομύκωση (Fusarium spp.) δόση 750 κ.εκ./δεκ. Η πρώτη εφαρμογή γίνεται 5-15 ημέρες μετά τη μεταφύτευση. Η δεύτερη εφαρμογή γίνεται 14-21 ημέρες μετά τη πρώτη.

Όγκος ψεκ. υγρού 400 λίτρα/δεκ.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 14 – 21 ημέρες

Τρόπος εφαρμογής: Εφαρμόζεται στο έδαφος, στις ρίζες των φυτών, μέσω του συστήματος της στάγδην άρδευσης.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Προσθέστε το προϊόν στο σύστημα της στάγδην άρδευσης, με τον αναδευτήρα σε λειτουργία, ώστε να εξασφαλίσετε την ομοιόμορφη κατανομή της απαιτούμενης δόσης του σκευάσματος.

Καθαρισμός συστήματος της στάγδην άρδευσης: Αμέσως μετά την εφαρμογή του προϊόντος, να ακολουθεί άρδευση με καθαρό νερό ώστε να καθαρίζεται το σύστημα της στάγδην άρδευσης. Δοχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την εφαρμογή να καθαρίζονται με διπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυνματος τα ρίχνουμε στο σύστημα της στάγδην άρδευσης).

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Μ.Ε (Καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής)

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν: Μην εισέρχεστε στο θερμοκήπιο μέχρι να ολοκληρωθεί η εφαρμογή.