



ENTOMOKTONO

DELTA PLUS EC

Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο επαφής και στομάχου για χρήση σε αποθηκευμένα σιτηρά.

Γαλακτωματοποίησμο υγρό (EC)

Εγγυημένη σύνθεση: deltamethrin 2,5% β/ο συνεργιστική ουσία: piperonyl butoxide 22,66% β/ο, βοηθητικές ουσίες: 97,28% β/β

Ομάδα Τρόπου Δράσης: 3A

Αριθμός Άδειας: 4118

Κάτοχος της άδειας:

Sharda Cropchem España S.L.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Τρόπος Δράσης: Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο επαφής και στομάχου για την αντιμετώπιση μυζητικών και μαστικών εντόμων σε αποθηκευμένα σιτηρά (Σιτάρι, Κριθάρι, Σικάλι, Τριτικάλε, Βρώμη, Σπέτα, Αραβόσιτο, Ρύζι) και όσπρια (μπζέλι, φασόλι, φάσια, ρεβίθι, φακή, λούπινο).

Τρόπος Εφαρμογής: Εφαρμογή στους προς αποθήκευση σπόρων, με ψεκασμό χαμηλής πίεσης στον ψάντα μεταφοράς τους, πριν την εισαγωγή στο χώρο αποθήκευσης (αποθήκης ή σιλό), με 0,98 - 0,99 λίτρα νερού/τόνο σπόρων. Η δόση των 10 κ.εκ. σκευάσματος εφαρμόζεται με 0,99 λίτρα νερού και η δόση των 20 κ.εκ. σκευάσματος εφαρμόζεται με 0,98 λίτρα νερού.

Τρόπος παρασκευής Φεκαστικού διαλύματος: Γεμίστε το δοχείο του φεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέτετε την απατούμενη ποσότητα του σκευάσματος στο φεκαστικό δοχείο αναδέοντας. Συμπληρώστε το φεκαστικό με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Καθαρισμός φεκαστικών μηχανημάτων: Μετά τον ψεκασμό, αδειάστε τελείως το φεκαστικό μηχάνημα. Ξεπλύνετε το φεκαστικό μηχάνημα και όλα τα ξεράτημα του, τρεις φορές με καθαρό νερό.

Αριθμός παρτίδας και ημερομηνία παραγωγής: Βλέπε επί της συσκευασίας.

Lambrou
Green in life

PES027/1L/06.09.2024

5 291249 148379

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Πεδίο Εφαρμογής: Σπόροι σιτηρών προς αποθήκευση.

Τρόπος εφαρμογής: Εφαρμογή με ψεκασμό σε αποθήκης ή σιλό.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1.

Δόσεις: Για Έντομα αποθηκευμένα σιτηρών (*Sitophilus sp.* (*Sitophilus granarius*, *Sitophilus oryzae*), *Rhyzopertha dominica*, *Tribolium sp.*, *Oryzaephilus surinamensis*): 10-20 κ.εκ./τόνο σπόρων. Για *Sitotroga cerealella*: 20 κ.εκ./τόνο σπόρων. Παρατηρήσεις: (1) Η δόση είναι ανάλογη με την ένταση της προσβολής. • (2) Κατά τη χρήση του σκευάσματος να υπάρχει καλός αερισμός στο χώρο εφαρμογής. • (3) Η διάρκεια προστασίας είναι 3-4 μήνες. • (4) Συνίσταται η εφαρμογή να γίνεται πριν την προσβολή εντομών ή με την έναρξη της προσβολής.

Τελευταία επέβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις: Για σπόρους σιτηρών προς αποθήκευση: Δεν ορίζεται. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτούγειας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Διαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης - IRAC: deltamethrin 3A. Για να αποφευχθεί η ανάπτυξη αιθεκτικότητας συνιστάται η εναλλαγή σκευασμάτων με διαφορετικό τρόπο δράσης.

Χρονικό διάστημα αισφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν: 24 ώρες.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Δεν επηρέαζε την φυτωρική ικανότητα των σπόρων ούτε την ποιότητα τους (και των επεξεργασμένων προϊόντων) όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις συνιστώμενες χρήσεις, δόσεις και οδηγίες εφαρμογής.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος: Αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρό και δροσερό σε θερμοκρασίες >5°C και <30°C. Στις παραπάνω συνθήκες παραμένει σταθερό για 2 χρόνια.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο φεκαστικό υγρό) και αφού τρυπηθούν

προφοριγμένα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΠΡΟΣΟΧΗ



Δηλώσεις Επικινδυνότητας: Υγρό και αιρούμενο εύφλεκτα. Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάπτosis και διεισδύσης στις αναπνευστικές οδούς. Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. Μπορεί να προκαλέσει υπερηφάνεια στην ζάλη. Πολύ τοξικό για τους ιδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Για τα αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Δηλώσεις Προφύλαξης: Φυλασσείτε κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. Μακριά από θεριότητα/πιπιθήρες/γυμνές φλόγες/θερμές επιφάνειες. - Μην καπνίζετε. Αποφύγετε να αναπνέετε εκνεφώματα. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Να φοράτε προστατευτικό γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. «Φοράτε κατάλληλα γάντια, γυαλά, μάσκα, ολόσωμη φόρμα και μπότες κατά την ανάμειξη/ρύπωσης και κατά την εφαρμογή». Φοράτε κατάλληλα γάντια, ολόσωμη φόρμα εργασίας και μπότες κατά το χειρισμό των σπόρων. Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Μη ρυπαντείτε τα νερά ύδρευσης με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Καλέστε το KENTRO ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό έων αισθανθείτε αδιαθεαία. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το KENTRO ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. MHN προκαλέστε εμετό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Επιλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φρακοί επαφές, αψαλέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε. Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό στο ντους. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καβαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Πριν την επανέισοδο αερίστε καλά το χώρο όπου έγινε η εφαρμογή. Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 1401 • UF: 1SXW-Y8XS-R008-HMWH