



Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011
(Ν 141(I)/2011)

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

Την αίτηση με αρ. 4296 (Έντυπο 01), ημερομηνίας 20/03/2020 για την χορήγηση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος μετά την έγκριση όλων των δραστικών ουσιών που περιέχονται στο προϊόν και

την επιστολή του αιτητή για τροποποίηση της άδειας με βάση την αμοιβαία αναγνώριση της αξιολόγησης που διενεργήθηκε για χορήγηση της οριστικής άδειας του ίδιου σκευάσματος στην Γαλλία και από την Ελλάδα για τις χρήσεις ήσσονος σημασίας στις καλλιέργειες φράουλα και βαμβάκι

χορηγείται άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν HELICOVEX SC με τα ακόλουθα στοιχεία:

A) Γενικά στοιχεία άδειας

1. Αριθμός Άδειας:

3827

Ημερομηνία χορήγησης άδειας:

14/12/2020

Ημερομηνία λήξης άδειας:

31/05/2024

2. Κάτοχος της άδειας:

L. Lambrou Agro Ltd

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:

L. Lambrou Agro Ltd

(εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο άδειας)

4. Διανομέας / Διανομείς:

L. Lambrou Agro Ltd

Β) Ταυτότητα του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Εμπορικό Όνομα:
2. Μορφή:
3. Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:
4. Παρασκευαστής σκευάσματος:
5. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:
6. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:
7. Συσκευασίες με τις οποίες το προϊόν θα διατίθεται στην αγορά:

| A/A | Είδος | Μέγεθος | Υλικό |
|-----|--------|--|-------|
| 1. | Φιάλες | 10, 20, 30, 40, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950 κ.εκ. και 1 λίτρο & 5 λίτρα | PET |

Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία:
2. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:
3. Παρασκευαστής της δ.ο.:
4. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:

Δ) Στοιχεία για τη Χρήση του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Κατηγορία και Τρόπος Δράσης:

Βιολογικό εντομοκτόνο αποκλειστικά για την καταπολέμηση των προνυμφών του πράσινου σκουληκιού *Helicoverpa armigera* σε κηπευτικά, λαχανικά, αρωματικά φυτά, καπνό, αραβόσιτο, βαμβάκι, φράουλα και καλλωπιστικά.
Δρα μέσω της κατάποσης

2. Προορίζεται για: επαγγελματίες χρήστες

ερασιτέχνες χρήστες

3. Τρόπος Εφαρμογής:

Ψεκασμός πλήρους κάλυψης χωρίς απορροφή

4. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με το μισό απαιτούμενο νερό. Ανακινήστε καλά το σκεύασμα πριν τη χρήση του, προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο και ξεκινήστε την ανάδευση. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση σε όλη τη διάρκεια της μεταφοράς και του ψεκασμού. χρησιμοποιείτε το ψεκαστικό διάλυμα την ίδια ημέρα της παρασκευής του.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Μετά την εφαρμογή αδειάστε το βυτίο του ψεκαστήρα και ξεπλύντε το καλά, με καθαρό νερό μαζί με όλα τα μέρη του ψεκαστικού. Αδειάστε τελείως το βυτίο και πλύνετε με νερό. Ξεπλύνετε με καθαρό νερό. Μη ρίχνετε τα νερά του καθαρισμού κοντά σε υδάτινους πόρους

5. Φάσμα Δράσης

| Πεδίο Εφαρμογής | Εχθρός που ελέγχεται | Δόσεις | | | Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής | Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιεργ. περίοδο |
|--|---|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------|--|--|
| | | κ.εκ. /100 λίτρα ψεκ. υγρού | Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / δεκ.) | κ.εκ σκ./δεκ. μέγιστη | | |
| <p>Τομάτα Μελιτζάνα (υπαίθρου & θερμοκηπίου)</p> | <p>Πράσινο σκουλήκι (<i>Helicoverpa armigera</i>)</p> | <p>20 – 100</p> | <p>20 – 100</p> | <p>20</p> | <p>Ψεκασμός φυλλώματος λίγο πριν την εκκόλαψη των αυγών του πράσινου σκουληκιού.</p> <p>Απαιτούνται 2-3 εφαρμογές ανά γενιά.</p> <p>Επανάληψη εφαρμογής κάθε 8 ηλιόλουστες ημέρες (2 μερικώς ηλιόλουστες ημέρες αντιστοιχούν σε 1 ηλιόλουστη).</p> | <p>Μέχρι 12 εφαρμογές</p> |
| <p>Αγγούρι Κολοκύθι Πεπόνι Καρπούζι και άλλα κολοκυνθοειδή με εδώδιμο και μη εδώδιμο φλοιό (υπαίθρου & θερμοκηπίου)</p> | | | | | | |
| <p>Μαρούλι & άλλα σαλατικά (Σκαρόλες (πικρίδα)/ πλάτυφυλλα αντίδια, ρόκα, κάρδαμο και άλλα βλαστάρια και φύτερες, γαιοκάρδαμο, λυκοτρίβολο κόκκινο σινάπι, καλλιέργειες νεαρών φύλλων (συμπεριλαμβανομένων ειδών κράμβης) (υπαίθρου & θερμοκηπίου)</p> | | | | | | |
| <p>Φασολάκι Αρακάς</p> | | | | | | |
| <p>Ξηρά φασόλια</p> | | | | | | |

| Πεδίο Εφαρμογής | Εχθρός που ελέγχεται | Δόσεις | | | Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής | Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιεργ. περίοδο |
|--|----------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------|--|--|
| | | κ.εκ. /100 λίτρα ψεκ. υγρού | Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / δεκ.) | κ.εκ σκ./δεκ. μέγιστη | | |
| Πράσο (υπαίθρου & θερμοκηπίου) | | 20 – 100 | 20 – 100 | 20 | <p>Ψεκασμός φυλλώματος λίγο πριν την εκκόλαψη των αυγών του πράσινου σκουληκιού.</p> <p>Απαιτούνται 2-3 εφαρμογές ανά γενιά.</p> <p>Επανάληψη εφαρμογής κάθε 8 ηλιόλουστες ημέρες (2 μερικώς ηλιόλουστες ημέρες αντιστοιχούν σε 1 ηλιόλουστη).</p> | Μέχρι 12 εφαρμογές |
| Αρωματικά φυτά βότανα και μπαχαρικά (Βασιλικός, μαϊντανός, σέλινο, δυόσμος, δεντρολίβανο, ρίγανη, λεβάντα κλπ.) (υπαίθρου & θερμοκηπίου) | | | | | | |
| Καπνός | | | | | | |
| Καλλωπιστικά (υπαίθρου & θερμοκηπίου) | | | | | | |
| Αραβόσιτος Γλυκό καλαμπόκι | | | | | | |
| Βαμβάκι <i>Χρήση Ήσσονος Σημασίας</i> | | 20 – 40 | 50 – 100 | | | Μέχρι 9 εφαρμογές |
| Φράουλα (υπαίθρου & θερμοκηπίου) <i>Χρήση Ήσσονος Σημασίας</i> | | | | | | Μέχρι 6 εφαρμογές |

6. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

| Καλλιέργειες | Χρόνος Ασφάλειας |
|------------------------------------|------------------|
| Μία Μέρα για όλες τις καλλιέργειες | |

7. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης:

Επιτρέπεται η χρήση του Heliconex SC κατά την άνθηση και κατά τις περιόδους παραγωγής μελιτωμάτων όταν οι μέλισσες δεν είναι παρούσες.

Αποφύγετε τη χρήση του προϊόντος για την καταπολέμηση δύο διαδοχικών γενεών του εντόμου οπότε θα μειώνεται αντίστοιχα ο μέγιστος αριθμός των ψεκασμών.

Εναλλακτικά μπορείτε να το εντάξετε σε ένα πρόγραμμα όπου η χρήση του Heliconex SC θα εναλλάσσεται με την εφαρμογή άλλων μέτρων καταπολέμησης.

8. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και -

α) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

β) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

γ) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν:

9. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Δεν είναι φυτοτοξικό όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις συνιστώμενες οδηγίες χρήσεως

10. Συνδυαστικότητα:

11. Εικονογράμματα Κινδύνου:

12. Δηλώσεις Επικινδυνότητας:

Περιέχει *Helicoverpa armigera Nucleopolyhedrovirus*. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση

ΕUH401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

13. Δηλώσεις Προφύλαξης:

P405+P102 Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από παιδιά

P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

P261 Αποφεύγετε να αναπνέετε εκνεφώματα

P270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν

SP1 Μη μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων αποστράγγισης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους

SPe3 Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, αφήστε μία απέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα. Να φοράτε φόρμα, μπότες, γάντια, ημι-μάσκα με φίλτρο αερολυμάτων (FPP3 ή άλλη με φίλτρο P3) και προστατευτικά γυαλιά κατά την ανάμιξη/φόρτωση και εφαρμογή.

14. Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

Γενικά: Σε περίπτωση αμφιβολίας ή εμφάνιση συμπτωμάτων που επιμένουν, ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα. Πλύνετε αμέσως το δέρμα με άφθονο νερό. Αν εμφανιστεί ερεθισμός, ζητήστε ιατρική συμβουλή. Πλύνετε τα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταβείτε στον καθαρό αέρα, αναπνεύστε σε ημικλινή θέση και χαλαρώστε την ενδυμασία. Αν εμφανιστεί δύσπνοια χορηγήστε οξυγόνο ή κάντε τεχνητή αναπνοή. Ζητείστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε ενδελεχώς με άφθονο νερό ανασηκώνοντας το βλέφαρο για να επιτευχθεί πλύσιμο σε βάθος. Αν εμφανιστεί ερεθισμός, ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση κατάποσης: ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή.

Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 1401

E. Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:

Όταν διατηρείται στην αρχική απαραβίαστη συσκευασία του στο ψυγείο (θερμοκρασία 5°C), το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια.

ΣΤ. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες) ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Z. Άλλες πληροφορίες / υποχρεώσεις:

Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών του περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων του 2011

Ημερομηνία:04/12/2020.....


(Ανδρούλα Γεωργίου)
Διευθύντρια
Τμήματος Γεωργίας
Σφραγίδα