

Spruzit® AF

Ετοιμόχρηστο υδατικό διάλυμα (AL)

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ - ΑΚΑΡΕΟΚΤΟΝΟ για την καταπολέμηση διαφόρων εντόμων και ακάρεων

Αλευρώδεις

Αφίδες

Ακάρεα

Κοκκοειδη

Για ερασιτεχνική χρήση

από φυσικά
συστατικά

Κάτοχος της άδειας / Παρασκευαστής: **W. NEUDORFF GmbH KG** Αρ. Άδειας: 3987

**Lambrou
Agro Ltd**
grows life

Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:
L. Lambrou Agro Ltd
Οθέλλου 11, Βιομ. Περιοχή Ιδαίου 2540 Δάλα,
Λευκωσία, Κύπρος | Τηλ.: +357 22667908
info@lambrouagro.com.cy | www.lambrouagro.com.cy

ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΟ
500 ml

Εγγυημένη Σύνθεση: Pyrethrins: 0,0045 % β/ο, Rape Seed Oil: 0,825% β/ο, Βοηθητικές ουσίες: 99% β/β.

Κατηγορία και Τρόπος δράσης: Εντομοκτόνο - ακαρεοκτόνο για την καταπολέμηση διαφόρων εντόμων και ακάρεων σε καλλιπαστικά και ανθοκομικά φυτά. Είναι μίγμα δύο δραστικών ουσιών. Περιέχει τη δραστική ουσία pyrethrins που δρα στο νευρικό σύστημα των εντόμων προκαλώντας αρχικά παράλυση και στη συνέχεια το θάνατο τους. Επίσης περιέχει τη δραστική ουσία rape seed oil που δρα με μηχανικό τρόπο καλύπτοντας τους πόρους του σώματος με μια αδιαπέραστη από οξυγόνο μεμβράνη. Έτσι παρεμποδίζει την πρόσληψη οξυγόνου και υγρασίας από τα τμήματα (spiracles) και προκαλεί ασφυξία στα έντομα-ακάρεα.

Δηλώσεις Επικινδυνότητας: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Δηλώσεις Προφύλαξης: • Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. • Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

"Φοράτε πάντοτε γάντια κατά τη χρήση". "Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας". • Διάθεση περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με την Εθνική Νομοθεσία. • Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους). • Για να προστατέψετε τους υδροβίους οργανισμούς να αφήσετε μια ψεκαστή ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα. • Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν γύρη. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων.

Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο: Γενικά: Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα που ήρθαν σε επαφή με το ψεκαστικό υγρό και πλύνετε τα πριν τα ξεναφορέσετε. Πλύνετε τα χέρια και τα ακόλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό. • Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι (χωρίς τρίψιμο). • ΣΕ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία. ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 1401

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύνμα (τα νερά του ξεπλύνματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό διάλυμα) και αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρίψιμο για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, αναποτιθέμενα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος: Να αποθηκεύεται στην αρχική κλειστή συσκευασία του σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, (σε θερμοκρασία < 30 °C και > 0 °C), προστατευμένο από άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

Επιπρόσθετες οδηγίες για ερασιτέχνες χρήστες: - Φροντίστε να μην έχουν πρόσβαση στην ψεκασμένη περιοχή παιδιά και κατοικίδια ζώα για τουλάχιστον 24 ώρες μετά τον ψεκασμό. - Φοράτε πάντοτε γάντια κατά τη χρήση. - Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις: Καλλιέργειες: Καλλιπαστικά δέντρα και θάμνοι, Χρυσάνθεμα, Γαρύφαλλα, Ορτανσία, Γλαδιόλες, Τριανταφυλλίες, Χρόνος Ασφάλειας: Δεν ορίζεται.

Πεδίο Εφαρμογής - Στόχος - Δόση - Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής - Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιερ. περίοδο: Καλλιπαστικά δέντρα και θάμνοι, Χρυσάνθεμα, Γαρύφαλλα, Ορτανσίες, Γλαδιόλες, Τριανταφυλλίες, εσωτερικών χώρων (σαλονιών, γραφείων) και μπαλκονιών: i) Για Ακάρεα, Αφίδες, Τζιτζικαία. Ψεκάζεται μέχρι να γίνει καλή κάλυψη των φυτών με ετοιμόχρηστο ψεκαστικό διάλυμα. Μέχρι 2 ψεκασμοί φυλλώματος με μεσοδιάστημα εφαρμογής 7 ημέρες μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα ή τα πρώτα συμπτώματα της προσβολής και επανάληψή μετά από 7 ημέρες. ii) Για Αλευρώδεις, Κοκκοειδή - Ψύρες. Ψεκάζεται μέχρι να γίνει καλή κάλυψη των φυτών με ετοιμόχρηστο ψεκαστικό διάλυμα. Μέχρι 3 ψεκασμοί φυλλώ-

ματος με μεσοδιάστημα εφαρμογής 3 ημέρες μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα ή τα πρώτα συμπτώματα της προσβολής και επανάληψή μετά από 3 ημέρες. Παρατηρήσεις: Μην ψεκάσετε όταν φυσάει.

Τρόπος Εφαρμογής: Το εντομοκτόνο - ακαρεοκτόνο SPRUZIT AF είναι ένα ετοιμόχρηστο σκεύασμα. Εφαρμόζεται -χωρίς διάλυση- με ομοιόμορφο ψεκασμό φυλλώματος, εξασφαλίζοντας καλή διάβρωση και τον δυο όψεις των φυλλών της καλλιέργειας. Ανακινήστε καλά το δοχείο πριν τη χρήση.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος: Το SPRUZIT AF είναι ετοιμόχρηστο σκεύασμα. Ανακινήστε καλά το δοχείο πριν τη χρήση.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Διαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης: -Pyrethrins: 3A, -rape seed oil: UNE. Συνιστάται η εναλλαγή με εντομοκτόνα που δεν ανήκουν σε αυτές τις ομάδες προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας. Να εφαρμόζεται κατά προτίμηση νωρίς το πρωί ή το απόγευμα. Μην το εφαρμόζετε κάτω από υψηλές θερμοκρασίες και άμεση έκθεση στον ήλιο. Τα ψεκασμένα φυτά μπορεί να εμφανίσουν μια λαπαρή και λαδωμένη όψη μετά από την χρήση του προϊόντος.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν: Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη καλλιέργεια πριν στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό στα φυτά. Φροντίστε να μην έχουν πρόσβαση στην ψεκασμένη περιοχή παιδιά και κατοικίδια ζώα για τουλάχιστον 24 ώρες μετά την εφαρμογή.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις εφαρμογής στις κυπριακές εδαφοκλιματικές συνθήκες. Στις φτέρες και στη λαντανα μπορεί να εμφανιστούν μεμονωμένα συμπτώματα φυτοτοξικότητας. Να μην χρησιμοποιείται στην ποινόση. Μετά τον ψεκασμό η άμεση έκθεση σε έντονη ηλιακή ακτινοβολία μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα φυτά.

Συνδυαστικότητα: -

Αρ. Παρτίδας / Ημερ. Παραγωγής / Ημερ. Λήξης: **Βλέπε συσκευασία**

PE5109/500ML/12.12.2022



4 005240 106105