



Ο ΠΕΡΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014  
(Ν. 34(I)/2014)

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

- την αίτηση με αρ. BC-HR018255-30 που υποβλήθηκε στο Μητρώο Βιοκτόνων για την ανανέωση της άδειας του βιοκτόνου **Vertox Oktablok** και
- την ανανέωση της άδειας του προϊόντος **Vertox Oktablok**, με αρ. άδειας **IE/BPA 70533-25/04/2018**, από την Ιρλανδία,

I. Ανανεώνεται η άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση στο βιοκτόνο

Vertox Oktablok ως ακολούθως:

A) Γενικά στοιχεία άδειας

1. Αριθμός Άδειας:

KY-0018

Ημερομηνία ανανέωσης της άδειας:

03/12/2018

Ημερομηνία λήξης της άδειας:

25/04/2023

2. Κάτοχος της άδειας:

**PelGar International Ltd**  
Unit 13, Newman Lane, Alton, Hants, GU34 2QR, United Kingdom

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση  
στην τοπική αγορά:

L. Lambrou Agro Ltd  
T.K. 24839, 1304 Λευκωσία

4. Διανομέας / Διανομείς:

L. Lambrou Agro Ltd  
T.K. 24839, 1304 Λευκωσία

B) Ταυτότητα Βιοκτόνου

1. Εμπορικό Όνομα:

Vertox Oktablok

2. Τύπος Προϊόντων: ΤΠ14 - Τρωκτικοκτόνα

3. Κατηγορία χρηστών: Για επαγγελματική χρήση

4. Μορφή: BB - Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε μορφή κηρωδών κύβων

5. Εγγυημένη σύνθεση:

Δραστική ουσία:  
brodifacoum 0,005% β/β  
Περιέχει τον πικραντικό-αποτρεπτικό παράγοντα denatonium benzoate  
Χρώμα: μπλε, κόκκινο

Βοηθητικές ουσίες: 99,995% β/β

6. Παρασκευαστής σκευάσματος: PelGar International Ltd, Ην. Βασίλειο

### Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία: brodifacoum

2. Ελάχιστη περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής ουσίας, σε καθαρή δραστική ουσία: 95%

3. Παρασκευαστής της δ.ο.: PelGar International Ltd, Ην. Βασίλειο

II. Εγκρίνεται η συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, όπως αυτή επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης άδειας.

### III. Ανανέωση άδειας / Όροι ανάκλησης άδειας / Προστασία δεδομένων

1. Η παρούσα άδεια ισχύει μέχρι 25/04/2023.
2. Πριν τη λήξη της παρούσης άδειας, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής, εφ' όσον ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσης, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2014.
3. Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της άδειας δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

4. Για την προστασία και κοινοχρησία των δεδομένων εφαρμόζονται τα άρθρα 59 έως και 64 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

#### IV. Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιδράσεις στον άνθρωπο ή/ και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η άδεια.
2. Ο κάτοχος της άδειας θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφόσον είναι σύμφωνη με τους όρους της άδειας του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
4. Η ετικέτα θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης άδειας.

#### V. Άλλες πληροφορίες

Από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσης (03/12/2018), η ετικέτα του βιοκτόνου **Vertox Oktablok** θα πρέπει να είναι σύμφωνη με την παρούσα άδεια ανανέωσης.

Για τα υπάρχοντα αποθέματα του ανωτέρω σκευάσματος που φέρουν ετικέτα σύμφωνα με τα όσα ορίζονταν στην αρχική άδειά του (ΚΥ-0018\_05/09/2013):

- α. Επιτρέπεται μέχρι και 6 μήνες από την υπογραφή της παρούσης (έως την 03/06/2019) η τιμολόγηση από τον κάτοχο της άδειας προς όλα τα σημεία πώλησης και
- β. Δίνεται χρόνος ενός έτους (έως την 03/12/2019) για την πώλησή τους από τα καταστήματα λιανικής πώλησης και τη χρήση τους από τους καταναλωτές.

Ημερομηνία: 03/12/2018



(Ανδρούλα Γεωργίου)  
Διευθύντρια  
Τμήματος Γεωργίας

**Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος**  
**VERTOX OKTABLOK**

**Αρ. Άδειας: KY-0018**

## 1. Διοικητικές πληροφορίες

### 1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος

<b>Εμπορική ονομασία</b>	Χώρα (κατά περίπτωση)
Vertox Oktablok	Κύπρος

### 1.2. Κάτοχος της άδειας

<b>Όνομα και διεύθυνση του κατόχου της άδειας</b>	<b>Όνομα</b>	PelGar International Ltd
	<b>Διεύθυνση</b>	Unit 13, Newman Lane, Alton, Hants, GU34 2QR, United Kingdom
<b>Αριθμός άδειας</b>	KY-0018	
<b>Ημερομηνία ανανέωσης της άδειας</b>	03/12/2018	
<b>Ημερομηνία λήξης της άδειας</b>	25/04/2023	

### 1.3. Παρασκευαστής του προϊόντος

<b>Όνομα παρασκευαστή</b>	PelGar International Ltd
<b>Διεύθυνση παρασκευαστή</b>	Unit 13, Newman Lane, Alton, Hants, GU34 2QR, United Kingdom
<b>Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής</b>	Unit 13, Newman Lane, Alton, Hants, GU34 2QR, United Kingdom  hentschke + sawatzki CHEMISCHE FABRIK GMBH Leinestr. 17, 24539 Neumünster, Γερμανία  LARC Z.A. de KERAMPAOU 29140, MELGVEN, Γαλλία

### 1.4. Παρασκευαστής/ές της/των δραστικής/ών ουσίας/ιών

<b>Δραστική ουσία</b>	Brodifacoum
<b>Όνομα παρασκευαστή</b>	PelGar International Ltd
<b>Διεύθυνση παρασκευαστή</b>	Unit 13, Newman Lane, Alton, Hants, GU34 2QR, United Kingdom
<b>Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής</b>	Prazska 54 28002, Kolin, Czech Republic

## 2. Σύνθεση προϊόντος και τύπος σκευάσματος

### 2.1. Ποιοτική και ποσοτική πληροφόρηση σχετικά με τη σύνθεση του προϊόντος

Κοινό όνομα	Ονομασία κατά IUPAC	Ιδιότητα	Αριθμός CAS	Αριθμός EC	Περιεκτικότητα (%)
Brodifacoum	-	Δραστική ουσία	56073-10-0	259-980-5	0,005


Βοηθητικές ουσίες – εμπιστευτικές πληροφορίες που περιέχονται στο φάκελο αξιολόγησης του προϊόντος

### 2.2. Τύπος σκευάσματος

BB- Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε μορφή κηρωδών κύβων

## 3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Ταξινόμηση και επισήμανση του προϊόντος σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008

Ταξινόμηση	
Κατηγορία κινδύνου	Repr. 1A STOT RE2
Δήλωση επικινδυνότητας	<b>H360D</b> Μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο έμβρυο. <b>H373</b> Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα (αίμα) ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.
Επισήμανση	
Προειδοποιητική λέξη	Κίνδυνος
Δηλώσεις επικινδυνότητας	<b>H360D</b> Μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο έμβρυο. <b>H373</b> Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα (αίμα) ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.
Δηλώσεις προφύλαξης	<b>P201</b> Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. <b>P202</b> Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε όλες τις οδηγίες προφύλαξης. <b>P280</b> Να φοράτε προστατευτικά γάντια. <b>P308+P313</b> ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. <b>P314</b> Συμβουλευθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. <b>P405</b> Φυλάσσεται κλειδωμένο. <b>P501</b> Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε κατάλληλα σημεία συλλογής.

#### 4. Εγκριμένες χρήσεις

##### 4.1. Περιγραφή της χρήσης

**Πίνακας 1. Οικιακοί ποντικοί και/ή αρουραίοι – Επαγγελματίες Χρήστες – εσωτερικοί χώροι**

<b>Τύπος προϊόντος</b>	ΤΠ14 – Τρωκτικοκτόνα
<b>Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης</b>	Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα.
<b>Οργανισμοί-στόχοι (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)</b>	<i>Rattus norvegicus</i> (Καφέ Αρουραίος) Νεαρά και Ενήλικα  <i>Mus musculus</i> (Οικιακό ποντίκι) Νεαρά και Ενήλικα
<b>Πεδίο εφαρμογής</b>	Εσωτερικοί χώροι
<b>Μέθοδος εφαρμογής</b>	Μέθοδος: Δολωματική εφαρμογή  Περιγραφή: Ετοιμόχρηστο δόλωμα για χρήση εντός δολωματικών σταθμών ασφαλείας (tamper-resistant) ή σε προφυλαγμένα σημεία δόλωσης.
<b>Δόση και συχνότητα εφαρμογής</b>	<b>Ποντικοί:</b> 5-20γρ. δολώματος ανά σημείο δόλωσης. Υψηλή προσβολή: 5-20γρ. δολώματος εντός δολωματικών σταθμών κάθε 2 μέτρα. Χαμηλή προσβολή: 5-20γρ. δολώματος εντός δολωματικών σταθμών κάθε 5 μέτρα.  <b>Αρουραίοι:</b> 10-60γρ. δολώματος ανά σημείο δόλωσης. Υψηλή προσβολή: 10-60γρ. δολώματος εντός δολωματικών σταθμών κάθε 5 μέτρα. Χαμηλή προσβολή: 10-60γρ. δολώματος εντός δολωματικών σταθμών κάθε 10 μέτρα.
<b>Κατηγορίες χρηστών</b>	Επαγγελματίες χρήστες
<b>Μέγεθος και είδος συσκευασίας</b>	Ελάχιστο μέγεθος συσκευασίας 2.5kg  Χύδην κύβοι 5γρ., 10γρ., 20γρ., 28γρ., 50γρ., 60γρ., 100γρ. ή 200γρ. για επαγγελματική χρήση, στην ακόλουθη εξωτερική συσκευασία: - PE ή PP σκαφάκι ή κάδο Ελάχιστο μέγεθος συσκευασίας 2.5 κιλά Μέγιστο μέγεθος συσκευασίας 20 κιλά  Χύδην κύβοι 5γρ., 10γρ., 20γρ., 28γρ., 50γρ., 60γρ., 100γρ. ή 200γρ. είτε χωρίς επένδυση ή μέσα σε πλαστικό ή PE σακούλες δεμένες με σύρμα, μέσα σε χάρτινο κουτί διπλού τοιχώματος ή επενδυμένο. Ελάχιστο μέγεθος συσκευασίας 2.5 κιλά Μέγιστο μέγεθος συσκευασίας 20 κιλά

Κύβοι 5γρ., 10γρ., 20γρ., 28γρ., 50γρ. ή 60γρ. Επενδυμένο χάρτινο κουτί "up-tray" (μορφοποιημένος δίσκος στυρολίου με pop-out κύβους)

Ελάχιστο μέγεθος συσκευασίας 2.5 κιλά

Μέγιστο μέγεθος συσκευασίας 12 κιλά

2, 3 ή 4 x 5γρ. κύβοι συσκευασμένοι σε HDPE ή PP δολωματικό σταθμό ασφαλείας μίας ή πολλαπλής χρήσης για ποντικούς, που συσκευάζονται σε πολλαπλάσια του 1, 2 ή 4 μέσα σε συσκευασία με χαρτόνι εξωτερικά ή συσκευασία blister ή χάρτινη θήκη ή θερμοκολλημένη σακούλα ή poly θερμοκολλημένα με χαρτόνι εξωτερικά.

Πολλαπλά κουτιά για ποντίκια μέσα σε συσκευασία:

10γρ. - 250

15γρ. - 175

20γρ. - 96, 120, 144

30γρ. - 96, 120, 144

40γρ. - 72, 96, 120

60γρ. - 48, 60, 72, 96

80γρ. - 32, 48, 60, 72, 96

1 ή 2 x 10γρ. ή 1 x 20γρ. κύβοι συσκευασμένοι μέσα σε PET, HIPS, PVC, PE, HDPE ή PP δολωματικό σταθμό ασφαλείας μίας ή πολλαπλής χρήσης για ποντικούς, συσκευασμένοι σε πολλαπλάσια του 1, 2, 3, 4, 5 ή 6 μέσα σε συσκευασία με χαρτόνι εξωτερικά ή συσκευασία blister ή χάρτινη θήκη ή θερμοκολλημένη σακούλα ή poly θερμοκολλημένα με χαρτόνι εξωτερικά. Περισσότεροι κύβοι για αναπλήρωση, μπορεί να περιέχονται στην εξωτερική συσκευασία.

Πολλαπλά κουτιά για ποντίκια μέσα σε συσκευασία:

10γρ. - 250

20γρ. - 125, 144

30γρ. - 96, 120, 144

40γρ. - 72, 96, 120

50γρ. - 48, 60, 72, 96

60γρ. - 48, 60, 72, 96

80γρ. - 32, 48, 60, 72, 96

100γρ. - 32, 48, 60, 72, 96

120γρ. - 32, 48, 60, 72, 96

1, 2 ή 3 x 20γρ. κύβοι συσκευασμένοι μέσα σε PET, HIPS, PVC, PE, HDPE ή PP δολωματικό σταθμό ασφαλείας μίας ή πολλαπλής χρήσης για αρουραίους, συσκευασμένοι σε πολλαπλάσια του 1, 2, ή 4 μέσα σε συσκευασία με χαρτόνι εξωτερικά ή συσκευασία blister ή χάρτινη θήκη ή θερμοκολλημένη σακούλα ή poly θερμοκολλημένα με χαρτόνι εξωτερικά. Περισσότεροι κύβοι για αναπλήρωση, μπορεί να περιέχονται στην εξωτερική συσκευασία.

Πολλαπλά κουτιά για αρουραίους μέσα σε συσκευασία:

20γρ. - 125, 144

40γρ. - 72, 96, 120

60γρ. - 48, 60, 72, 96

80γρ. - 32, 48, 60, 72, 96

100γρ. - 32, 48, 60, 72, 96

120γρ. - 32, 48, 60, 72, 96

240γρ. - 16, 32, 48, 60, 72, 96

50γρ. κύβοι συσκευασμένοι σε HDPE ή PP δολωματικό σταθμό ασφαλείας μίας ή πολλαπλής χρήσης για αρουραίους, που



	<p>συσκευάζονται σε πολλαπλάσια του 1, 2 ή 4 μέσα σε συσκευασία με χαρτόνι εξωτερικά ή συσκευασία blister ή χάρτινη θήκη ή θερμοκολλημένη σακούλα ή ροιγθερμοκολλημένα με χαρτόνι εξωτερικά.          Πολλαπλά κουτιά για αρουραίους μέσα σε συσκευασία:          50γρ. – 60, 72, 96          80γρ. – 32, 48, 60, 72, 96          100γρ. – 32, 48, 60, 72, 96          200γρ. – 16, 32, 48, 60, 72, 96</p> <p>1 -20 κύβοι x 20γρ. σε PE φάκελο ή PE, PVC ή HIPS blister συσκευασία, μέσα σε συσκευασία μαζί με PE, PP, PET, HIPS, PVC δολωματικό σταθμό ασφαλείας πολλαπλής χρήσης για τρωκτικά. Συσκευασία αναπλήρωσης - Blister συσκευασία, χάρτινη θήκη ή σακούλα μέσα σε χαρτόνι εξωτερικά.          Πολλαπλά τεμάχια μέσα σε συσκευασία:          80γρ. – 32, 48, 60, 72, 96          100γρ. – 32, 48, 60, 72, 96          200γρ. – 16, 32, 48, 60, 72, 96          400γρ. – 8, 16, 32, 48, 60, 72, 96          Συσκευασία αναπλήρωσης - Blister συσκευασία ή θήκη ή σακούλα (χαρτί/PE, AL/PE, χαρτί/Al/PE, PE, PP, PET, HIPS, PVC blister συσκευασία, θήκη ή σακούλα) μέσα σε χαρτόνι εξωτερικά.          Πολλαπλά τεμάχια μέσα σε συσκευασία:          80γρ. – 32, 48, 60, 72, 96          100γρ. – 32, 48, 60, 72, 96          200γρ. – 16, 32, 48, 60, 72, 96          400γρ. – 8, 16, 32, 48, 60, 72, 96</p>
--	--

**Πίνακας 2. Οικιακοί ποντικοί και/ή αρουραίοι – Επαγγελματίες χρήστες– Εξωτερικοί χώροι περιμετρικά κτιρίων**

<b>Τύπος προϊόντος</b>	ΤΠ14 – Τρωκτικοκτόνα
<b>Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης</b>	Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα.
<b>Οργανισμοί-στόχοι (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)</b>	<i>Rattus norvegicus</i> (Καφέ Αρουραίος) Νεαρά και Ενήλικα  <i>Mus musculus</i> (Οικιακό ποντίκι) Νεαρά και Ενήλικα
<b>Πεδίο εφαρμογής</b>	Εξωτερικοί χώροι περιμετρικά κτιρίων
<b>Μέθοδος εφαρμογής</b>	Μέθοδος: Δολωματική εφαρμογή  Περιγραφή: Ετοιμόχρηστο δόλωμα για χρήση εντός δολωματικών σταθμών ασφαλείας (tamper-resistant) ή σε προστατευμένα σημεία δόλωσης ή απευθείας στις στοές που δημιουργούν τα τρωκτικά.
<b>Δόση και συχνότητα</b>	<b>Ποντικοί:</b> 5-20γρ. δολώματος ανά σημείο δόλωσης.

<b>εφαρμογής</b>	<p>Υψηλή προσβολή: 5-20γρ. δολώματος εντός δολωματικών σταθμών κάθε 2 μέτρα. Χαμηλή προσβολή: 5-20γρ. δολώματος εντός δολωματικών σταθμών κάθε 5 μέτρα.</p> <p><b>Αρουργαίοι:</b> 10-60γρ. δολώματος ανά σημείο δόλωσης. Υψηλή προσβολή: 10-60γρ. δολώματος εντός δολωματικών σταθμών κάθε 5 μέτρα. Χαμηλή προσβολή: 10-60γρ. δολώματος εντός δολωματικών σταθμών κάθε 10 μέτρα.</p> <p>Δόλωση σε στοές: 10-60 γρ. δολώματος ανά στοά.</p>
<b>Κατηγορίες χρηστών</b>	Επαγγελματίες χρήστες
<b>Μέγεθος και είδος συσκευασίας</b>	<p>Ελάχιστο μέγεθος συσκευασίας 2.5 κιλά. Χύδην κύβοι 5γρ., 10γρ., 20γρ., 28γρ., 50γρ., 60γρ., 100γρ. ή 200γρ. για επαγγελματική χρήση, στην ακόλουθη εξωτερική συσκευασία: - PE ή PP σκαφάκι ή κάδο Ελάχιστο μέγεθος συσκευασίας 2.5 κιλά Μέγιστο μέγεθος συσκευασίας 20 κιλά</p> <p>Χύδην κύβοι 5γρ., 10γρ., 20γρ., 28γρ., 50γρ., 60γρ., 100γρ. ή 200γρ. είτε χωρίς επένδυση ή μέσα σε πλαστικό ή PE σακούλες δεμένες με σύρμα, μέσα σε χάρτινο κουτί διπλού τοιχώματος ή επενδυμένο. Ελάχιστο μέγεθος συσκευασίας 2.5 κιλά Μέγιστο μέγεθος συσκευασίας 20 κιλά</p> <p>Κύβοι 5γρ., 10γρ., 20γρ., 28γρ., 50γρ. ή 60γρ. Επενδυμένο χάρτινο κουτί "uni-tray" (μορφοποιημένος δίσκος στυρολίου με pop-out κύβους) Ελάχιστο μέγεθος συσκευασίας 2.5 κιλά Μέγιστο μέγεθος συσκευασίας 12 κιλά</p> <p>2, 3 ή 4 x 5γρ. κύβοι συσκευασμένοι σε HDPE ή PP δολωματικό σταθμό ασφαλείας μίας ή πολλαπλής χρήσης για ποντικούς, που συσκευάζονται σε πολλαπλάσια του 1, 2 ή 4 μέσα σε συσκευασία με χαρτόνι εξωτερικά ή συσκευασία blister ή χάρτινη θήκη ή θερμοκολλημένη σακούλα ή poly θερμοκολλημένα με χαρτόνι εξωτερικά. Πολλαπλά κουτιά για ποντίκια μέσα σε συσκευασία: 10γρ. – 250 15γρ. – 175 20γρ. – 96, 120, 144 30γρ. – 96, 120, 144 40γρ. – 72, 96, 120 60γρ. – 48, 60, 72, 96 80γρ. – 32, 48, 60, 72, 96</p> <p>1 ή 2 x 10γρ. ή 1 x 20γρ. κύβοι συσκευασμένοι μέσα σε PET, HIPS, PVC, PE, HDPE ή PP δολωματικό σταθμό ασφαλείας μίας ή πολλαπλής χρήσης για ποντικούς, συσκευασμένοι σε πολλαπλάσια του 1, 2, 3, 4, 5 ή 6 μέσα σε συσκευασία με χαρτόνι εξωτερικά ή συσκευασία blister ή χάρτινη θήκη ή θερμοκολλημένη σακούλα ή poly θερμοκολλημένα με χαρτόνι εξωτερικά. Περισσότεροι κύβοι για αναπλήρωση, μπορεί να περιέχονται στην εξωτερική συσκευασία.</p>

Πολλαπλά κουτιά για ποντίκια μέσα σε συσκευασία:

10γρ. - 250  
20γρ. - 96, 120, 144  
30γρ. - 96, 120, 144  
40γρ. - 72, 96, 120  
50γρ. - 48, 60, 72, 96  
60γρ. - 48, 60, 72, 96  
80γρ. - 32, 48, 60, 72, 96  
100γρ. - 32, 48, 60, 72, 96  
120γρ. - 32, 48, 60, 72, 96

1, 2 ή 3 x 20γρ. κύβοι συσκευασμένοι μέσα σε PET, HIPS, PVC, PE, HDPE ή PP δολωματικό σταθμό ασφαλείας μίας ή πολλαπλής χρήσης για αρουραίους, συσκευασμένοι σε πολλαπλάσια του 1, 2, ή 4 μέσα σε συσκευασία με χαρτόνι εξωτερικά ή συσκευασία blister ή χάρτινη θήκη ή θερμοκολλημένη σακούλα ή poly θερμοκολλημένα με χαρτόνι εξωτερικά. Περισσότεροι κύβοι για αναπλήρωση, μπορεί να περιέχονται στην εξωτερική συσκευασία.

Πολλαπλά κουτιά για αρουραίους μέσα σε συσκευασία:

20γρ. - 96, 120, 144  
40γρ. - 72, 96, 120  
60γρ. - 48, 60, 72, 96  
80γρ. - 32, 48, 60, 72, 96  
100γρ. - 32, 48, 60, 72, 96  
120γρ. - 32, 48, 60, 72, 96  
240γρ. - 16, 32, 48, 60, 72, 96

50γρ. κύβοι συσκευασμένοι σε HDPE ή PP δολωματικό σταθμό ασφαλείας μίας ή πολλαπλής χρήσης για αρουραίους, που συσκευάζονται σε πολλαπλάσια του 1, 2 ή 4 μέσα σε συσκευασία με χαρτόνι εξωτερικά ή συσκευασία blister ή χάρτινη θήκη ή θερμοκολλημένη σακούλα ή poly θερμοκολλημένα με χαρτόνι εξωτερικά.

Πολλαπλά κουτιά για αρουραίους μέσα σε συσκευασία:

50γρ. - 60, 72, 96  
80γρ. - 32, 48, 60, 72, 96  
100γρ. - 32, 48, 60, 72, 96  
200γρ. - 16, 32, 48, 60, 72, 96

1 -20 κύβοι x 20γρ. σε PE φάκελο ή PE, PVC ή HIPS blister συσκευασία, μέσα σε συσκευασία μαζί με PE, PP, PET, HIPS, PVC δολωματικό σταθμό ασφαλείας πολλαπλής χρήσης για τρωκτικά.

Συσκευασία αναπλήρωσης - Blister συσκευασία, χάρτινη θήκη ή σακούλα μέσα σε χαρτόνι εξωτερικά.

Πολλαπλά τεμάχια μέσα σε συσκευασία:

80γρ. - 32, 48, 60, 72, 96  
100γρ. - 32, 48, 60, 72, 96  
200γρ. - 16, 32, 48, 60, 72, 96  
400γρ. - 8, 16, 32, 48, 60, 72, 96

Συσκευασία αναπλήρωσης - Blister συσκευασία ή θήκη ή σακούλα (χαρτί/PE, AL/PE, χαρτί/Al/PE, PE, PP, PET, HIPS, PVC blister συσκευασία, θήκη ή σακούλα) μέσα σε χαρτόνι εξωτερικά.

Πολλαπλά τεμάχια μέσα σε συσκευασία:

80γρ. - 32, 48, 60, 72, 96  
100γρ. - 32, 48, 60, 72, 96

	200γρ. – 16, 32, 48, 60, 72, 96 400γρ – 8, 16, 32, 48, 60, 72, 96
--	--

**Πίνακας 3. Αρουραίοι – Επαγγελματίες χρήστες – Υπόνομοι**

<b>Τύπος προϊόντος</b>	ΤΠ14 – Τρωκτικοκτόνα
<b>Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης</b>	Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα.
<b>Οργανισμοί-στόχοι (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)</b>	<i>Rattus norvegicus</i> (Καφέ Αρουραίος) Νεαρά και ενήλικα
<b>Πεδίο εφαρμογής</b>	Για χρήση σε υπονόμους. Το δόλωμα τοποθετείτε με τέτοιο τρόπο (στους υπονόμους) ώστε να αποκλειστεί η πρόσβαση στο δόλωμα από οργανισμούς μη-στόχους. Η ευπάθεια (πρόσβαση από οργανισμούς-μη στόχους) σε ένα συγκεκριμένο τόπο, εκτιμάται από την απόφαση για τη μέθοδο εγκατάστασης που χρησιμοποιήθηκε. Το προϊόν δεν πρέπει ποτέ να τοποθετηθεί τυχαία.
<b>Μέθοδος εφαρμογής</b>	Μέθοδος: Δολωματική εφαρμογή  Περιγραφή: Ετοιμόχρηστο δόλωμα που στερεώνεται ή τοποθετείται εντός δολωματικών σταθμών έτσι ώστε το δόλωμα να μην έρθει σε επαφή με τα λύματα.
<b>Δόση και συχνότητα εφαρμογής</b>	Σε υπονόμους, τοποθετήστε ποσότητα 200-300 γρ. δολώματος ανά φρεάτιο εισόδου κάθε 30-50 μέτρα.  Στερεώστε το δόλωμα σε διαθέσιμες κατασκευές για να διασφαλίσετε ότι δεν θα παρασυρθούν από τα νερά. Ελέγχετε τακτικά την κατανάλωση των δολωμάτων από τα τρωκτικά και αντικαταστήστε τα φαγωμένα ή αλλοιωμένα δολώματα, μέχρι να σταματήσει η κατανάλωση. Επαναλάβετε την εφαρμογή σε περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις νέας προσβολής.
<b>Κατηγορίες χρηστών</b>	Επαγγελματίες χρήστες
<b>Μέγεθος και είδος συσκευασίας</b>	Ελάχιστο μέγεθος συσκευασίας 2.5 κιλά.  Χύδην κύβοι 5γρ., 10γρ., 20γρ., 28γρ., 50γρ., 60γρ., 100γρ. ή 200γρ. για επαγγελματική χρήση, στην ακόλουθη εξωτερική συσκευασία: - PE ή PP σκαφάκι ή κάδο Ελάχιστο μέγεθος συσκευασίας 2.5 κιλά Μέγιστο μέγεθος συσκευασίας 20 κιλά  Χύδην κύβοι 5γρ., 10γρ., 20γρ., 28γρ., 50γρ., 60γρ., 100γρ. ή 200γρ. είτε χωρίς επένδυση ή μέσα σε πλαστικό ή PE σακούλες δεμένες με σύρμα, μέσα σε χάρτινο κουτί διπλού τοιχώματος ή επενδυμένο. Ελάχιστο μέγεθος συσκευασίας 2.5 κιλά Μέγιστο μέγεθος συσκευασίας 20 κιλά

Κύβοι 5γρ., 10γρ., 20γρ., 28γρ., 50γρ. ή 60γρ. Επενδυμένο χάρτινο κουτί "uni-tray" (μορφοποιημένος δίσκος στυρολίου με pop-out κύβους)

Ελάχιστο μέγεθος συσκευασίας 2.5 κιλά

Μέγιστο μέγεθος συσκευασίας 12 κιλά

1, 2 ή 3 x 20γρ. κύβοι συσκευασμένοι μέσα σε PET, HIPS, PVC, PE, HDPE ή PP δολωματικό σταθμό ασφαλείας μίας ή πολλαπλής χρήσης για αρουραίους, συσκευασμένοι σε πολλαπλάσια του 1, 2, ή 4 μέσα σε συσκευασία με χαρτόνι εξωτερικά ή συσκευασία blister ή χάρτινη θήκη ή θερμοκολλημένη σακούλα ή poly θερμοκολλημένα με χαρτόνι εξωτερικά. Περισσότεροι κύβοι για αναπλήρωση, μπορεί να περιέχονται στην εξωτερική συσκευασία.

Πολλαπλά κουτιά για αρουραίους μέσα σε συσκευασία:

20γρ. - 96, 120, 144

40γρ. - 72, 96, 120

60γρ. - 48, 60, 72, 96

80γρ. - 32, 48, 60, 72, 96

100γρ. - 32, 48, 60, 72, 96

120γρ. - 32, 48, 60, 72, 96

240γρ. - 16, 32, 48, 60, 72, 96

50γρ. κύβοι συσκευασμένοι σε HDPE ή PP δολωματικό σταθμό ασφαλείας μίας ή πολλαπλής χρήσης για αρουραίους, που συσκευάζονται σε πολλαπλάσια του 1, 2 ή 4 μέσα σε συσκευασία με χαρτόνι εξωτερικά ή συσκευασία blister ή χάρτινη θήκη ή θερμοκολλημένη σακούλα ή poly θερμοκολλημένα με χαρτόνι εξωτερικά.

Πολλαπλά κουτιά για αρουραίους μέσα σε συσκευασία:

50γρ. - 60, 72, 96

80γρ. - 32, 48, 60, 72, 96

100γρ. - 32, 48, 60, 72, 96

200γρ. - 16, 32, 48, 60, 72, 96

1 -20 κύβοι x 20γρ. σε PE φάκελο ή PE, PVC ή HIPS blister συσκευασία, μέσα σε συσκευασία μαζί με PE, PP, PET, HIPS, PVC δολωματικό σταθμό ασφαλείας πολλαπλής χρήσης για τρωκτικά.

Συσκευασία αναπλήρωσης - Blister συσκευασία, χάρτινη θήκη ή σακούλα μέσα σε χαρτόνι εξωτερικά.

Πολλαπλά τεμάχια μέσα σε συσκευασία:

80γρ. - 32, 48, 60, 72, 96

100γρ. - 32, 48, 60, 72, 96

200γρ. - 16, 32, 48, 60, 72, 96

400γρ. - 8, 16, 32, 48, 60, 72, 96

Συσκευασία αναπλήρωσης - Blister συσκευασία ή θήκη ή σακούλα (χαρτί/PE, AL/PE, χαρτί/Al/PE, PE, PP, PET, HIPS, PVC blister συσκευασία, θήκη ή σακούλα) μέσα σε χαρτόνι εξωτερικά.

Πολλαπλά τεμάχια μέσα σε συσκευασία:

80γρ. - 32, 48, 60, 72, 96

100γρ. - 32, 48, 60, 72, 96

200γρ. - 16, 32, 48, 60, 72, 96

400γρ. - 8, 16, 32, 48, 60, 72, 96

## 5. Οδηγίες για τη χρήση

### 5.1. Οδηγίες χρήσης

- Πριν το χρησιμοποιήσετε, διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία συνοδεύει το προϊόν ή παρέχεται από το σημείο πώλησης.
- Πριν την έναρξη της εφαρμογής, διενεργήστε επιτόπιο έλεγχο στην προσβεβλημένη περιοχή ώστε να προσδιορίσετε τα είδη των τρωκτικών, τους χώρους δραστηριότητάς τους, καθώς και την πιθανή αιτία και έκταση της προσβολής.
- Καθαρίστε το χώρο από πιθανές τροφές στις οποίες έχουν πρόσβαση τα τρωκτικά (π.χ. χυμένοι σπόροι ή απορρίμματα τροφίμων). Ωστόσο, μην καθαρίσετε τον μολυσμένο από τρωκτικά χώρο ακριβώς πριν την έναρξη της διαδικασίας αντιμετώπισης, καθώς κάτι τέτοιο διαταράσσει τον πληθυσμό των τρωκτικών και δυσκολεύει την αποδοχή του δολώματος από τα τρωκτικά.
- Το προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης αντιμετώπισης τρωκτικών (που θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μέτρα υγιεινής και, όπου είναι δυνατό, φυσικές μεθόδους αντιμετώπισης).
- Το προϊόν θα πρέπει να τοποθετείται κοντά στα σημεία όπου έχει παρατηρηθεί δραστηριότητα τρωκτικών (π.χ. προσδιορισμένες διαδρομές, σημεία κατασκευής φωλιάς, σημεία τροφής, τρύπες, λαγούμια, κ.λπ.).
- Όπου είναι δυνατό, οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να στερεώνονται στο έδαφος ή σε άλλες κατασκευές.
- Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να φέρουν σαφή σήμανση που να δηλώνει ότι περιέχουν τρωκτικοκτόνα και ότι δεν πρέπει να μετακινούνται ή να ανοίγονται.
- Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε δημόσιους χώρους, οι περιοχές στις οποίες έχει γίνει εφαρμογή με τρωκτικοκτόνα θα πρέπει να επισημαίνονται καθ' όλη τη διάρκεια εφαρμογής και να υπάρχει ειδοποίηση που να επεξηγεί τον κίνδυνο πρωτογενούς ή δευτερογενούς δηλητηρίασης από το αντιπηκτικό, ενώ κατά μήκος των περιοχών τοποθέτησης δολωμάτων θα πρέπει να αναφέρονται και τα μέτρα πρώτων βοηθειών που πρέπει να ληφθούν σε περίπτωση δηλητηρίασης.
- Τα δολώματα θα πρέπει να ασφαρίζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι δυνατό να συρθούν εκτός του δολωματικού σταθμού.
- Τοποθετείτε το προϊόν μακριά παιδιά, πτηνά, κατοικίδια ζώα, παραγωγικά ζώα και άλλα ζώα μη στόχοι.
- Τοποθετείτε το προϊόν μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές, καθώς και μακριά από μαγειρικά σκεύη ή επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με αυτά.
- Φοράτε γάντια χημικής προστασίας κατά το στάδιο χειρισμού του προϊόντος (το υλικό των γαντιών θα προσδιορίζεται από τον κάτοχο της άδειας στις πληροφορίες προϊόντος).
- Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν. Πλύνετε τα χέρια σας και τα εκτεθειμένα μέρη του σώματος αμέσως μετά τη χρήση του.

- Η συχνότητα επίσκεψης στις περιοχές εφαρμογής δολωμάτων, εξαρτάται από τον χειριστή, υπό το πρίσμα της έρευνας που έγινε κατά την έναρξη της καταπολέμησης. Η συχνότητα αυτή πρέπει να είναι σύμφωνη με τις συστάσεις που παρέχονται από τον σχετικό κώδικα ορθής πρακτικής.

- Εάν η πρόσληψη του δολώματος από τα τρωκτικά είναι χαμηλή σε σύγκριση με το μέγεθος της προσβολής, εξετάστε το ενδεχόμενο να μετακινήσετε τους δολωματικούς σταθμούς σε άλλα σημεία και να χρησιμοποιήσετε δολώματα με διαφορετική σύνθεση.

- Εάν μετά από 35 ημέρες από την έναρξη της εφαρμογής, συνεχίζεται η κατανάλωση δολωμάτων και δεν παρατηρείται καμία μείωση στη δραστηριότητα των τρωκτικών, τότε θα πρέπει να προσδιοριστεί η πιθανή αιτία που το προκαλεί. Όταν έχουν αποκλειστεί άλλα αίτια, είναι πιθανόν τα τρωκτικά να έχουν αναπτύξει ανθεκτικότητα. Σε αυτή την περίπτωση, εξετάστε το ενδεχόμενο χρήσης ενός μη αντιπηκτικού τρωκτικοκτόνου, όπου υπάρχει, ή ενός ισχυρότερου αντιπηκτικού τρωκτικοκτόνου. Επίσης, εξετάστε το ενδεχόμενο χρήσης παγίδων, ως ένα εναλλακτικό μέτρο ελέγχου.

-Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η κατάσταση ανθεκτικότητας του πληθυσμού-στόχου, όταν επιλέγεται το τρωκτικοκτόνο που θα χρησιμοποιηθεί. Στις περιοχές εκείνες που υπάρχουν ενδείξεις ανθεκτικότητας σε συγκεκριμένες δραστικές ουσίες, αποφύγετε την χρήση τους. Για το έλεγχο εξάπλωσης της ανθεκτικότητας, συνιστάται η εναλλαγή δολωμάτων που περιέχουν διαφορετικές αντιπηκτικές δραστικές ουσίες.

- Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να επιθεωρούνται τουλάχιστον κάθε 2 ή 3 ημέρες (στην περίπτωση των ποντικών) και κάθε 5 – 7 ημέρες (στην περίπτωση των αρουραίων) αμέσως μετά την έναρξη της εφαρμογής και τουλάχιστον κάθε εβδομάδα στη συνέχεια, ώστε να ελέγχεται αν το δόλωμα έχει καταναλωθεί, αν οι δολωματικοί σταθμοί παραμένουν άθικτοι, καθώς και για να απομακρύνονται τα νεκρά τρωκτικά. Αναπληρώνετε το δόλωμα όταν είναι απαραίτητο.

- Απομακρύνετε υπόλοιπο προϊόντος όταν λήξει η περίοδος καταπολέμησης των τρωκτικών.

- Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να επισημαίνονται με τις ακόλουθες πληροφορίες: "να μην μετακινείται και να μην ανοίγεται", "περιέχει τρωκτικοκτόνο", "ονομασία προϊόντος ή αριθμός έγκρισης", "δραστική(-ές) ουσία(-ες)" και "σε περίπτωση ατυχήματος, τηλεφωνήστε στο κέντρο δηλητηριάσεων [Τηλέφωνο κέντρου δηλητηριάσεων 1401]".

- Δόλωση σε στοές τρωκτικών:

Η τοποθέτηση των δολωμάτων πρέπει να γίνεται έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η έκθεση σε είδη μη στόχους και στα παιδιά. Καλύψτε ή φράξτε τις εισόδους των δολωμένων στοών, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος απόρριψης και έκχυσης των δολωμάτων.

## 5.2. Μέτρα άμβλυσης του κινδύνου

- Τα δολώματα πρέπει να εφαρμόζονται με τρόπο που να μην έρχονται σε επαφή με το νερό και να μην ξεπλένονται.

- Όταν τοποθετείτε δολωματικούς σταθμούς κοντά σε επιφανειακά ύδατα (π.χ. ποτάμια, ρυάκια, οχετοί νερού, χαντάκια, αυλάκια άρδευσης) ή συστήματα αποχέτευσης νερού, βεβαιωθείτε ότι τα δολώματα δεν έρχονται σε επαφή με το νερό.

- Όπου είναι δυνατό, πριν την εφαρμογή ενημερώστε τυχόν παρισταμένους ότι θα γίνει εφαρμογή για την καταπολέμηση τρωκτικών [σύμφωνα με τον ισχύοντα κώδικα ορθής πρακτικής, εάν υπάρχει].

- Οι πληροφορίες του προϊόντος (δηλ. η ετικέτα και/ή φυλλάδια) να αναφέρουν με

σαφήνεια ότι το προϊόν θα παρέχεται μόνο σε "Συνεργεία Εκτέλεσης Επαγγελματικών Εργασιών Εφαρμογής Βιοκτόνων" που έχουν άδεια από την Αρμόδια Αρχή.

- Να μην χρησιμοποιείται σε περιοχές όπου υπάρχει υποψία ανθεκτικότητας στην δραστική ουσία.
- Τα προϊόντα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για διάστημα άνω των 35 ημερών χωρίς να γίνει αξιολόγηση της κατάστασης της προσβολής και της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής.
- Για λόγους διαχείρισης της ανθεκτικότητας, μην εναλλάσσετε τα αντιπηκτικά σκευάσματα με άλλα αντιπηκτικά παρόμοιας ή χαμηλότερης ισχύος. Για εναλλαγή χρήσης με άλλα τρωκτικοκτόνα, εξετάστε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε μη αντιπηκτικό τρωκτικοκτόνο, εάν υπάρχει, ή ένα ισχυρότερο αντιπηκτικό τρωκτικοκτόνο.
- Μεταξύ των εφαρμογών, μην πλένετε με νερό τους δολωματικούς σταθμούς ή τα σύνεργα που χρησιμοποιείτε σε καλυμμένα και προστατευμένα σημεία τοποθέτησης δολωμάτων.
- Απορρίψτε τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις.
- Δόλωση σε στοές - Όπου είναι δυνατό, πριν την εφαρμογή ενημερώστε τυχόν παρισταμένους ότι θα γίνει εφαρμογή για την καταπολέμηση τρωκτικών [σύμφωνα με τον ισχύοντα κώδικα ορθής πρακτικής, εάν υπάρχει].
- Εξετάστε το ενδεχόμενο λήψης προληπτικών μέτρων (π.χ. καλύψτε τις οπές, απομακρύνετε πιθανές τροφές και νερό όσο πιο μακριά γίνεται) ώστε να βελτιώσετε τη λήψη των δολωμάτων και να μειώσετε την πιθανότητα νέας εισβολής τρωκτικών.
- Για να μειωθεί ο κίνδυνος δευτερογενούς δηλητηρίασης, αναζητήστε και απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά ανά τακτά χρονικά διαστήματα κατά την διάρκεια της καταπολέμησης, σύμφωνα με τις συστάσεις που δίνονται από τον σχετικό κώδικα ορθής πρακτικής.
- Μην χρησιμοποιείται το προϊόν ως μόνιμα δολώματα για την πρόληψη προσβολής από τρωκτικά ή παρακολούθηση της δραστηριότητας των τρωκτικών.

### **5.3. Λεπτομέρειες για τις πιθανές άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις, οδηγίες πρώτων βοηθειών και μέτρα έκτακτης ανάγκης για προστασία του περιβάλλοντος**

- Αυτό το προϊόν περιέχει αντιπηκτική ουσία. Σε περίπτωση κατάποσης, τα συμπτώματα, τα οποία ενδέχεται να καθυστερήσουν να εμφανιστούν, μπορεί να περιλαμβάνουν ρινορραγία και αιμορραγία στα ούλα. Σε σοβαρές περιπτώσεις, ενδέχεται να εμφανιστούν μώλωπες και αίμα στα κόπρανα ή τα ούρα.

- Αντιδοτο: Βιταμίνη K1 χορηγούμενη μόνο από ιατρικό/κτηνιατρικό προσωπικό.

Σε περίπτωση:

- Δερματικής έκθεσης, πλύνετε πρώτα το δέρμα με νερό και στη συνέχεια, με νερό και σαπούνι.

- Οφθαλμικής έκθεσης, ξεπλύνετε τα μάτια με υγρό έκπλυσης ματιών ή σκέτο νερό, κρατήστε τα βλέφαρα ανοικτά για τουλάχιστον 10 λεπτά.

- Στοματικής έκθεσης, ξεπλύνετε το στόμα προσεκτικά με νερό.

Ποτέ μη χορηγείτε οτιδήποτε από το στόμα σε αναισθητό άτομο. Μην προκαλείτε εμετό.



Σε περίπτωση κατάποσης, ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα του προϊόντος.

**Τηλέφωνο κέντρου δηλητηριάσεων: 1401**

Σε περίπτωση κατάποσης από κατοικίδιο ζώο, επικοινωνήστε με κτηνίατρο.

- Επικίνδυνο για τα άγρια ζώα.

**5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του**

Κατά το τέλος της περιόδου καταπολέμησης, απορρίψτε τυχόν δόλωμα που δεν έχει καταναλωθεί και τη συσκευασία του προϊόντος σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις.

Συνιστάται η χρήση γαντιών.

**5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης**

- Διάρκεια ζωής προϊόντος: 24 μήνες

- Αποθηκεύστε σε στεγνό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. Διατηρείτε το δοχείο κλειστό και μακριά από το ηλιακό φως.

- Αποθηκεύστε σε χώρους που δεν έχουν πρόσβαση παιδιά, πτηνά, κατοικίδια ζώα και παραγωγικά ζώα.

- Διατηρήστε το στην αρχική συσκευασία.

**6. Άλλες πληροφορίες**

- Λόγω της καθυστερημένης δράσης των αντιπηκτικών τρωκτικοκτόνων, μπορεί να χρειαστούν 4 έως 10 ημέρες από την κατανάλωση του δολώματος για να υπάρξει αποτελεσματικότητα.

- Τα τρωκτικά μπορεί να είναι φορείς ασθενειών. Μην αγγίζετε νεκρά τρωκτικά με γυμνά χέρια, κατά την απόρριψή τους χρησιμοποιείτε γάντια ή εργαλεία, όπως λαβίδες.

- Το παρόν προϊόν περιέχει έναν πικραντικό παράγοντα και μια χρωστική ουσία.