

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ: H302+H332 -

Επιβλαβείς σε περίπτωση κατάποσης ή εισπνοής.

H314 - Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα

και οφθαλμικές βλάβες. H317 Μπορεί να

προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

H334: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή

συμπτώματα άσθματος ή δύσπνοια σε περίπτωση

εισπνοής. H373: Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα

όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη

έκθεση. H410 - Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους

οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις. EUH071:

Διαβρωτικό της αναπνευστικής οδού. Περιέχει glutaral.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: P260+P270+P271: Μην αναπνέετε

σκόνη / αναθυμιάσεις / αέρια / ατμούς / εκνεφώματα.

Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε

αυτό το προϊόν. Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό

ή καλά αεριζόμενο χώρο. P280+P284+P363: Να

φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά

ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα

μάτια και το πρόσωπο/προστατευτικά αυτιών.

Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού

χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας της

αναπνοής. Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα

ξαναχρησιμοποιήσετε. P273: Να αποφεύγεται η

ελευθέρωση στο περιβάλλον. P391: Μαζέψτε τη χυμνή

ποσότητα. P403+P233: Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο

χώρο. Ο περιέκτης να διατηρείται ερμητικά κλειστός. P405:

Φυλάσσεται κλειδωμένο. P501: Διάθεση του

περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους κανονισμούς

για τα επικίνδυνα απόβλητα σε εξουσιοδοτημένους

διαχειριστές αποβλήτων.

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗΣ Ή

ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

Μέτρα Πρώτων Βοηθειών:

-ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μετακινήστε το άτομο

στον καθαρό αέρα και κρατήστε το σε θέση που

διευκολύνει την αναπνοή (θέση ανάντησης). -ΣΕ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Πλύνετε το στόμα. Μην

προκαλέσετε εμετό. -ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ

(ή τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως κάθε μολυσμένο ρούχο.

Πλύνετε το δέρμα με νερό ή κάντε ντους. -ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Πλύνετε προσεκτικά με νερό για

αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν και είναι εύκολο να το

κάνετε, αφαιρέστε τους φακούς επαφής. Συνεχίστε

το ξέπλυμα. -Εάν εμφανιστεί ερεθισμός ή

δερματικό εξάνθημα: συμβουλευτείτε γιατρό. -

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ: συμβουλευτείτε

γιατρό.

ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΜΟΝΟ ΤΟΥ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ

ΕΧΕΙ ΕΚΤΘΘΕΙ. ΕΑΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΗ, ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ Ή ΤΗ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣΤΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ. Τηλέφωνο: 1401

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Αριθμός παρτίδας και ημερομηνία παραγωγής. Βλέπε συσκευασία



**Entomοκτόνο, μυκητοκτόνο,
βακτηριοκτόνο και ιοκτόνο**

1L

ΚΑΘΑΡΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Αριθμός άδειας: B189

T.P.3 – Κτηνιατρική υγιεινή

TP18 – Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση των αρθροπόδων

Γαλακτωματοποιήσιμο συμπύκνωμα (EC)

ΣΥΝΘΕΣΗ: Glutaraldehyde 15%, Didecylidimethylammonium Chloride 10%, Cypermethrin 10%

Το **SANIVIR PLUS** είναι ένα συμπυκνωμένο διάλυμα εύρους φάσματος με εντομοκτόνο και αντιαναπνευστική δράση που εξαλείφει κάθε είδους μικροοργανισμούς: Gram+ και Gram- βακτήρια, μύκητες, ιούς, έντομα (ιττάμενα και έριττονα) καθώς και αραχνίδια, που θεωρούνται παράσιτα στο κτηνοτροφικό περιβάλλον. Η σύνθεσή του συνδυάζει τη συνεργική δράση του didecylidimethylammonium chloride, που έχει μεγάλη απορρυπαντική και επιφανειοδραστική ισχύ και δρα στο βιοφίλμ και τα απόβλητα της οργανικής ύλης, ενώ ενισχύει τη δράση του απολυμαντικού glutaraldehyde. Η Συπερμεθρίνη (Cypermethrin) συμπληρώνει τον συνδυασμό προσφέροντας μια ισχυρή εντομοκτόνο δράση, εξαλείφοντας κάθε είδους έντομα και ακάρεα. Το **SANIVIR PLUS** χρησιμοποιείται για την απολύμανση και ατεντόμωση όλων των ειδών κτηνοτροφικών κτιρίων (εκτροφεία, μαιευτήρια, οχήματα μεταφοράς ζώων) καθώς και εργαλεία, με αποτελεσματικό τρόπο μεγάλης διάρκειας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑΣ:

Πριν την εφαρμογή του προϊόντος συνιστάται ο καθαρισμός των επιφανειών που πρόκειται να ψεκαστούν. Το προϊόν εφαρμόζεται αραιωμένο σε νερό με ψεκασμό, ψυχή ή/και θερμή νεφελοποίηση στις ακόλουθες δόσεις: Απολύμανση-απεντόμωση ρουτίνας: 0,3% - 1:300 (1 L σε 300 L νερό). Απολύμανση + απεντόμωση σε περίπτωση μόλυνσης/υψηλού πληθυσμού παρασίτων: 1% - 1:100 (1 L σε 100 λίτρα νερό). Ψυχή/θερμή νεφελοποίηση: 10% - 1:10 (1 λίτρο σε 10 λίτρα νερού). Ανακινήστε πριν τη χρήση. Χρησιμοποιήστε το διάλυμα αμέσως μετά την αραίωση. Μόλις χρησιμοποιηθεί όλο το περιεχόμενο του δοχείου, πλύνετε το δοχείο καλά, τουλάχιστον 3 φορές, και ρίψτε το νερό πλήρως στο δοχείο του ψεκαστήρα. Μετά την εφαρμογή, καθαρίστε καλά τις επιφάνειες που είναι θα έρθουν σε άμεση επαφή με φαγητό ή νερό από τυχόν υπολείμματα ψεκαστικού διαλύματος.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ: Για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Αποφύγετε να αερίζετε στο σύννεφο ψεκασμό. Εφαρμόστε το ψεκαστικό διάλυμα όταν τα ζώα απουσιάζουν από τον χώρο και αερίστε καλά το χώρο μετά τον ψεκασμό. Περιμένετε για ένα χρονικό διάστημα ασφαλείας 2-4 ωρών πριν τοποθετήσετε τα ζώα πίσω στο χώρο.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΚΕΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ: Τα άδεια δοχεία, τα απόβλητα, το νερό πλύσιματος και άλλα υπολείμματα που δημιουργούνται κατά την εφαρμογή θεωρούνται επικίνδυνα απόβλητα. Απορρίψτε αυτά τα απόβλητα μέσω εξουσιοδοτημένου διαχειριστή απορριμμάτων, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ: Τρία (3) χρόνια μετά την ημερομηνία κατασκευής του προϊόντος, μπορεί να μειώσει σταδιακά την αποτελεσματικότητά του. Φυλάσσεται σε ξηρό και δροσερό μέρος.



Κάτοχος άδειας: BIOPLAGEN S.L.
Avenida de Castilleja de la Cuesta, 26 (PIBO)
4110. BOLLULLOS de LA MITACION, Sevilla.
[T]: +34 955 77 65 77 [F]: +34 955 77 65 66
bioplagen@bioplagen.com www.bioplagen.com

Διανομέας Κύπρου: L.Lambrou Agro Ltd
ΟΒΕΛΛΟΥ 11, 2540 Δάφνη, Λευκωσία
Τηλ. 22667908, Φαξ 22667937
info@lambrouagro.com.cy www.lambrouagro.com.cy

UFI CODE: U110-Y0KH-6000-R5BR

