



ΟΙ ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2011 ΚΑΙ 2021
(N 141(I)/2011 και N 71(I)/2021)

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

- Την αίτηση με αρ. 3777, ημερομηνίας 05/04/2016 για χορήγηση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος κα την επιστολή του αιτητή με ημ. 18/03/2016 για χορήγηση της άδειας με βάση την αμοιβαία αναγνώριση της αξιολόγησης που διενεργήθηκε για χορήγηση της άδειας του ίδιου σκευάσματος στην Ελλάδα,
- τις αιτήσεις με αρ. 3461 3858, 4338 και 4978 (Έντυπο 08) για παράταση της άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος,

τροποποιείται η άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν ECO-TRAB RB ως ακολούθως:

A) Γενικά στοιχεία άδειας

1. Αριθμός Άδειας:

3392

Ημερομηνία τροποποίησης άδειας:

31/10/2024

Ημερομηνία λήξης άδειας:

15/08/2027

2. Κάτοχος της άδειας:

ΒΙΟΡΥΛ Α.Ε

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:

L. Lambrou Agro Ltd

(εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο άδειας)

4. Διανομέας / Διανομείς:

1. L. Lambrou Agro Ltd
2. A&E STYLIANOU TECHNOCHIMIKI LTD

Β) Ταυτότητα του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Εμπορικό Όνομα: Eco Trap RB

2. Μορφή: RB (Ετοιμόχρηστο δόλωμα)

3. Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος: Deltamethrin: 0,0187 % β/β
βοηθητικές ουσίες >99%β/β
Που περιλαμβάνουν 1,7-
Διοξασπυρο[5.5]Ενδεκάνιο (Φερομόνη)
0,1000 % β/β Διττανθρακικό Αμμώνιο
(ελκυστικό τροφής) 87,5 % β/β

4. Παρασκευαστής σκευάσματος: ΒΙΟΡΥΛ Α.Ε.

5. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: ΒΙΟΡΥΛ Α.Ε.

6. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος: ΒΙΟΡΥΛ Α.Ε.

7. Συσκευασίες με τις οποίες το προϊόν θα διατίθεται στην αγορά:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Κιβώτιο	100 τεμάχια	Χαρτοκιβώτιο 44 X 22 X25 cm

Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία: Deltamethrin

2. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: 98,5 % (β/β) min

3. Παρασκευαστής της δ.ο.: Bayer AG

4. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.: BILAG Industries, PVT Ltd Ινδίας

Δ) Στοιχεία για τη Χρήση του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Κατηγορία και Τρόπος Δράσης:

Εντομοκτόνο που περιέχει την δραστική ουσία deltamethrin για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς.

Ο τρόπος δράσης του ECO-TRAP βασίζεται στην τεχνική «προσέλκυσης και θανάτωσης».

Το ελκυστικό τροφής, διττανθρακικό αμμωνιακό άλας, ελκύει και τα δύο φύλα ενώ το ελκυστικό φύλλου, φερομόνη, ελκύει μόνο τα αρσενικά του δάκου.

Τα έντομα θανατώνονται κατά την επαφή με την επιφάνεια της παγίδας

2. Προορίζεται για: επαγγελματίες χρήστες

ερασιτέχνες χρήστες

3. Τρόπος Εφαρμογής:

Ανάρτηση της ECO-TRAP στο μέσο περίπου της κόμης του δένδρου σε σκιερό μέρος, χωρίς να έρχεται σε επαφή με φύλλα ή κλαδιά. Στον φακέλο της ECO-TRAP με το διττανθρακικό αμμώνιο προσαρτάται και ένας εξατμιστήρας (κάψουλα) που περιέχει τη φερομόνη φύλλου του δάκου. Πριν από την ανάρτηση της ECO-TRAP ανοίγονται με το σύρμα ανάρτησης δύο μικρές οπές (διαμέτρου 1 mm) στο άνω μέρος του φακέλου, κατά τέτοιο τρόπο ώστε το σύρμα να διαπερνά και τις δύο όψεις του φακέλου, για να επιτρέπεται η σταδιακή έκλυση της αμμωνίας στο περιβάλλον. Για την απελευθέρωση της φερομόνης ανοίγεται μικρή οπή στο κενό μέρος του εξατμιστήρα.

4. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

5. Φάσμα Δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Εφαρμογή			
		Μέθοδος / Τρόπος	Στάδιο Ανάπτυξης	Αριθμός	Πυκνότητα Παγίδων
Ελιά	Δάκος της ελιάς <i>Bactrocera</i> <i>(Dacus oleae)</i>	Μαζική Παγίδευση με προσέλκυση και θανάτωση του Δάκου / Ανάρτηση Παγίδων	Πριν τη ξυλοποίηση του πυρήνα και με την αύξηση του πληθυσμού του εντόμου σύμφωνα με τις συλλήψεις των ακμαίων στις παγίδες παρακολούθησης του δακοπληθυσμού	1 – 2 *	Μία παγίδα ανά 2 δένδρα ή ανά 1 δένδρο **
<p>* Συμπληρωματική ανάρτηση μπορεί να γίνει το Σεπτέμβριο εφόσον κριθεί αναγκαίο λόγω ιδιαίτερα σημαντικής αύξησης του δακοπληθυσμού</p> <p>** Σε ομοιόμορφους ελαιώνες με δένδρα μέτριου μεγέθους και κανονική φύτευση τοποθετείται μία παγίδα ECO TRAP ανά δύο δένδρα. Σε ελαιώνες με πολύ μεγάλα δένδρα και αραιή φύτευση τοποθετείται μία παγίδα ECO TRAP ανά δένδρο</p>					

6. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργειες	Χρόνος Ασφάλειας
Δεν Απαιτείται	

7. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

1. Σε περίπτωση συμπληρωματικής ανάρτησης η πρώτη σειρά ECO-TRAP παραμένει στα δένδρα, έτσι ώστε τελικά να υπάρχει μία ECO-TRAP με κάψουλα φερομόνης σε κάθε δένδρο.
2. Η εφαρμογή της μεθόδου πρέπει να γίνεται πάντοτε με την παρουσία και επίβλεψη γεωπόνου, ο οποίος θα παρακολουθεί το δακοπληθυσμό και θα καθορίζει τον χρόνο ανάρτησης. Επίσης θα καθορίζει τις τυχόν συμπληρωματικές επεμβάσεις που θα κριθούν αναγκαίες σε χρονιές εξαιρετικά μεγάλων δακοπληθυσμών.
3. **Πρέπει να αποφεύγετε η χρησιμοποίηση της ECO-TRAP σε μικρό αριθμό δένδρων και σε μικρούς ελαιώνες, εφόσον αυτοί γειτονεύουν με άλλους ελαιώνες στους οποίους δεν εφαρμόζεται η μέθοδος της μαζικής παγίδευσης.**
(Η ανωτέρω παρατήρηση να αναγραφεί σε εμφανές σημείο της ετικέτας με γράμματα ιδιαίτερου χαρακτήρα και μεγέθους).

8. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και -

α) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

β) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

γ) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν:

9. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

10. Συνδυαστικότητα:

11. Εικονογράμματα Κινδύνου:

ΠΡΟΣΟΧΗ



GHS07



GHS09

12. Δηλώσεις Επικινδυνότητας:

- H302** Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
- H315** Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
- H319** Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
- H410** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις..

13. Δηλώσεις Προφύλαξης:

- P405+P102** Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
- P264** Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος σχολαστικά μετά το χειρισμό.
- P270** Μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
- P280** Να φοράτε προστατευτικά γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.
- SP1** Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.
- EUH401** *«Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης».*

14. Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

- P301+P312** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
 - P302+P352** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.
 - P332+P313** Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.
 - P305+P351+P338** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
 - P337+P313** Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.
- Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.
- Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 1401**

Ε. Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του όταν αποθηκεύεται στην αρχική κλειστή συσκευασία, σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο.

ΣΤ. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά υλικά συσκευασίας αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα ή σχίσιμο για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε ειδικά σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.


Z. Άλλες πληροφορίες / υποχρεώσεις:

Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών των περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμων του 2011 και 2021.

Ημερομηνία: ...15/11/2024.....



Σφραγίδα



Δρ Μάκης Αντωνιάδης
Διευθυντής
Τμήματος Γεωργίας