

25mm

Repeat Height 254mm

20mm

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Οικιακοί ποντικοί (Εσωτερικοί χώροι), Αρουραίοι (Εσωτερικοί χώροι - Εξωτερικοί χώροι και γύρω από κτίρια) – Ευρύ κοινό

Μέθοδος εφαρμογής: Δολωματική εφαρμογή. Ετοιμόχρηστο δόλωμα για χρήση εντός δολωματικών σταθμών ασφαλείας (tamper-resistant bait).

ΔΟΣΗ

Οικιακοί ποντικοί: 5 έως 20 γρ. δολώματος ανά σημείο δόλωσης.
Υψηλή προσβολή: Απόσταση σημείων δόλωσης 2 μέτρα
Χαμηλή προσβολή: Απόσταση σημείων δόλωσης 5 μέτρα.

Αρουραίοι: 10 έως 60 γρ. δολώματος ανά σημείο δόλωσης.
Υψηλή προσβολή: Απόσταση σημείων δόλωσης 5 μέτρα.
Χαμηλή προσβολή: Απόσταση σημείων δόλωσης 10 μέτρα.

Ειδικές οδηγίες για τις συγκεκριμένες χρήσεις

Τα δολώματα τοποθετούνται στις περιοχές που δραστηριοποιούνται τα τρωκτικά. Κάνετε συχνές επιθεωρήσεις των σημείων δόλωσης κατά τη διάρκεια των πρώτων 10-14 ημερών και αντικαταστήστε οποιοδήποτε δόλωμα που έχει καταναλωθεί από τρωκτικά ή που έχει υποστεί βλάβη από το νερό ή έχει μολυνθεί από ακαθαρσίες.
Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να επισκέπτονται τουλάχιστον κάθε 5 έως 7 ημέρες στην αρχή της εφαρμογής και τουλάχιστον κάθε εβδομάδα αργότερα, προκειμένου να ελεγχθεί εάν το δόλωμα είναι αποδοκτό, οι σταθμοί δόλωσης είναι άθικτοι και να αφαιρεθούν τα νεκρά τρωκτικά. Συμπληρώστε το δόλωμα όταν είναι απαραίτητο.
Η χρήση αυτού του προϊόντος θα πρέπει να εξαλείφει τα τρωκτικά εντός 35 ημερών. Οι πληροφορίες για το προϊόν (π.χ. ετικέτα ή / και φύλλο οδηγιών) θα πρέπει να συνιστούν σαφώς ότι σε περίπτωση υποψίας έλλειψης αποτελεσματικότητας μέχρι το τέλος της περιόδου εφαρμογής (δηλαδή εάν παρατηρείται ακόμη δραστηριότητα τρωκτικών), ο χρήστης θα πρέπει να ζητήσει συμβουλές από τον προμηθευτή του προϊόντος ή να καλέσει συνεργείο μυοκτονίας. Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν για μόνιμη ή τακτική δόλωση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

- Διαβάστε και ακολουθήστε τις πληροφορίες για το προϊόν καθώς και τις πληροφορίες που συνοδεύουν το προϊόν ή που παρέχονται στο σημείο πώλησης πριν το χρησιμοποιήσετε.
- Πριν τη χρήση τρωκτικοκτόνων προϊόντων, θα πρέπει να εξετάζονται μη χημικές μέθοδοι ελέγχου (π.χ. παγίδες).
- Απομακρύνετε τα τρόφιμα που είναι εύκολα προσβάσιμα για τα τρωκτικά (π.χ. χυμένα δημητριακά ή απορρίμματα τροφίμων). Ωστόσο, μην καθαρίζετε την προσβεβλημένη περιοχή ακριβώς πριν την εφαρμογή, καθώς αυτό διαταράσσει τον πληθυσμό των τρωκτικών και διασχεραίνει την αποδοχή των δολωμάτων.
- Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να τοποθετούνται κοντά σε σημεία όπου έχει παρατηρηθεί δραστηριότητα τρωκτικών (π.χ. διαδρομές διέλευσης, φωλιές, χώροι σίτισης, τρύπες, υπόγειες στοές κ.λπ.).
- Όπου είναι δυνατόν, οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να στερεώνονται στο έδαφος ή σε άλλες κατασκευές.
- Μην ανοίγετε τα σακουλάκια που περιέχουν το δόλωμα.
- Τοποθετείτε τους δολωματικούς σταθμούς μακριά από παιδιά, πτηνά, κατοικίδια ζώα, ζώα εκτροφής και άλλα ζώα μη στόχους.
- Τοποθετείτε τους δολωματικούς σταθμούς μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές, καθώς και από σκεύη ή επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με αυτά.
- Μην τοποθετείτε δολωματικούς σταθμούς κοντά σε συστήματα αποστράγγισης νερού όπου μπορούν να έρθουν σε επαφή με το νερό.
- Όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε. Πλύνετε τα χέρια και το άμεσα εκτεθειμένο δέρμα μετά τη χρήση του προϊόντος.
- Απομακρύνετε τα εναπομείναντα δολώματα ή τους δολωματικούς σταθμούς στο τέλος της περιόδου καταπολέμησης.

ΜΕΤΡΑ ΑΜΒΛΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

- Λάβετε υπόψη σας προληπτικά μέτρα ελέγχου τρωκτικών (σφραγίστε τρύπες, απομακρύνετε πηγές τροφής των τρωκτικών κλπ) ώστε να βελτιώσετε την πρόσληψη του δολώματος από τα τρωκτικά και να ελαττώσετε την πιθανότητα επαναπροσβολής.
- Μην χρησιμοποιείτε τα τρωκτικοκτόνα δολώματα ως μόνιμα δολώματα για προληπτικούς λόγους ή για την ανίχνευση παρουσίας τρωκτικών.
- Οι πληροφορίες που θα αναγράφονται στην ετικέτα ή στα φυλλάδια που συνοδεύουν το προϊόν θα πρέπει να δείχνουν ξεκάθαρα ότι:
- Το προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε δολωματικούς σταθμούς ανθεκτικούς στην παραβίαση
- Οι χρήστες θα πρέπει να αναφέρουν σε επισήμανση επί των δολωματικών σταθμών ότι περιέχουν τρωκτικοκτόνα και ότι δεν πρέπει να μετακινούνται ή να ανοίγονται.
- Με τη χρήση του προϊόντος ο πληθυσμός των τρωκτικών θα πρέπει να εξαλειφθεί εντός 35 ημερών. Αν κάτι τέτοιο δεν συμβεί, τότε οι ερασιτέχνες χρήστες θα πρέπει να αποταθούν σε ένα αδειοδοτημένο συνεργείο απεντόμωσης-μυοκτονίας.
- Αναζητήστε και απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και κατά το ίδιο χρονικό διάστημα που επιθεωρείτε τους δολωματικούς σταθμούς.



International



W
I
N
D
O
W

Vertox 25 Oktablok

Αριθμός Άδειας: KY-0196
ΤΠ14 – Τρωκτικοκτόνα

Για ερασιτεχνική χρήση
Μορφή: BB - Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε μορφή κηρωδών κύβων
Εγγυημένη σύνθεση
Δραστική ουσία: Brodifacoum 0,0025% β/β
Περιέχει τον πικραντικό-αποτρεπτικό παράγοντα denatonium benzoate
Χρώμα: κόκκινο
Βοηθητικές ουσίες: 99,9975% β/β
Οργανισμοί – στόχοι: Mus musculus (Οικιακό ποντίκι), Rattus norvegicus (Καφέ αρουραίος), Νεαρά και Ενήλικα.



W
I
N
D
O
W

Δηλώσεις επικινδυνότητας:

H373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα (αίμα) ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.

Δηλώσεις προφυλάξεων:

P314 Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. P501 Διάθεση του περιέκτη σε εγκεκριμένους τόπους απομάκρυνσης σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.



Προσοχή

EUH208: Περιέχει 1,2-benzisothiazolin-3(2H)-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Λεπτομέρειες για τις πιθανές άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις, οδηγίες πρώτων βοηθειών και μέτρα έκτακτης ανάγκης για προστασία του περιβάλλοντος

- Αυτό το προϊόν περιέχει μια αντιπηκτική ουσία. Σε περίπτωση κατάποσης, τα συμπτώματα, τα οποία ενδέχεται να καθυστερήσουν, μπορεί να περιλαμβάνουν ρινορραγία και αιμορραγία των ούλων. Σε σοβαρές περιπτώσεις, ενδέχεται να εμφανιστούν μώλωπες και αίμα στα κόπρανα ή τα ούρα.

- **Αντίδοτο:** Βιταμίνη K1 χορηγούμενη μόνο από ιατρικό / κτηνιατρικό προσωπικό.
- **Σε περίπτωση:**
- **Δερματικής έκθεσης,** πλύνετε το δέρμα με νερό και στη συνέχεια, με νερό και σαπούνι. - Οφθαλμικής έκθεσης, ξεπλύνετε τα μάτια με υγρό έκπλυσης ματιών ή νερό, κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά για τουλάχιστον 10 λεπτά.
- **Στοματικής έκθεσης,** ξεπλύνετε προσεκτικά το στόμα με νερό. Ποτέ μη χορηγείτε τίποτα από το στόμα σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του. Μην προκαλείτε εμετό. Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα του προϊόντος. Σε περίπτωση κατάποσης από κατοικίδιο ζώο, επικοινωνήστε με κτηνίατρο.
- Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να φέρουν τις ακόλουθες ενδείξεις: "Μη μετακινείτε ή ανοίγετε", "Περιέχει ένα τρωκτικοκτόνο", "Όνομα προϊόντος ή αριθμός έγκρισης", "Δραστική (-ες) ουσία (-ες)" και "Σε περίπτωση ατυχήματος, καλέστε το Κέντρο Δηλητηριάσεων: 1401"
- Επικίνδυνο για τα άγρια ζώα.
- ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 1401**

Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του
Στο τέλος της περιόδου εφαρμογής, απορρίψτε το δόλωμα που δεν έχει καταναλωθεί και τη συσκευασία σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Διάρκεια ζωής: 24 μήνες
Φυλάσσεται σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος. Κρατήστε το δοχείο κλειστό και μακριά από το άμεσο ηλιακό φως. Αποθηκεύστε σε χώρους που δεν επιτρέπεται η πρόσβαση παιδιών, πτηνών, κατοικίδιων ζώων και ζώων εκτροφής. Διατηρείται μόνο στην αρχική συσκευασία του.

Άλλες πληροφορίες

- Λόγω του καθυστερημένου τρόπου δράσης τους, τα αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα μπορεί να χρειαστούν από 4 έως 10 ημέρες για να είναι αποτελεσματικά μετά την επιτυχή κατανάλωση του δολώματος.
- Τα τρωκτικά μπορεί να είναι φορείς ασθένειών. Μην αγγίζετε τα νεκρά τρωκτικά με γυμνά χέρια, χρησιμοποιείτε γάντια ή εργαλεία όπως λαβίδες όταν τα απορρίπτετε.
- Αυτό το προϊόν περιέχει έναν πικραντικό παράγοντα και μια χρωστική.

Συσκευασία: 300γρ.

UFI code: QR20-20RY-F00G-KG6H

Αρ. παρτίδας / Ημερ. λήξης: βλέπε επί της συσκευασίας



Αριθμός Άδειας: KY-0196

Κάτοχος της άδειας:
PelGar International Limited
18 rue des Remparts d'Ainay, 69002, Lyon, France
Παρασκευαστής σκευάσματος:
Pelgar International Limited, Hv. Βασιλείο
ΤΠ14 – Τρωκτικοκτόνα

Διανομέας:
L. Lambrou Agro Ltd
Οθέλλου 11, Βιομ. Περιοχή Ιδαλίου,
2540 Δάλι, Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ.: +357 22667908,
Φαξ: +357 22667157

