

Εγγυημένη σύνθεση: ferric phosphate: 0,99 % β/β, Βοηθητικές ουσίες: 99% β/β

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Ομοιόμορφος διασκορπισμός στο έδαφος ανάμεσα στα φυτά σε όλη την επιφάνεια του αγρού, προσέχοντας να μην μένουν κόκκοι του σκευάσματος στο φύλλωμα των φυτών. Εφαρμόζεται με το χέρι, μόλις εμφανιστούν οι κοχλίες και οι λείμακες ή με τα πρώτα συμπτώματα στα φυτά, κατά προτίμηση νωρίς το απόγευμα, σε υγρό έδαφος μετά από βροχή ή πότισμα.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΕΧΘΡΟΣ – ΔΟΣΕΙΣ:

Εσπεριδοειδή, Ακρόδρα, Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα, Ελιά, Αμπέλι, Φράουλα, Λαχανικά, Όσπρια, Πατάτα, Ηλίανθος, Σιτηρά, Αραβόσιτος, Ελαιοκράμβη, Βαμβάκι, Αραχίδα, Κάνναβη, Σουσάμι, Καπνός, Ζαχαρότευτλα, Κτηνοτροφικά τεύτλα, Καλλωπιστικά φυτά & δένδρα, Δρεπτά άνθη, Δασικά δένδρα, Φυτώρια: Κοχλίες (Σαλιγκάρια) (*Helix sp.*) και Λείμακες (γυμνοσάλιαγκες) (*Deroceras sp.*) Δόση σκευάσματος: 12-25 g /10 m² για χαμηλό επίπεδο προσβολής και 40-50 g /10 m² για υψηλό επίπεδο προσβολής, με εφαρμογή σε όλη την επιφάνεια. Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιερ. περίοδο: 4 εφαρμογές.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

• Χρησιμοποιείται μόνο του • Μη εφαρμόζετε όταν φυσάει • Η δράση του δεν επιηρεάζεται από βροχή ή από υγρές συνθήκες • Κατά την εφαρμογή το προϊόν να μην έρχεται σε επαφή με τα εδάφιμα μέρη των φυτών που είναι έτοιμα προς κατανάλωση • Επανάληψη της εφαρμογής όταν η ποσότητα σκευάσματος στο χωράφι έχει μειωθεί σημαντικά για τον έλεγχο των προσβολών από γειτονικούς αγρούς στους οποίους δεν έχει γίνει εφαρμογή του προϊόντος.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΙΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ Η ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑ-ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ: Καλλιέργειες: Όλες οι καλλιέργειες που αναφέρονται στο Φάσμα Δράσης.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΪΓΕΙΑΣ Η ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:

• Να μην έρχεται σε επαφή με τα καλλιεργούμενα φυτά • Διασκορπίστε το σκεύασμα ανάμεσα στα φυτά, διασφαλίζοντας ότι δεν θα μείνουν κόκκοι στο φύλλωμα • Εφαρμόστε το όταν η επιφάνεια των φυλλών είναι στεγνή • Επιπρόσθετες οδηγίες για ερασιτέχνες χρήστες: - Φροντίστε να μην έχουν πρόσβαση στην ψεκασμένη περιοχή παιδιά και κατοικίδια ζώα για τουλάχιστον 24 ώρες μετά τον ψεκασμό - Φοράτε πάντοτε γάντια κατά τη χρήση - Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑ-ΕΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Η ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ: Φροντίστε να μην έχουν πρόσβαση στην περιοχή όπου εφαρμόστηκε το σκεύασμα παιδιά και κατοικίδια ζώα για τουλάχιστον 24 ώρες μετά την εφαρμογή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΦΥΤΑ Η ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥΣ: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις, δόσεις και τρόπο εφαρμογής. Η επαφή των κόκκων με ευαίσθητα φύλλα (π.χ. νεαρούς βλαστούς σε εαρινές καλλιέργειες, σε θερμοκήπια ή υπό κάλυψη) μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα ή τοπικές νεκρώσεις.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: –

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Οι κενές συσκευασίες αφού καταστραφούν με σκίσιμο ή τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Διατηρείται στην αρχική απαρabaση συσκευασίας του, σε μέρος ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

EUH401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

P405+P102 Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. **P270** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. «Φοράτε πάντοτε γάντια κατά τη χρήση» «Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας» **P501** Διάθεση περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με την Εθνική Νομοθεσία. **SP1** Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Μη προκαλέσετε εμετό και μη χορηγήσετε τίποτα από το στόμα, εάν ο παθών δεν έχει τις αισθήσεις του. Ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:** Πλυθείτε αμέσως καλά με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν υπάρχει ερεθισμός ζητήστε ιατρική συμβουλή. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** Πλύνετε τα με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά και ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΔΥΣΧΕΡΕΙΩΝ:** Μετακινήστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Σε περίπτωση συμπτωμάτων ζητήστε ιατρική συμβουλή. **ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Δεν υπάρχει ειδικό αντιδοτο. Ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 1401

Αρ. παρτίδας / Ημερ. παρασκευής: Βλέπε επί της συσκευασίας

Κάτοχος της Άδειας / Παρασκευαστής: **W. NEUDORFF GmbH KG**

Διανομέας: **L. LAMBROU AGRO LTD** | Οθέλλου 11, Βιομ. Περιοχή Ιδαλίου

2540 Δάλι, Λευκωσία, Κύπρος | Τηλ.: +357 22667908 | info@lambrouagro.com.cy | www.lambrouagro.com.cy



ΦΥΣΙΚΟ ΣΑΛΙΓΚΑΡΟΚΤΟΝΟ

FERRAMOL

Αριθμός Άδειας: 3968

Κοκκώδες κοχλιολειμακοκτόνο δόλωμα για την καταπολέμηση κοχλιών (σαλιγκαριών) και λειμάρων (γυμνοσαλιάνκων). Έχει ισχυρή ελκυστική δράση και δρα δια στομάχου. Μετά την κατάποση του προϊόντος, τα σαλιγκάρια και οι γυμνοσάλιαγκες σταματάνε να τρέφονται και να εναποθέτουν εκκρίσεις στα φυτά. Δεν υπάρχει ανάγκη συλλογής των νεκρών σαλιγκαριών επειδή μετά τη λήψη του δολώματος αυτά τείνουν να πηγαίνουν σε απομονωμένα μέρη για να πεθάνουν.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Ετοιμόχρηστο
Κοκκώδες
δόλωμα (RB)



500 gr



PES047/500G/17.10.2022



5 291249 137663

Lambrou
agro ltd
green is life