



Προέλευση Αυστραλίας:

**agrichem**

# supa stick RM

Εμφανιστροστικό λάδι ελαιοκράμβης.

Εγγυημένη Σύνθεση

840 γραμ./λίτρο έλαιο ελαιοκράμβης.

Το Supa Stick RM περιέχει 100% συμπυκνωμένα φυτικά έλαια. Παράγεται μέσα από μία αυστηρή διαδικασία υψηλού βαθμού ροφηριότητας και αποκαρμίνιασης.

"Δένει", προσκαλλά, προστατεύει, στοχεύει.



**FARMA-CHEM SA**

Αποκλειστική διανομή για την Ελλάδα:

**FARMA-CHEM SA**

ΒΙ.Π.Ε. ΣΙΝΔΟΥ - Γ' ΖΩΝΗ - Τ.Θ.1006

570 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛ.: 2310 569.630 έως 3 - FAX: 2310 797.047

info@farmachem.gr - www.farmachem.gr

**Προφυλάξεις:**

- Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.
- Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
- **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:** Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.
- Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς/διεθνείς κανονισμούς.
- Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
- Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

#### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Προσκαλλά τα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα πάνω στις επιφάνειες με υψηλή ακρίβεια.
- Ενισχύει την εξάπλωση της σπαιγόνος στην ψεκάζουσα επιφάνεια.
- Ελέγχει τις απώλειες εκροής και εξάτμισης.
- Μειώνει τις ανάγκες για μεγάλο όγκο νερού στον ψεκασμό.
- Κατευθύνει τον ψεκασμό με ορθότητα και ακρίβεια.
- Κατάλληλο για χρήση με ζιζανιοκτόνα, εντομοκτόνα και υγρά λιπάσματα.

#### ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Εφαρμόζεται με ψεκασμούς φυλλώματος σε όλες τις καλλιέργειες.

Εφαρμόζεται σε δόση 100-200 κεκ./100 λίτρα νερό.

#### ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Να μη συνδυάζεται με χημικά σκευάσματα πλην της ελαίδ. Διατηρήστε χρονική απόσταση από carpat, mancozeb και dodine 7 ημέρες. Επικοινωνήστε με τους κατά τόπους γεωπόνους. Πριν την εφαρμογή κάντε δοκιμές συνδυαστικότητας με μικρό όγκο ψεκαστικού υγρού.

#### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Ειδικό βάρος: 0,85-0,96 - pH: 5,5-6,5

Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας παρέχεται στον επαγγελματία χρήστη εφόσον ζητηθεί.



#### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Μην το χρησιμοποιείτε σε επηρεάζει σταφύλια κατά την τελική φάση της ανάπτυξης των φρούτων. Εφαρμόστε 2 λίτρα σε όλη λιγότερο από 900 λίτρα νερού στα 10 στρέμματα το εργάτερο στο φύλλωμα των μπατιών, καθώς το λάδι, μπορεί να διαταράξει την άνθιση. Οι προτεινόμενες δόσεις είναι καθαρά ενδεικτικές και μεταβάλλονται ανάλογα με τη θερμοκρασία, την ηλιοφάνεια και την επάρκεια νερού κ.τ.λ. Να αποφεύγεται η χρήση σε ακραίες καυκές συνθήκες. Ανακαινήστε καλά πριν τη χρήση. Οι εφαρμογές συστήνονται να γίνονται νωρίς το πρωί ή το απόγευμα. Μην υπερβείτε τις συνιστώμενες δοσολογίες. Συστήνεται η εφαρμογή του μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης της επκέτας. Οποιαδήποτε άλλη χρήση είναι ευθύνη του αγροστή.

#### ΣΥΝΟΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Διατηρείται το σε μέρος ξηρό και δροσερό.

Προφυλάξτε το προϊόν από πιθανές χαμηλές θερμοκρασίες (παγετό).

Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά

ΑΡ. ΠΑΡΤΙΝΗΜ. ΠΑΡΑΓ.ΗΜ ΝΗΕ.: Ελάτε επί της συσκευασίας



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 1lt