

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ



L. LAMBROU AGRO LTD

Οθέλλου 11, Βιομ. Περιοχή Ιδαλίου,  
2540 Δάλι, Λευκωσία - Κύπρος  
Τηλ.: +357 22667908  
www.lambrouagro.com.cy

# Dentamet®

## ΑΝΟΡΓΑΝΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΛΙΠΑΣΜΑ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Χαλκός (Cu) και Ψευδάργυρος (Zn) σε διάλυμα

Περιεκτικότητα σε θρεπτικά συστατικά κατά μάζα:

Υδατοδιαλυτός θειικός χαλκός (Cu) .....	2,0 %
Υδατοδιαλυτός θειικός ψευδάργυρος (Zn) .....	4,0 %

Συστατικά:

Κιτρικό οξύ (1) (CAS n° 5949-29-2)

Θειικός ψευδάργυρος (επταένυδρος) (1) (CAS n° 7446-19-7)

Πενταένυδρος θειικός χαλκός (1) (CAS n° 7758-99-8)

(1) ΚΣΥ 1: Ουσίες και μείγμα με βάση τις πρώτες ύλες.

ΛΙΠΑΣΜΑ



Ημερομηνία Παρασκευής και Αριθμός Παρτίδας: Βλέπε επί της συσκευασίας

ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ

**Diachem S.p.a.**

Via Tonale, 15 - 24061, Albano S. Alessandro (BG), Italy  
Tel.: +0363 355611

**DIACHEM**

UFI: T630-P06C-300N-45J5



ΚΑΘΑΡΟ  
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

1 L  
(1.28 Kg)

**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:** Το Dentamet® είναι ένα ειδικό υγρό σκεύασμα με βάση τον χαλκό και τον ψευδάργυρο. Τα δύο αυτά στοιχεία (Cu και Zn) είναι θεμελιώδη για τη διασφάλιση της βέλτιστης λειτουργίας των ενζυμικών διεργασιών, ενώ στην μορφή που περιέχονται στο σκεύασμα, απορροφούνται γρήγορα και αποτελεσματικά. Αυτό επιτρέπει τη βελτίωση της φυσιολογικής κατάστασης της καλλιέργειας και ενισχύει έμμεσα τη φυσική άμυνα του φυτού. Το Dentamet® μπορεί να χρησιμοποιηθεί με εφαρμογή στα φύλλα ή στην ρίζα.

**ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ:** Το Dentamet® εφαρμόζεται, γενικά, ξεκινώντας από τα αρχικά στάδια ανάπτυξης, επαναλαμβάνοντας την εφαρμογή 1-2 εβδομάδες πριν την άνθηση. Ανάλογα με τις ανάγκες, είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν 2-6 εφαρμογές κάθε 10-14 ημέρες, σε ολόκληρο τον κύκλο της καλλιέργειας. Το Dentamet® μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις ακόλουθες καλλιέργειες: **Δενδρώδεις καλλιέργειες:** Αμπέλια (επιτραπέζια και οινοποιήσιμα), Ακτινίδια, Μηλιές, Αχλαδιές, Εσπεριδοειδή, Ελιές, Φουντουκιές, Καρυδιές, Καστανιές και Ροδιές, **Πυρηνόκαρπα** (εφαρμογές μόνο πριν την πτώση των φύλλων μέχρι διάγκωση των οφθαλμών), **Λαχανικά:** Ντομάτα, πιπεριά, μελιτζάνα, πεπόνι, καρπούζι, κολοκυθάκι, φυλλώδη λαχανικά (σπανάκι, μαρούλι, μαρούλια σγουρά κ.α.), ριζωματώδη λαχανικά (καρότο), βολβώδη λαχανικά (σκόρδο, κρεμμύδι), σπαράγγια, αγκινάρα, σταυρανή (κραμπι, μπρόκολο, κουνουπίδι), φράουλα, **Μεγάλες καλλιέργειες:** Πατάτα, Σόγια, Ηλιανθος, Ζαχαρότευτλα, Καπνός, Ρύζι, Σιτάρι και άλλα Δημητριακά. Καλλωπιστικά όπως χλοοτάπητες, γήπεδα γκολφ και βολβόι.

**ΔΟΣΕΙΣ:** Να χρησιμοποιείται μόνο σε περίπτωση αναγνωρισμένης ανάγκης. Μην υπερβείτε τις προτεινόμενες δόσεις.

- Για εφαρμογή στα φύλλα: Αμπέλι και Ακτινίδιο 200-300 ml/100L νερό (250-300 g/δεκ). Άλλες δενδρώδεις καλλιέργειες: 300-600 ml/100L νερό (350-620 g/δεκ). Κηπευτικά: 200-600 ml/ 100L νερό (200-300 g/δεκ). Μεγάλες καλλιέργειες, χλοοτάπητες, γήπεδα γκολφ και καλλωπιστικά φυτά: 200-600 ml/ 100L νερό (200-300 kg /δεκ). Είναι δυνατή η προσθήκη ενός παράγοντα διαβροχής.
- Σε στάγδην άρδευση: 400-800 ml/δεκ (500-1000 g/δεκ).

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:** Στα μηλοειδή (ιδιαίτερα στην αχλαδιά) και στο επιτραπέζιο

σαφύλι συνιστάται να μην υπερβείτε την συγκέντρωση του 0,25% (250 ml/100L) και του 0,30% (300 ml /100L) αντίστοιχα, σε εφαρμογές κατά τη βλάστηση. Στις οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπελιού μην υπερβείτε τη συγκέντρωση του 0,5% (500 ml /100L) ειδικά στις πρώτες ανοιξιάτικες εφαρμογές. Για καλλιέργειες που δεν αναφέρονται στην ετικέτα, πραγματοποιήστε προκαταρκτικές δοκιμές μικρής κλίμακας. Εάν είναι απαραίτητο, συμβουλευτείτε τον τοπικό σας γεωπόνο. Μην αναμινύετε με σκευάσματα αλκαλικής αντίδρασης. Τηρείτε ένα διάστημα τουλάχιστον 7 ημερών από τις εφαρμογές με ορυκτέλαια και dodine. Χρησιμοποιήστε το προϊόν τις πιο δροσερές ώρες της ημέρας.

**Συνθήκες αποθήκευσης:** Φυλάσσεται σε εσωτερικό χώρο σε θερμοκρασίες μεταξύ 4 και 30°C, προστατευμένο από βροχή και ήλιο. Μην στοιβάξετε περισσότερες από 3 συσκευασίες.

V10084/1L



**H314** Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες. **H335** Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. **H410** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. **P260** Μην αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα. **P264** Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό. **P273** Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. **P303+P361+P353+P310** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε/ Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό/στο ντους. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. **P305+P351+P338** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε. **P501** Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς/περιφερειακούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.

**ΝΑ ΜΗΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΧΥΜΑ. ΜΗΝ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** Θεικό ψευδάργυρο (επταένυδρο), θειικό χαλκό (πενταένυδρο), κιτρικό οξύ μονοένυδρο.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 1401

**ΚΙΝΔΥΝΟΣ**

