

Οδηγίες χρήσης		Δοσολογία εφαρμογής		
Καλλιέργεια	Εχθρός-στόχος	Χρόνος εφαρμογής	συγκέντρωση SILTRAP στο ψεκαστικό διάλυμα	κ. εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού
Οπωροφόρα δέντρα	Ψύλλα της αχλαδιάς	Από την αρχή του Ιουνίου	0.12 - 0.14%	120 - 140
		Μετά τη συγκομιδή	0.15 - 0.20%	150 - 200
	Αφίδες, κοκκοειδή, τετράνυχτοι, ερινώσσεις (Eriophyidae), θρίπες		0.12%	120
Ντομάτα, αγγούρι, πιπεριά *	Τετράνυχτοι, αλευρώδεις		0.05 - 0.07%	50 - 70
Άλλα λαχανικά	Τετράνυχτοι, αλευρώδεις		0.1 - 0.125%	100 - 125
Μαλακά φρούτα & καλλωπιστικά	Τετράνυχτοι, αλευρώδεις, αφίδες, κοκκοειδή, ερινώσσεις (Eriophyidae), θρίπες		0.1%	100

* Προσοχή: ορισμένες ποικιλίες ντομάτας, αγγουριού και πιπεριάς μπορεί να είναι ευαίσθητες στο προϊόν (κίνδυνος εγκαύματος των φύλλων).

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος.

- Για να αποφεύγετε τον αφρισμό, γεμίστε πρώτα τη δεξαμενή με τη συνολική ποσότητα νερού που απαιτείται, στη συνέχεια προσθέστε το SILWEB και ανακατέψτε το διάλυμα.
- Χρησιμοποιήστε το διάλυμα ψεκασμού εντός 24 ωρών από την προετοιμασία.
- Εάν χρειάζεται, ρυθμίστε το νερό σε εύρος pH 4,0 - 7,5.
- **Μην αναμινύετε το SILWEB με άλλα προϊόντα ή διαβρεκτικά.**
- **Μην υπερβείτε τις συνιστώμενες δόσεις εφαρμογής.**

Γενικές Οδηγίες

- Εφαρμόστε επαρκή όγκο ψεκασμού για καλή κάλυψη των στοχευμένων τμημάτων του φυτού.
- Σωστός χρόνος εφαρμογής: Το SILWEB δρα κυρίως στα κινητά στάδια των εχθρών. Για βέλτιστο έλεγχο, εφαρμόστε αμέσως όταν εντοπίσετε τις πρώτες προσβολές από εχθρούς.
- Τελευταία επέμβαση πριν την συγκομιδή: Δεν υπάρχουν περιορισμοί - μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι την μέρα συγκομιδής.
- Το SILWEB δεν έχει υπολειμματική δράση και δεν δουλίζει προληπτικά όταν δεν υπάρχουν προσβολές. Εάν απαιτείται από την πίεση των εχθρών, εφαρμόστε ξανά μετά από τουλάχιστον 7 ημέρες.

Σχόλια

Για να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας, ψεκάστε όταν οι συνθήκες επιτρέπουν το γρήγορο στέγνωμα του ψεκαστικού διαλύματος στο φυτό (π.χ. κατά τη διάρκεια της ημέρας που η υγρασία είναι χαμηλή). Να μην εφαρμόζεται σε συνθήκες υψηλής υγρασίας, τη νύχτα ή τις συννεφιασμένες μέρες. Το ψεκαστικό διάλυμα που δεν στεγνώσει αμέσως και παρμένει στα φύλλα για περισσότερες από μερικές ώρες μπορεί να προκαλέσει φυτοτοξικότητα σε ευαίσθητες καλλιέργειες (π.χ. μήλο, αχλάδι, ντομάτα, κολοκυνθοειδή). **Ψεκάστε σε ξηρή καλλιέργεια. Ψεκάστε τα φυτά μέχρι να βραχούν εντελώς χωρίς όμως να υπάρχει σημαντική απορροή.**

Μην ψεκάετε πριν τη βροχή (αν αναμένεται βροχή τις επόμενες 5 ώρες) και όχι το βράδυ πριν από τη νυχτερινή δροσιά. Μην ψεκάετε σε ανθισμένες καλλιέργειες λόγω κινδύνου ζημιάς στα πέταλα. Φυτοτοξικότητα μπορεί επίσης να παρατηρηθεί σε πολύ νεαρές και ευαίσθητες καλλιέργειες (π.χ. σπορόφυτα). Θα πρέπει να μεσολαβήσουν τουλάχιστον 7 ημέρες μεταξύ των επαναλαμβανόμενων εφαρμογών του SILWEB.

Μεταξύ των εφαρμογών SILWEB και captan 80% θα πρέπει να μεσολαβήσει ένα διάστημα 5 ημερών λόγω κινδύνου φυτοτοξικότητας. Συνιστάται η διεξαγωγή δοκιμής μικρής κλίμακας σε περιορισμένο αριθμό φυτών για να διαφανεί η ανεκτικότητα στο προϊόν, πριν από τη χρήση μεγάλης κλίμακας, ειδικά στην περίπτωση ευαίσθητων καλλιεργειών.

CYP

Διαβάστε προσεκτικά την ετικέτα πριν την χρήση

SilWEB.

Special Formulation

ΠΡΟΪΟΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΔΡΑΣΗΣ
ΕΛΕΓΧΕΙ ΕΝΑ ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ ΦΥΤΟΦΑΓΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΡΕΩΝ
(Ψύλλα της αχλαδιάς, αφίδες, κοκκοειδή, τετράνυχτοι, ερινώσσεις(Eriophyidae), θρίπες και αλευρώδεις)

Σύνθεση

Μίγμα πολυμερών, κυρίως πολυμερών σιλκόνης, σιλοξανών και οργανικών αντισειδωτικών. Όλα τα μονομέρη στη σύνθεση των συμπολυμερών σιλκόνης πληρούν τις απαιτήσεις του Κανονισμού ΕΚ (Αριθ.) 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Το SILWEB δεν είναι συμπληρωματικό/ενισχυτικό, επομένως δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως τέτοιο.
Μην αναμινύετε το SILWEB με άλλες ουσίες.

Για να μειωθούν οι κίνδυνοι για τους επικονιαστές, συνιστάται να μην ψεκάζετε το SILWEB κατά το στάδιο της άνθησης.

Το SILWEB έχει φυσικό τρόπο δράσης και δεν απαιτείται να εγγραφεί ως φυτοπροστατευτικό προϊόν. Η φόρμουλα SILWEB προστατεύεται από τη νομοθεσία περί διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

Προμηθευτής:

Biobest Group N.V.
Ilse Velden 18, 2260 Westerlo, Belgium
+32 14 25 79 80
www.biobestgroup.com

Κατασκευαστής:

ICB Pharma Sp.J.
6a Moździerzowców Street
43-602 Jaworzno, Poland
+48 32 74 54 700

Διανομέας Κύπρου:

L. Lambrou Agro Ltd
Οθέλλου 11, Βιομη. Περιοχή Ιδαίου, 2540, Δάλι, Λευκωσία
Τηλ.: +357 22667908
info@lambrouagro.com.cy
www.lambrouagro.com.cy



ΕΤΙΚΕΤΑ v1.1



ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Μείγμα που περιέχει Polyalkyleneoxide τροποποιημένο heptamethyltrisiloxane

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής
Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό
Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
Αποφεύγετε να αναπνέετε σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα.
Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
Να φοράτε προστατευτικά γάντια/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Διάθεση (απόρριψη) του περιεχομένου/περιέκτη σε σημείο που είναι εξουσιοδοτημένο να δέχεται επικίνδυνα απόβλητα.
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 1401



Προστασία χειριστη

Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
Φοράτε κατάλληλο ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό κατά το χειρισμό του προϊόντος (προστατευτικό ρουχισμό, προστατευτικά γάντια, προστασία ματιών). Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού, να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής κατά την έκθεση σε ατμούς. Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα. Μην αναπνέετε σταγονίδια/εκνεφώματα. Κρατήστε τα εκνεφώματα μακριά από τα μάτια. Πλύνετε τα χέρια και το εκτεθειμένο δέρμα πριν φάτε/πιείτε/καπνίσετε μετά την εργασία. Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα.
Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

Προστασία του περιβάλλοντος

Μη μολύνετε το νερό με το προϊόν ή το δοχείο του. Μην καθαρίζετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά νερά. Αποφύγετε τη ρύπανση μέσω αποχετεύσεων από αγροκτήματα και δρόμους.

Αποποίηση ευθύνης

Η έρευνα και η εμπειρία έχουν δείξει ότι το προϊόν, όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες μας, είναι κατάλληλο για τις καθορισμένες χρήσεις. Τα προϊόντα είναι συμμορφωμένα με τις προδιαγραφές κατά τη στιγμή της παράδοσης, αλλά, καθώς η αποθήκευση, μεταφορά, χρήση ή οι καιρικές συνθήκες πριν, κατά και μετά την εφαρμογή, ενδέχεται να επηρεάσουν την απόδοση του προϊόντος και να διαφέρουν από τον έλεγχο μας, εμείς και ο διανομέας μας δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα εφαρμογής ή/και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από την αποθήκευση, τη μεταφορά ή την εφαρμογή τους.

Ημερομηνία λήξης: 4 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής.
Αποθήκευση: μεταξύ 0 και 35°C, προστατευμένο από υγρασία.
Ημερομηνία παρασκευής και αριθμός παρτίδας: δεσ δεσσκευασίας.



302053

UFI: UU20-N0GT-R009-N4C3

Περιεχόμενο
1L