

Παρασκευάζεται από:  
BASF SE  
Carl-Bosch-Straße 38  
67056 Ludwigshafen, Germany  
Tel.: +49 (0) 621 60-0

**BASF**

We create chemistry

#### ΛΙΠΑΣΜΑ ΕΚ

Χηλικό σύμπλοκο σιδήρου EDDHA.

#### Θρεπτικό ιχνοστοιχείο

Πλήρως διαλυτή μικροκοκκώδης σύνθεση, εξαιρετικά υψηλής καθαρότητας αιθυλενδιαμίνης σιδηρονατρίου δις-(2-υδρο ξυφαινύλιο) (FeEDDHA) που περιέχει:

Υδατοδιαλυτό σίδηρο (Fe)..... 6,0%  
Χηλικό σίδηρο (Fe) με ortho-ortho EDDHA  
..... 5,0%  
Πρακτική περιοχή σταθερότητας  
pH 4-11 (σε υδατικό διάλυμα) πλήρως  
χηλωμένο (EN13366)

Χρησιμοποιείται μόνο όταν υπάρχει  
αντικειμενική ανάγκη.

# Chaufer®

**5.0%** Χηλικός σίδηρος (Fe) με ortho-ortho EDDHA  
Περιέχει Υδατοδιαλυτό σίδηρο (Fe) 6,0 %

#### ΛΙΠΑΣΜΑ ΕΚ

Για την αποκατάσταση της έλλειψης σιδήρου σε καλλιέργειες και καλλωπιστικά φυτά που αναπτύσσονται σε αλκαλικά εδάφη και εδάφη ασβεστολιθικής προέλευσης. Ως πηγή σιδήρου για υδροπονία και υδρολίπανση με θρεπτικά διαλύματα. Συνιστάται για εφαρμογή στο έδαφος. Λόγω της πλήρους χήλωσης και μικροκοκκώδους μορφής μπορούν να παραληφθούν γρήγορα τα ιχνοστοιχεία από τα φυτά. Σε σύγκριση με ανόργανα ιχνοστοιχεία (π.χ. θειικά άλατα), για το ίδιο αποτέλεσμα απαιτούνται πολύ μικρότερες ποσότητες.

#### Οδηγίες χρήσης

Ο καλύτερος τρόπος προσθήκης του Chaufer® στο έδαφος είναι η διάλυση του σε κατάλληλη ποσότητα νερού (π.χ. 10 γραμμάρια ανά λίτρο) και κατόπιν, εφαρμογή του σε αδρόκοκκο σπρέι χαμηλής πίεσης. Εναλλακτικά, μπορείτε να το ραντίσετε με τη μορφή ξηρής σκόνης, είτε μόνο του, είτε αναμειγμένο με παράγοντα αύξησης του όγκου όπως ξηρή άμμο. Οι διάφορες εφαρμογές πρέπει πάντα να ενσωματώνονται στα πρώτα λίγα εκατοστά από την επιφάνεια του εδάφους αμέσως μετά την εφαρμογή του. Για δέντρα με βαθιές ρίζες και θάμνους, μπορείτε να εφαρμόσετε το Chaufer® στην περιοχή όπου τρέφονται οι ρίζες με χρήση πιεστικού μηχανήματος. Το Chaufer® μπορεί επίσης να εφαρμοστεί μέσω συστημάτων άρδευσης μέσω περιοδικής προσθήκης ποσότητας ίσης με 100 g ανά δεκάριο σε 1.000 λίτρα νερού. Σε περιπτώσεις όπου το προϊόν πρόκειται να εφαρμοστεί μέσω συστήματος «λιπαντικής άρδευσης», πρέπει να πραγματοποιούνται οι κατάλληλοι υπολογισμοί ώστε να διασφαλίζεται η επίτευξη των προαναφερθέντων αναλογιών.

#### Ανάμιξη με νερό

Προσθέστε απλώς τη σκόνη σε νερό, ενώ ταυτόχρονα το αναδεύετε, μην το προαναμειγνύετε. Συνεχίστε την ανάδευση για μικρό χρονικό διάστημα για να εξασφαλίσετε πλήρη διάλυση.

#### Συμβατότητα

Το Chaufer® είναι συμβατό με όλες τις χηλικές ενώσεις και τα διαλύματα Librel® που περιέχουν διαλυτά φωσφορικά άλατα. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον προμηθευτή σας.

#### Προφυλάξεις

Σε περίπτωση ενδεδειγμένης χρήσης και σωστής επεξεργασίας των προϊόντων μας δεν μας είναι γνωστές αρνητικές επιπτώσεις. Συνιστάται να: ΠΛΕΝΕΤΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ πριν από γεύματα και μετά την εργασία. ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΤΥΧΟΝ ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΗ ΣΚΟΝΗ ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΤΕ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ, ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ, ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΖΩΑ ΚΑΙ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ.

**5 Kg**

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

# Chaufer®

## Αποθήκευση

Για διευκόλυνση του χρήστη, συνιστάται να φυλάσσετε το προϊόν σε ξηρό μέρος. Εάν το προϊόν υγρανθεί και σβωλιάσει, δεν θα υπάρξει απώλεια της αποτελεσματικότητάς του. Μπορείτε να φυλάσσετε το μη χρησιμοποιημένο Chaufer® για απεριόριστο χρονικό διάστημα, εάν το διατηρείτε μακριά από έκθεση στο ηλιακό φως.

## Υδροπονική και «λιπαντική άρδευση»

Συγκέντρωση σιδήρου περίπου 1ppm μπορεί να επιτευχθεί διαλύοντας 17 γραμμάρια Chaufer® σε 1.000 λίτρα διαλύματος. (1ppm Fe = 17,86 μικρογραμμάρια Fe ανά λίτρο).

## Για εφαρμογή στο έδαφος

Φυτό	ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
<b>Αγροκαλλιέργειες</b> (π.χ. Βαμβάκι, Ζάχαρη, Ζαχαρότευτλα, Δημητριακά, Λαχανικά, Φυτά με ριζώματα ή κονδύλους, κτλ.)	Εφαρμόστε 2,0kg – 4,5kg ανά εκτάριο ακριβώς πριν τη σοpora ή τη φύτευση ή όταν αρχίσουν να εμφανίζονται συμπτώματα έλλειψης σιδήρου
<b>Εσπεριδοειδή</b> (π.χ. Πορτοκάλια και Λεμόνια) Νεαρά δέντρα Ώριμα δέντρα Ετήσια συντήρηση	Εφαρμόστε 400g – 600g ανά 100 m <sup>2</sup> 150g – 450g ανά δέντρο 80g – 120g ανά δέντρο
<b>Φρούτα</b> (π.χ. Μήλα, Αχλάδια, Βερίκοκα, Ροδάκινα & Δαμάσκηνα)	Εφαρμόστε 600g – 1.200g ανά 100 μέτρα σειράς δέντρων σε ζώνη ή πλευρικά
<b>Σταφύλια και κόκκινα φρούτα</b> (π.χ. Φράουλες και Σμέουρα)	Εφαρμόστε 480g – 640g ανά 100 μέτρα σειράς δέντρων
<b>Καλλωπιστικοί θάμνοι</b> (π.χ. Ροδόδεντρο, Αζαλέες, κτλ.)	Εφαρμόστε 16g – 40g ανά θάμνο
<b>Καλλωπιστικά φυτά</b> (π.χ. Χρυσάνθεμα, και Γεράνια)	Εφαρμόστε 50g ανά 10 m <sup>2</sup>

## Ασφάλεια

Βλαπτικά αποτελέσματα από τη σύμφωνη με το σκοπό τους εφαρμογή και τη σωστή κατεργασία των προϊόντων μας, δεν μας είναι γνωστά. Με την προϋπόθεση της σωστής μεταχείρισής τους και της τήρησης των επιβαλλόμενων, κατά τη χρησιμοποίηση χημικών ουσιών, μέτρων προφύλαξης και προστασίας της υγείας των εργαζομένων, καθώς και της εφαρμογής των περιεχομένων στα φυλλάδια ασφάλειας, πληροφοριών και οδηγιών, τα προϊόντα μας με βάση την εμπειρία μας και τις πληροφορίες, που έχουμε στα χέρια μας, δεν προκαλούν βλαπτικά για την υγεία αποτελέσματα.

## Χαρακτηρισμοί

Πληροφορίες για την κατάταξη και το χαρακτηρισμό καθώς και άλλες οδηγίες για την ασφαλή μεταχείριση των προϊόντων μας βρίσκονται στα εκάστοτε ισχύοντα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (SDS).

## Προειδοποίηση

Το παρόν έγγραφο και οι περιεχόμενες σε αυτό απαντήσεις και πληροφορίες, που παρέχονται από την BASF, δεν θεμελιώνουν νομικά δεσμευτική υποχρέωση για την BASF. Οι περιεχόμενες στο έγγραφο περιγραφές, σχεδιαγράμματα, στοιχεία και πληροφορίες παρέχονται με βάση τις γνώσεις μας και κατά συνείδησή μας και αποκλειστικός σκοπός τους είναι η παροχή συμβουλών προς εσάς. Δεδομένου του πλήθους των παραγόντων που μπορεί να επηρεάσουν την κατεργασία, εφαρμογή και χρησιμοποίηση των προϊόντων, σας συνιστούμε να ελέγξετε, πριν από τη χρησιμοποίηση ενός προϊόντος, εάν αυτό είναι κατάλληλο για το σκοπό για τον οποίο προορίζεται.

Οι πελάτες μας δεν απαλλάσσονται ούτε από την υποχρέωση να πραγματοποιούν πλήρη έλεγχο των προϊόντων κατά την παραλαβή τους ούτε από ενδεχόμενες άλλες υποχρεώσεις. Σχετικά με τα περιγραφόμενα εδώ προϊόντα και τα περιεχόμενα εδώ σχεδιαγράμματα, στοιχεία και πληροφορίες αποκλείεται οποιαδήποτε ρητή ή σιωπηρή εγγύηση, συμπεριλαμβανομένης τόσο της εγγύησης για τη γενική καταλληλότητα προς χρήση όσο και της εγγύησης της καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Αποκλείεται επίσης η εγγύηση ότι η χρησιμοποίηση των αναφερόμενων προϊόντων, σχεδιαγραμμάτων, στοιχείων και πληροφοριών δεν παραβιάζει τα δικαιώματα προστασίας και πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων. Αυτές οι περιγραφές, πληροφορίες, στοιχεία και σχεδιαγράμματα δεν θεωρούνται σε καμιά περίπτωση ότι αποτελούν μέρος των όρων πώλησής μας.



ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ: L. LAMBROU AGRO LTD

Οθέλλου 11, Βιομ. Περιοχή Ιδαλίου, 2540 Δάλι, Λευκωσία - Κύπρος

Τηλ.: +357 22667908 | info@lambrouagro.com.cy | www.lambrouagro.com.cy

AGR086/5KG

