

**ENTOMOKTONO**Πολύ χαμηλού όγκου ψεκασμού
(Ultra-low volume (ULV) liquid)**ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ**
Αριθμός Άδειας: 4112

DELTA PLUS ULV

Εγγυημένη σύνθεση: deltamethrin 0,6% β/ο

Βοηθητικές ουσίες: 99,31 % β/β

Ομάδα τρόπου δράσης: IRAC: deltamethrin: 3

Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο επαφής και στομάχου για την αντιμετώπιση μυζητικών και μασητικών εντόμων σε αποθηκευμένα σιτηρά (σιτάρι, κριθάρι, σίκαλη, τριτικάλε, βρώμη, σπélτα, αραβόσιτο, ρύζι) και όσπρια (μπιζέλι, φασόλι, φάβα, ρεβίθι, φακή, λούπινο).

Τρόπος Εφαρμογής: Ψεκασμός με αδιάλυτο το προϊόν κατευθείαν στους σπόρους πριν την εισαγωγή τους στην αποθήκη. Ο ψεκασμός θα πρέπει να γίνεται απευθείας στα προς αποθήκευση προϊόντα στον μάντα πλήρωσης των αποθηκών χρησιμοποιώντας εξειδικευμένο εξοπλισμό (ULV).

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος: Προϊόν έτοιμο για χρήση. **Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:** Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εξαφανιστούν πλήρως όλα τα ορατά υπολείμματα του προϊόντος.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις: Δεν ορίζεται χρόνος ασφαλείας για καμία από τις καλλιέργειες που παρουσιάζονται στο φάσμα δράσης. **Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Διαχείριση ανθεκτικότητας:** Ομάδα Τρόπου Δράσης - IRAC: deltamethrin: 3. Μην εφαρμόζετε αυτό το προϊόν ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν που περιέχει δραστική ουσία πυρεθρινοειδούς διαδοχικά, χωρίς εναλλαγή με άλλο εντομοκτόνο με διαφορετικό μηχανισμό δράσης.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν: Οι εργάτες να μην εισέρχονται στο πεδίο εφαρμογής πριν στεγνώσει τελείως το ψεκαστικό υγρό (προτείνεται 1 ημέρα μετά τον ψεκασμό).

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος: Στην αρχική του, κλειστή συσκευασία παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής σε θερμοκρασία 5°C έως 30°C. **Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:** Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται στα σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: Σπόροι προς αποθήκευση: Για Σιτηρά (Σιτάρι, Κριθάρι, Σίκαλη, Τριτικάλε, Βρώμη, Σπélτα, Αραβόσιτος, Ρύζι): Για *Rhizopertha dominica*, *Tenebroides mauritanicus*, *Orizaeophilus surinamensis*, *Tribolium sp.*, *Sitotroga cerealella*, *Sitophilus granaries*, *Ephesia kuehniella* και **Όσπρια** (Μπιζέλι, Φασόλι, Φάβα, Φακή, Ρεβίθι, Λούπινο): Για *Bruchus sp.* **Δόση:** 42-84 κ. εκ./τόνο σπόρων. Ψεκασμός με αδιάλυτο το προϊόν απευθείας στους σπόρους πριν την εισαγωγή τους στην αποθήκη με πολύ χαμηλού όγκου ψεκασμού (ULV) (BCH 99).

1 εφαρμογή / καλλιεργητική περίοδο.

**ΠΡΟΣΟΧΗ**

Δηλώσεις Επικινδυνότητας: H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. **EUH401:** Για να αποφευχθεί η κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. **Δηλώσεις Προφύλαξης: P405+P102:** Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. **P273:** Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. **P280:** Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα. «Φοράτε κατάλληλα γάντια, ολόσωμη φόρμα εργασίας και κλειστά υποδήματα, κατά την ανάμιξη/φόρτωση». Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν κλειστά υποδήματα, μακρυμάνικο πουκάμισο και μακριά παντελόνι, εάν εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής λίγο μετά τον ψεκασμό. **P391:** Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. **P501:** Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την τοπική, περιφερειακή, εθνική ή διεθνή νομοθεσία. **Sp1:** Μη ρυπαίνετε τα νερά ύδρευσης με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. (Μην καθαρίζετε τον εξοπλισμό κοντά σε επιφανειακά ύδατα/ Αποφύγετε τη μόλυνση μέσω αποχετεύσεων από αγροκτήματα και δρόμους). **Πρώτες Βοήθειες-Αντίδοτο:** Γενικές πληροφορίες: Σε περίπτωση αδιαθεσίας επικοινωνήστε με το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή με έναν γιατρό. Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα. Εξασφαλίστε συμπτωτική και ψυχική ηρεμία. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα μολυσμένα και εμποτισμένα ρούχα. Πλύνετε τις προσβεβλημένες περιοχές του δέρματος με ζεστό νερό και σαπούνι αν είναι δυνατόν, στη συνέχεια ξεπλύνετε καλά το δέρμα. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια με άφθονο, κατά προτίμηση χλιαρό καθαρό νερό. Εάν το άτομο έχει φακούς επαφής, αφαιρέστε τους εάν μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα. Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. Μην προκαλέσετε εμετό. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό. **UFI:** WG0X-38RQ-V007-SKWD **Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:** 1401

Κάτοχος της Άδειας: Sharda Cropchem España S.L.**Διανομέας:** L. LAMBROU AGRO LTD

Οθέλλου 11, Βιομ. Περιοχή Ιδαίου, 2540 Δάλι, Λευκωσία - Κύπρος

Τηλ.: +357 22667908 ■ www.lambrouagro.com.cy

PES027B/20L/02.08.2024

**Αριθμός παρτίδας και ημερομηνία παραγωγής:**
Βλέπε επί της συσκευασίας.**20 L****Lambrou**
agro Ltd
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕΣ